

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	6	4	12	23.93
SJRDSBIFUR	2013	6	4	11	23.4
SJRDSBIFUR	2013	6	4	10	23.497
SJRDSBIFUR	2013	6	4	9	23.448
SJRDSBIFUR	2013	6	4	8	23.665
SJRDSBIFUR	2013	6	4	7	23.713
SJRDSBIFUR	2013	6	4	6	24.026
SJRDSBIFUR	2013	6	4	5	24.75
SJRDSBIFUR	2013	6	4	4	25.574
SJRDSBIFUR	2013	6	4	3	26.426
SJRDSBIFUR	2013	6	4	2	27.259
SJRDSBIFUR	2013	6	4	1	28.023
SJRDSBIFUR	2013	6	4	0	28.667
SJRDSBIFUR	2013	6	3	23	29.19
SJRDSBIFUR	2013	6	3	22	29.59
SJRDSBIFUR	2013	6	3	21	29.89
SJRDSBIFUR	2013	6	3	20	30.016
SJRDSBIFUR	2013	6	3	19	29.865
SJRDSBIFUR	2013	6	3	18	29.414
SJRDSBIFUR	2013	6	3	17	28.742
SJRDSBIFUR	2013	6	3	16	27.801
SJRDSBIFUR	2013	6	3	15	26.769
SJRDSBIFUR	2013	6	3	14	25.866
SJRDSBIFUR	2013	6	3	13	25.089
SJRDSBIFUR	2013	6	3	12	24.388
SJRDSBIFUR	2013	6	3	11	23.809
SJRDSBIFUR	2013	6	3	10	23.617
SJRDSBIFUR	2013	6	3	9	23.472
SJRDSBIFUR	2013	6	3	8	23.593
SJRDSBIFUR	2013	6	3	7	23.641
SJRDSBIFUR	2013	6	3	6	23.857
SJRDSBIFUR	2013	6	3	5	24.605
SJRDSBIFUR	2013	6	3	4	25.331
SJRDSBIFUR	2013	6	3	3	26.158
SJRDSBIFUR	2013	6	3	2	26.965
SJRDSBIFUR	2013	6	3	1	27.776
SJRDSBIFUR	2013	6	3	0	28.468
SJRDSBIFUR	2013	6	2	23	29.04
SJRDSBIFUR	2013	6	2	22	29.515
SJRDSBIFUR	2013	6	2	21	29.941
SJRDSBIFUR	2013	6	2	20	30.217
SJRDSBIFUR	2013	6	2	19	30.217
SJRDSBIFUR	2013	6	2	18	29.916
SJRDSBIFUR	2013	6	2	17	29.265

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	6	2	16	28.32
SJRDSBIFUR	2013	6	2	15	27.259
SJRDSBIFUR	2013	6	2	14	26.231
SJRDSBIFUR	2013	6	2	13	25.38
SJRDSBIFUR	2013	6	2	12	24.677
SJRDSBIFUR	2013	6	2	11	24.146
SJRDSBIFUR	2013	6	2	10	24.026
SJRDSBIFUR	2013	6	2	9	23.954
SJRDSBIFUR	2013	6	2	8	24.026
SJRDSBIFUR	2013	6	2	7	24.098
SJRDSBIFUR	2013	6	2	6	24.46
SJRDSBIFUR	2013	6	2	5	25.137
SJRDSBIFUR	2013	6	2	4	25.866
SJRDSBIFUR	2013	6	2	3	26.598
SJRDSBIFUR	2013	6	2	2	27.284
SJRDSBIFUR	2013	6	2	1	27.949
SJRDSBIFUR	2013	6	2	0	28.518
SJRDSBIFUR	2013	6	1	23	28.941
SJRDSBIFUR	2013	6	1	22	29.24
SJRDSBIFUR	2013	6	1	21	29.439
SJRDSBIFUR	2013	6	1	20	29.49
SJRDSBIFUR	2013	6	1	19	29.365
SJRDSBIFUR	2013	6	1	18	28.891
SJRDSBIFUR	2013	6	1	17	28.27
SJRDSBIFUR	2013	6	1	16	27.431
SJRDSBIFUR	2013	6	1	15	26.451
SJRDSBIFUR	2013	6	1	14	25.404
SJRDSBIFUR	2013	6	1	13	24.388
SJRDSBIFUR	2013	6	1	12	23.545
SJRDSBIFUR	2013	6	1	11	22.872
SJRDSBIFUR	2013	6	1	10	22.537
SJRDSBIFUR	2013	6	1	9	22.417
SJRDSBIFUR	2013	6	1	8	22.226
SJRDSBIFUR	2013	6	1	7	22.13
SJRDSBIFUR	2013	6	1	6	22.393
SJRDSBIFUR	2013	6	1	5	22.92
SJRDSBIFUR	2013	6	1	4	23.545
SJRDSBIFUR	2013	6	1	3	24.146
SJRDSBIFUR	2013	6	1	2	24.798
SJRDSBIFUR	2013	6	1	1	25.38
SJRDSBIFUR	2013	6	1	0	25.817
SJRDSBIFUR	2013	5	31	23	26.182
SJRDSBIFUR	2013	5	31	22	26.475
SJRDSBIFUR	2013	5	31	21	26.598

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	31	20	26.646
SJRDSBIFUR	2013	5	31	19	26.451
SJRDSBIFUR	2013	5	31	18	26.061
SJRDSBIFUR	2013	5	31	17	25.453
SJRDSBIFUR	2013	5	31	16	24.702
SJRDSBIFUR	2013	5	31	15	23.713
SJRDSBIFUR	2013	5	31	14	22.753
SJRDSBIFUR	2013	5	31	13	21.843
SJRDSBIFUR	2013	5	31	12	21.127
SJRDSBIFUR	2013	5	31	11	20.627
SJRDSBIFUR	2013	5	31	10	20.579
SJRDSBIFUR	2013	5	31	9	20.388
SJRDSBIFUR	2013	5	31	8	20.388
SJRDSBIFUR	2013	5	31	7	20.412
SJRDSBIFUR	2013	5	31	6	20.746
SJRDSBIFUR	2013	5	31	5	21.342
SJRDSBIFUR	2013	5	31	4	21.915
SJRDSBIFUR	2013	5	31	3	22.561
SJRDSBIFUR	2013	5	31	2	23.208
SJRDSBIFUR	2013	5	31	1	23.833
SJRDSBIFUR	2013	5	31	0	24.46
SJRDSBIFUR	2013	5	30	23	25.04
SJRDSBIFUR	2013	5	30	22	25.55
SJRDSBIFUR	2013	5	30	21	25.841
SJRDSBIFUR	2013	5	30	20	26.036
SJRDSBIFUR	2013	5	30	19	26.012
SJRDSBIFUR	2013	5	30	18	25.744
SJRDSBIFUR	2013	5	30	17	25.186
SJRDSBIFUR	2013	5	30	16	24.388
SJRDSBIFUR	2013	5	30	15	23.4
SJRDSBIFUR	2013	5	30	14	22.345
SJRDSBIFUR	2013	5	30	13	21.39
SJRDSBIFUR	2013	5	30	12	20.65
SJRDSBIFUR	2013	5	30	11	20.126
SJRDSBIFUR	2013	5	30	10	20.007
SJRDSBIFUR	2013	5	30	9	19.865
SJRDSBIFUR	2013	5	30	8	19.746
SJRDSBIFUR	2013	5	30	7	19.77
SJRDSBIFUR	2013	5	30	6	20.031
SJRDSBIFUR	2013	5	30	5	20.579
SJRDSBIFUR	2013	5	30	4	21.175
SJRDSBIFUR	2013	5	30	3	21.843
SJRDSBIFUR	2013	5	30	2	22.537
SJRDSBIFUR	2013	5	30	1	23.256

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	30	0	23.978
SJRDSBIFUR	2013	5	29	23	24.629
SJRDSBIFUR	2013	5	29	22	25.162
SJRDSBIFUR	2013	5	29	21	25.55
SJRDSBIFUR	2013	5	29	20	25.817
SJRDSBIFUR	2013	5	29	19	25.89
SJRDSBIFUR	2013	5	29	18	25.695
SJRDSBIFUR	2013	5	29	17	25.283
SJRDSBIFUR	2013	5	29	16	24.484
SJRDSBIFUR	2013	5	29	15	23.545
SJRDSBIFUR	2013	5	29	14	22.585
SJRDSBIFUR	2013	5	29	13	21.724
SJRDSBIFUR	2013	5	29	12	20.984
SJRDSBIFUR	2013	5	29	11	20.412
SJRDSBIFUR	2013	5	29	10	20.436
SJRDSBIFUR	2013	5	29	9	20.269
SJRDSBIFUR	2013	5	29	8	20.126
SJRDSBIFUR	2013	5	29	7	20.126
SJRDSBIFUR	2013	5	29	6	20.531
SJRDSBIFUR	2013	5	29	5	21.056
SJRDSBIFUR	2013	5	29	4	21.604
SJRDSBIFUR	2013	5	29	3	22.106
SJRDSBIFUR	2013	5	29	2	22.681
SJRDSBIFUR	2013	5	29	1	23.256
SJRDSBIFUR	2013	5	29	0	23.833
SJRDSBIFUR	2013	5	28	23	24.339
SJRDSBIFUR	2013	5	28	22	24.726
SJRDSBIFUR	2013	5	28	21	25.04
SJRDSBIFUR	2013	5	28	20	25.258
SJRDSBIFUR	2013	5	28	19	25.258
SJRDSBIFUR	2013	5	28	18	24.992
SJRDSBIFUR	2013	5	28	17	24.484
SJRDSBIFUR	2013	5	28	16	23.689
SJRDSBIFUR	2013	5	28	15	22.8
SJRDSBIFUR	2013	5	28	14	21.843
SJRDSBIFUR	2013	5	28	13	21.032
SJRDSBIFUR	2013	5	28	12	20.293
SJRDSBIFUR	2013	5	28	11	19.603
SJRDSBIFUR	2013	5	28	10	19.246
SJRDSBIFUR	2013	5	28	9	18.675
SJRDSBIFUR	2013	5	28	8	18.58
SJRDSBIFUR	2013	5	28	7	18.699
SJRDSBIFUR	2013	5	28	6	18.961
SJRDSBIFUR	2013	5	28	5	19.246

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	28	4	19.674
SJRDSBIFUR	2013	5	28	3	20.079
SJRDSBIFUR	2013	5	28	2	20.555
SJRDSBIFUR	2013	5	28	1	21.056
SJRDSBIFUR	2013	5	28	0	21.485
SJRDSBIFUR	2013	5	27	23	21.915
SJRDSBIFUR	2013	5	27	22	22.298
SJRDSBIFUR	2013	5	27	21	22.633
SJRDSBIFUR	2013	5	27	20	22.92
SJRDSBIFUR	2013	5	27	19	23.04
SJRDSBIFUR	2013	5	27	18	22.944
SJRDSBIFUR	2013	5	27	17	22.417
SJRDSBIFUR	2013	5	27	16	21.843
SJRDSBIFUR	2013	5	27	15	21.27
SJRDSBIFUR	2013	5	27	14	20.603
SJRDSBIFUR	2013	5	27	13	19.865
SJRDSBIFUR	2013	5	27	12	19.103
SJRDSBIFUR	2013	5	27	11	18.485
SJRDSBIFUR	2013	5	27	10	18.343
SJRDSBIFUR	2013	5	27	9	18.152
SJRDSBIFUR	2013	5	27	8	18.224
SJRDSBIFUR	2013	5	27	7	18.224
SJRDSBIFUR	2013	5	27	6	18.533
SJRDSBIFUR	2013	5	27	5	19.127
SJRDSBIFUR	2013	5	27	4	19.77
SJRDSBIFUR	2013	5	27	3	20.46
SJRDSBIFUR	2013	5	27	2	21.223
SJRDSBIFUR	2013	5	27	1	22.011
SJRDSBIFUR	2013	5	27	0	22.657
SJRDSBIFUR	2013	5	26	23	23.256
SJRDSBIFUR	2013	5	26	22	23.809
SJRDSBIFUR	2013	5	26	21	24.243
SJRDSBIFUR	2013	5	26	20	24.605
SJRDSBIFUR	2013	5	26	19	24.532
SJRDSBIFUR	2013	5	26	18	24.219
SJRDSBIFUR	2013	5	26	17	23.785
SJRDSBIFUR	2013	5	26	16	23.16
SJRDSBIFUR	2013	5	26	15	22.13
SJRDSBIFUR	2013	5	26	14	21.056
SJRDSBIFUR	2013	5	26	13	20.15
SJRDSBIFUR	2013	5	26	12	19.389
SJRDSBIFUR	2013	5	26	11	18.866
SJRDSBIFUR	2013	5	26	10	18.723
SJRDSBIFUR	2013	5	26	9	18.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	26	8	18.58
SJRDSBIFUR	2013	5	26	7	18.699
SJRDSBIFUR	2013	5	26	6	19.08
SJRDSBIFUR	2013	5	26	5	19.698
SJRDSBIFUR	2013	5	26	4	20.412
SJRDSBIFUR	2013	5	26	3	21.151
SJRDSBIFUR	2013	5	26	2	21.963
SJRDSBIFUR	2013	5	26	1	22.729
SJRDSBIFUR	2013	5	26	0	23.376
SJRDSBIFUR	2013	5	25	23	23.978
SJRDSBIFUR	2013	5	25	22	24.508
SJRDSBIFUR	2013	5	25	21	24.847
SJRDSBIFUR	2013	5	25	20	25.089
SJRDSBIFUR	2013	5	25	19	25.04
SJRDSBIFUR	2013	5	25	18	24.702
SJRDSBIFUR	2013	5	25	17	24.098
SJRDSBIFUR	2013	5	25	16	23.256
SJRDSBIFUR	2013	5	25	15	22.226
SJRDSBIFUR	2013	5	25	14	21.175
SJRDSBIFUR	2013	5	25	13	20.269
SJRDSBIFUR	2013	5	25	12	19.555
SJRDSBIFUR	2013	5	25	11	19.08
SJRDSBIFUR	2013	5	25	10	18.937
SJRDSBIFUR	2013	5	25	9	18.866
SJRDSBIFUR	2013	5	25	8	18.889
SJRDSBIFUR	2013	5	25	7	19.08
SJRDSBIFUR	2013	5	25	6	19.579
SJRDSBIFUR	2013	5	25	5	20.246
SJRDSBIFUR	2013	5	25	4	21.032
SJRDSBIFUR	2013	5	25	3	21.915
SJRDSBIFUR	2013	5	25	2	22.729
SJRDSBIFUR	2013	5	25	1	23.472
SJRDSBIFUR	2013	5	25	0	24.146
SJRDSBIFUR	2013	5	24	23	24.726
SJRDSBIFUR	2013	5	24	22	25.234
SJRDSBIFUR	2013	5	24	21	25.574
SJRDSBIFUR	2013	5	24	20	25.695
SJRDSBIFUR	2013	5	24	19	25.574
SJRDSBIFUR	2013	5	24	18	25.113
SJRDSBIFUR	2013	5	24	17	24.412
SJRDSBIFUR	2013	5	24	16	23.424
SJRDSBIFUR	2013	5	24	15	22.417
SJRDSBIFUR	2013	5	24	14	21.294
SJRDSBIFUR	2013	5	24	13	20.246

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	24	12	19.365
SJRDSBIFUR	2013	5	24	11	18.747
SJRDSBIFUR	2013	5	24	10	18.509
SJRDSBIFUR	2013	5	24	9	18.271
SJRDSBIFUR	2013	5	24	8	18.129
SJRDSBIFUR	2013	5	24	7	18.152
SJRDSBIFUR	2013	5	24	6	18.509
SJRDSBIFUR	2013	5	24	5	19.103
SJRDSBIFUR	2013	5	24	4	19.651
SJRDSBIFUR	2013	5	24	3	20.293
SJRDSBIFUR	2013	5	24	2	20.984
SJRDSBIFUR	2013	5	24	1	21.628
SJRDSBIFUR	2013	5	24	0	22.226
SJRDSBIFUR	2013	5	23	23	22.753
SJRDSBIFUR	2013	5	23	22	23.16
SJRDSBIFUR	2013	5	23	21	23.448
SJRDSBIFUR	2013	5	23	20	23.617
SJRDSBIFUR	2013	5	23	19	23.521
SJRDSBIFUR	2013	5	23	18	23.16
SJRDSBIFUR	2013	5	23	17	22.561
SJRDSBIFUR	2013	5	23	16	21.748
SJRDSBIFUR	2013	5	23	15	20.722
SJRDSBIFUR	2013	5	23	14	19.77
SJRDSBIFUR	2013	5	23	13	18.913
SJRDSBIFUR	2013	5	23	12	18.224
SJRDSBIFUR	2013	5	23	11	17.701
SJRDSBIFUR	2013	5	23	10	17.558
SJRDSBIFUR	2013	5	23	9	17.415
SJRDSBIFUR	2013	5	23	8	17.153
SJRDSBIFUR	2013	5	23	7	17.058
SJRDSBIFUR	2013	5	23	6	17.249
SJRDSBIFUR	2013	5	23	5	17.724
SJRDSBIFUR	2013	5	23	4	18.176
SJRDSBIFUR	2013	5	23	3	18.675
SJRDSBIFUR	2013	5	23	2	19.199
SJRDSBIFUR	2013	5	23	1	19.674
SJRDSBIFUR	2013	5	23	0	20.198
SJRDSBIFUR	2013	5	22	23	20.65
SJRDSBIFUR	2013	5	22	22	21.008
SJRDSBIFUR	2013	5	22	21	21.223
SJRDSBIFUR	2013	5	22	20	21.27
SJRDSBIFUR	2013	5	22	19	21.151
SJRDSBIFUR	2013	5	22	18	20.674
SJRDSBIFUR	2013	5	22	17	20.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	22	16	19.651
SJRDSBIFUR	2013	5	22	15	19.008
SJRDSBIFUR	2013	5	22	14	18.414
SJRDSBIFUR	2013	5	22	13	18.01
SJRDSBIFUR	2013	5	22	12	17.677
SJRDSBIFUR	2013	5	22	11	17.534
SJRDSBIFUR	2013	5	22	10	17.701
SJRDSBIFUR	2013	5	22	9	17.915
SJRDSBIFUR	2013	5	22	8	18.081
SJRDSBIFUR	2013	5	22	7	18.343
SJRDSBIFUR	2013	5	22	6	18.937
SJRDSBIFUR	2013	5	22	5	19.698
SJRDSBIFUR	2013	5	22	4	20.507
SJRDSBIFUR	2013	5	22	3	21.318
SJRDSBIFUR	2013	5	22	2	22.178
SJRDSBIFUR	2013	5	22	1	22.992
SJRDSBIFUR	2013	5	22	0	23.785
SJRDSBIFUR	2013	5	21	23	24.46
SJRDSBIFUR	2013	5	21	22	25.04
SJRDSBIFUR	2013	5	21	21	25.525
SJRDSBIFUR	2013	5	21	20	25.866
SJRDSBIFUR	2013	5	21	19	25.963
SJRDSBIFUR	2013	5	21	18	25.768
SJRDSBIFUR	2013	5	21	17	25.404
SJRDSBIFUR	2013	5	21	16	24.871
SJRDSBIFUR	2013	5	21	15	24.267
SJRDSBIFUR	2013	5	21	14	23.593
SJRDSBIFUR	2013	5	21	13	23.064
SJRDSBIFUR	2013	5	21	12	22.633
SJRDSBIFUR	2013	5	21	11	22.393
SJRDSBIFUR	2013	5	21	10	22.441
SJRDSBIFUR	2013	5	21	9	22.417
SJRDSBIFUR	2013	5	21	8	22.609
SJRDSBIFUR	2013	5	21	7	22.824
SJRDSBIFUR	2013	5	21	6	23.304
SJRDSBIFUR	2013	5	21	5	23.833
SJRDSBIFUR	2013	5	21	4	24.363
SJRDSBIFUR	2013	5	21	3	24.919
SJRDSBIFUR	2013	5	21	2	25.428
SJRDSBIFUR	2013	5	21	1	25.914
SJRDSBIFUR	2013	5	21	0	26.353
SJRDSBIFUR	2013	5	20	23	26.598
SJRDSBIFUR	2013	5	20	22	26.72
SJRDSBIFUR	2013	5	20	21	26.72

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	20	20	26.598
SJRDSBIFUR	2013	5	20	19	26.304
SJRDSBIFUR	2013	5	20	18	25.817
SJRDSBIFUR	2013	5	20	17	25.137
SJRDSBIFUR	2013	5	20	16	24.339
SJRDSBIFUR	2013	5	20	15	23.497
SJRDSBIFUR	2013	5	20	14	22.705
SJRDSBIFUR	2013	5	20	13	22.082
SJRDSBIFUR	2013	5	20	12	21.581
SJRDSBIFUR	2013	5	20	11	21.294
SJRDSBIFUR	2013	5	20	10	21.175
SJRDSBIFUR	2013	5	20	9	21.175
SJRDSBIFUR	2013	5	20	8	21.127
SJRDSBIFUR	2013	5	20	7	21.151
SJRDSBIFUR	2013	5	20	6	21.342
SJRDSBIFUR	2013	5	20	5	21.795
SJRDSBIFUR	2013	5	20	4	22.25
SJRDSBIFUR	2013	5	20	3	22.729
SJRDSBIFUR	2013	5	20	2	23.088
SJRDSBIFUR	2013	5	20	1	23.4
SJRDSBIFUR	2013	5	20	0	23.593
SJRDSBIFUR	2013	5	19	23	23.665
SJRDSBIFUR	2013	5	19	22	23.689
SJRDSBIFUR	2013	5	19	21	23.689
SJRDSBIFUR	2013	5	19	20	23.593
SJRDSBIFUR	2013	5	19	19	23.376
SJRDSBIFUR	2013	5	19	18	23.16
SJRDSBIFUR	2013	5	19	17	22.872
SJRDSBIFUR	2013	5	19	16	22.633
SJRDSBIFUR	2013	5	19	15	22.321
SJRDSBIFUR	2013	5	19	14	21.819
SJRDSBIFUR	2013	5	19	13	21.342
SJRDSBIFUR	2013	5	19	12	20.96
SJRDSBIFUR	2013	5	19	11	20.77
SJRDSBIFUR	2013	5	19	10	20.627
SJRDSBIFUR	2013	5	19	9	20.674
SJRDSBIFUR	2013	5	19	8	20.674
SJRDSBIFUR	2013	5	19	7	20.817
SJRDSBIFUR	2013	5	19	6	21.079
SJRDSBIFUR	2013	5	19	5	21.366
SJRDSBIFUR	2013	5	19	4	21.915
SJRDSBIFUR	2013	5	19	3	22.274
SJRDSBIFUR	2013	5	19	2	22.513
SJRDSBIFUR	2013	5	19	1	22.729

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	19	0	22.92
SJRDSBIFUR	2013	5	18	23	23.016
SJRDSBIFUR	2013	5	18	22	23.352
SJRDSBIFUR	2013	5	18	21	23.448
SJRDSBIFUR	2013	5	18	20	23.593
SJRDSBIFUR	2013	5	18	19	23.4
SJRDSBIFUR	2013	5	18	18	23.136
SJRDSBIFUR	2013	5	18	17	22.824
SJRDSBIFUR	2013	5	18	16	22.393
SJRDSBIFUR	2013	5	18	15	21.963
SJRDSBIFUR	2013	5	18	14	21.342
SJRDSBIFUR	2013	5	18	13	20.722
SJRDSBIFUR	2013	5	18	12	20.031
SJRDSBIFUR	2013	5	18	11	19.603
SJRDSBIFUR	2013	5	18	10	19.413
SJRDSBIFUR	2013	5	18	9	19.318
SJRDSBIFUR	2013	5	18	8	19.436
SJRDSBIFUR	2013	5	18	7	19.318
SJRDSBIFUR	2013	5	18	6	19.651
SJRDSBIFUR	2013	5	18	5	20.293
SJRDSBIFUR	2013	5	18	4	20.889
SJRDSBIFUR	2013	5	18	3	21.413
SJRDSBIFUR	2013	5	18	2	21.915
SJRDSBIFUR	2013	5	18	1	22.226
SJRDSBIFUR	2013	5	18	0	22.561
SJRDSBIFUR	2013	5	17	23	22.8
SJRDSBIFUR	2013	5	17	22	23.064
SJRDSBIFUR	2013	5	17	21	23.352
SJRDSBIFUR	2013	5	17	20	23.497
SJRDSBIFUR	2013	5	17	19	23.328
SJRDSBIFUR	2013	5	17	18	23.232
SJRDSBIFUR	2013	5	17	17	23.016
SJRDSBIFUR	2013	5	17	16	22.633
SJRDSBIFUR	2013	5	17	15	22.226
SJRDSBIFUR	2013	5	17	14	21.628
SJRDSBIFUR	2013	5	17	13	20.913
SJRDSBIFUR	2013	5	17	12	20.246
SJRDSBIFUR	2013	5	17	11	19.77
SJRDSBIFUR	2013	5	17	10	19.555
SJRDSBIFUR	2013	5	17	9	19.46
SJRDSBIFUR	2013	5	17	8	19.436
SJRDSBIFUR	2013	5	17	7	19.318
SJRDSBIFUR	2013	5	17	6	19.365
SJRDSBIFUR	2013	5	17	5	19.865

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	17	4	20.388
SJRDSBIFUR	2013	5	17	3	20.77
SJRDSBIFUR	2013	5	17	2	21.056
SJRDSBIFUR	2013	5	17	1	21.27
SJRDSBIFUR	2013	5	17	0	21.485
SJRDSBIFUR	2013	5	16	23	21.7
SJRDSBIFUR	2013	5	16	22	21.748
SJRDSBIFUR	2013	5	16	21	21.772
SJRDSBIFUR	2013	5	16	20	21.795
SJRDSBIFUR	2013	5	16	19	21.628
SJRDSBIFUR	2013	5	16	18	21.39
SJRDSBIFUR	2013	5	16	17	21.056
SJRDSBIFUR	2013	5	16	16	20.77
SJRDSBIFUR	2013	5	16	15	20.484
SJRDSBIFUR	2013	5	16	14	20.198
SJRDSBIFUR	2013	5	16	13	20.055
SJRDSBIFUR	2013	5	16	12	19.817
SJRDSBIFUR	2013	5	16	11	19.746
SJRDSBIFUR	2013	5	16	10	19.793
SJRDSBIFUR	2013	5	16	9	20.079
SJRDSBIFUR	2013	5	16	8	20.246
SJRDSBIFUR	2013	5	16	7	20.388
SJRDSBIFUR	2013	5	16	6	20.913
SJRDSBIFUR	2013	5	16	5	21.581
SJRDSBIFUR	2013	5	16	4	22.345
SJRDSBIFUR	2013	5	16	3	23.16
SJRDSBIFUR	2013	5	16	2	23.761
SJRDSBIFUR	2013	5	16	1	24.219
SJRDSBIFUR	2013	5	16	0	24.653
SJRDSBIFUR	2013	5	15	23	24.992
SJRDSBIFUR	2013	5	15	22	25.331
SJRDSBIFUR	2013	5	15	21	25.768
SJRDSBIFUR	2013	5	15	20	26.061
SJRDSBIFUR	2013	5	15	19	26.207
SJRDSBIFUR	2013	5	15	18	26.231
SJRDSBIFUR	2013	5	15	17	26.061
SJRDSBIFUR	2013	5	15	16	25.598
SJRDSBIFUR	2013	5	15	15	25.113
SJRDSBIFUR	2013	5	15	14	24.605
SJRDSBIFUR	2013	5	15	13	24.002
SJRDSBIFUR	2013	5	15	12	23.4
SJRDSBIFUR	2013	5	15	11	22.968
SJRDSBIFUR	2013	5	15	10	22.944
SJRDSBIFUR	2013	5	15	9	22.8

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	15	8	22.968
SJRDSBIFUR	2013	5	15	7	22.968
SJRDSBIFUR	2013	5	15	6	23.304
SJRDSBIFUR	2013	5	15	5	23.93
SJRDSBIFUR	2013	5	15	4	24.726
SJRDSBIFUR	2013	5	15	3	25.477
SJRDSBIFUR	2013	5	15	2	26.158
SJRDSBIFUR	2013	5	15	1	26.769
SJRDSBIFUR	2013	5	15	0	27.259
SJRDSBIFUR	2013	5	14	23	27.677
SJRDSBIFUR	2013	5	14	22	28.097
SJRDSBIFUR	2013	5	14	21	28.147
SJRDSBIFUR	2013	5	14	20	28.147
SJRDSBIFUR	2013	5	14	19	27.998
SJRDSBIFUR	2013	5	14	18	27.776
SJRDSBIFUR	2013	5	14	17	27.358
SJRDSBIFUR	2013	5	14	16	26.744
SJRDSBIFUR	2013	5	14	15	26.036
SJRDSBIFUR	2013	5	14	14	25.38
SJRDSBIFUR	2013	5	14	13	24.726
SJRDSBIFUR	2013	5	14	12	24.171
SJRDSBIFUR	2013	5	14	11	23.809
SJRDSBIFUR	2013	5	14	10	23.593
SJRDSBIFUR	2013	5	14	9	23.376
SJRDSBIFUR	2013	5	14	8	23.569
SJRDSBIFUR	2013	5	14	7	23.617
SJRDSBIFUR	2013	5	14	6	23.978
SJRDSBIFUR	2013	5	14	5	24.629
SJRDSBIFUR	2013	5	14	4	25.234
SJRDSBIFUR	2013	5	14	3	25.89
SJRDSBIFUR	2013	5	14	2	26.5
SJRDSBIFUR	2013	5	14	1	27.063
SJRDSBIFUR	2013	5	14	0	27.604
SJRDSBIFUR	2013	5	13	23	28.072
SJRDSBIFUR	2013	5	13	22	28.345
SJRDSBIFUR	2013	5	13	21	28.444
SJRDSBIFUR	2013	5	13	20	28.444
SJRDSBIFUR	2013	5	13	19	28.394
SJRDSBIFUR	2013	5	13	18	28.048
SJRDSBIFUR	2013	5	13	17	27.53
SJRDSBIFUR	2013	5	13	16	26.94
SJRDSBIFUR	2013	5	13	15	26.207
SJRDSBIFUR	2013	5	13	14	25.525
SJRDSBIFUR	2013	5	13	13	24.871

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	13	12	24.243
SJRDSBIFUR	2013	5	13	11	23.713
SJRDSBIFUR	2013	5	13	10	23.545
SJRDSBIFUR	2013	5	13	9	23.208
SJRDSBIFUR	2013	5	13	8	23.256
SJRDSBIFUR	2013	5	13	7	23.448
SJRDSBIFUR	2013	5	13	6	23.809
SJRDSBIFUR	2013	5	13	5	24.412
SJRDSBIFUR	2013	5	13	4	25.016
SJRDSBIFUR	2013	5	13	3	25.598
SJRDSBIFUR	2013	5	13	2	26.256
SJRDSBIFUR	2013	5	13	1	26.842
SJRDSBIFUR	2013	5	13	0	27.358
SJRDSBIFUR	2013	5	12	23	27.875
SJRDSBIFUR	2013	5	12	22	28.221
SJRDSBIFUR	2013	5	12	21	28.493
SJRDSBIFUR	2013	5	12	20	28.667
SJRDSBIFUR	2013	5	12	19	28.692
SJRDSBIFUR	2013	5	12	18	28.444
SJRDSBIFUR	2013	5	12	17	28.122
SJRDSBIFUR	2013	5	12	16	27.505
SJRDSBIFUR	2013	5	12	15	26.744
SJRDSBIFUR	2013	5	12	14	26.036
SJRDSBIFUR	2013	5	12	13	25.38
SJRDSBIFUR	2013	5	12	12	24.75
SJRDSBIFUR	2013	5	12	11	24.412
SJRDSBIFUR	2013	5	12	10	24.243
SJRDSBIFUR	2013	5	12	9	24.05
SJRDSBIFUR	2013	5	12	8	24.146
SJRDSBIFUR	2013	5	12	7	24.339
SJRDSBIFUR	2013	5	12	6	24.798
SJRDSBIFUR	2013	5	12	5	25.428
SJRDSBIFUR	2013	5	12	4	26.061
SJRDSBIFUR	2013	5	12	3	26.695
SJRDSBIFUR	2013	5	12	2	27.333
SJRDSBIFUR	2013	5	12	1	27.998
SJRDSBIFUR	2013	5	12	0	28.518
SJRDSBIFUR	2013	5	11	23	28.965
SJRDSBIFUR	2013	5	11	22	29.315
SJRDSBIFUR	2013	5	11	21	29.49
SJRDSBIFUR	2013	5	11	20	29.59
SJRDSBIFUR	2013	5	11	19	29.414
SJRDSBIFUR	2013	5	11	18	29.09
SJRDSBIFUR	2013	5	11	17	28.444

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	11	16	27.481
SJRDSBIFUR	2013	5	11	15	26.353
SJRDSBIFUR	2013	5	11	14	25.355
SJRDSBIFUR	2013	5	11	13	24.484
SJRDSBIFUR	2013	5	11	12	23.713
SJRDSBIFUR	2013	5	11	11	23.16
SJRDSBIFUR	2013	5	11	10	22.896
SJRDSBIFUR	2013	5	11	9	22.585
SJRDSBIFUR	2013	5	11	8	22.681
SJRDSBIFUR	2013	5	11	7	22.776
SJRDSBIFUR	2013	5	11	6	23.208
SJRDSBIFUR	2013	5	11	5	23.761
SJRDSBIFUR	2013	5	11	4	24.291
SJRDSBIFUR	2013	5	11	3	24.798
SJRDSBIFUR	2013	5	11	2	25.331
SJRDSBIFUR	2013	5	11	1	25.841
SJRDSBIFUR	2013	5	11	0	26.304
SJRDSBIFUR	2013	5	10	23	26.769
SJRDSBIFUR	2013	5	10	22	27.161
SJRDSBIFUR	2013	5	10	21	27.308
SJRDSBIFUR	2013	5	10	20	27.333
SJRDSBIFUR	2013	5	10	19	27.186
SJRDSBIFUR	2013	5	10	18	26.769
SJRDSBIFUR	2013	5	10	17	26.085
SJRDSBIFUR	2013	5	10	16	25.234
SJRDSBIFUR	2013	5	10	15	24.195
SJRDSBIFUR	2013	5	10	14	23.184
SJRDSBIFUR	2013	5	10	13	22.226
SJRDSBIFUR	2013	5	10	12	21.437
SJRDSBIFUR	2013	5	10	11	20.817
SJRDSBIFUR	2013	5	10	10	20.627
SJRDSBIFUR	2013	5	10	9	20.293
SJRDSBIFUR	2013	5	10	8	20.341
SJRDSBIFUR	2013	5	10	7	20.484
SJRDSBIFUR	2013	5	10	6	20.96
SJRDSBIFUR	2013	5	10	5	21.485
SJRDSBIFUR	2013	5	10	4	22.058
SJRDSBIFUR	2013	5	10	3	22.585
SJRDSBIFUR	2013	5	10	2	23.112
SJRDSBIFUR	2013	5	10	1	23.593
SJRDSBIFUR	2013	5	10	0	24.074
SJRDSBIFUR	2013	5	9	23	24.557
SJRDSBIFUR	2013	5	9	22	24.895
SJRDSBIFUR	2013	5	9	21	25.113

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	9	20	25.186
SJRDSBIFUR	2013	5	9	19	25.065
SJRDSBIFUR	2013	5	9	18	24.774
SJRDSBIFUR	2013	5	9	17	24.243
SJRDSBIFUR	2013	5	9	16	23.4
SJRDSBIFUR	2013	5	9	15	22.417
SJRDSBIFUR	2013	5	9	14	21.533
SJRDSBIFUR	2013	5	9	13	20.627
SJRDSBIFUR	2013	5	9	12	19.817
SJRDSBIFUR	2013	5	9	11	19.175
SJRDSBIFUR	2013	5	9	10	18.842
SJRDSBIFUR	2013	5	9	9	18.58
SJRDSBIFUR	2013	5	9	8	18.604
SJRDSBIFUR	2013	5	9	7	18.771
SJRDSBIFUR	2013	5	9	6	19.246
SJRDSBIFUR	2013	5	9	5	19.746
SJRDSBIFUR	2013	5	9	4	20.341
SJRDSBIFUR	2013	5	9	3	21.008
SJRDSBIFUR	2013	5	9	2	21.628
SJRDSBIFUR	2013	5	9	1	22.202
SJRDSBIFUR	2013	5	9	0	22.729
SJRDSBIFUR	2013	5	8	23	23.232
SJRDSBIFUR	2013	5	8	22	23.713
SJRDSBIFUR	2013	5	8	21	24.098
SJRDSBIFUR	2013	5	8	20	24.339
SJRDSBIFUR	2013	5	8	19	24.219
SJRDSBIFUR	2013	5	8	18	23.737
SJRDSBIFUR	2013	5	8	17	23.088
SJRDSBIFUR	2013	5	8	16	22.393
SJRDSBIFUR	2013	5	8	15	21.509
SJRDSBIFUR	2013	5	8	14	20.531
SJRDSBIFUR	2013	5	8	13	19.817
SJRDSBIFUR	2013	5	8	12	19.175
SJRDSBIFUR	2013	5	8	11	18.771
SJRDSBIFUR	2013	5	8	10	18.366
SJRDSBIFUR	2013	5	8	9	18.2
SJRDSBIFUR	2013	5	8	8	18.295
SJRDSBIFUR	2013	5	8	7	18.509
SJRDSBIFUR	2013	5	8	6	18.794
SJRDSBIFUR	2013	5	8	5	19.127
SJRDSBIFUR	2013	5	8	4	19.484
SJRDSBIFUR	2013	5	8	3	19.888
SJRDSBIFUR	2013	5	8	2	20.341
SJRDSBIFUR	2013	5	8	1	20.865

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	8	0	21.366
SJRDSBIFUR	2013	5	7	23	21.795
SJRDSBIFUR	2013	5	7	22	22.226
SJRDSBIFUR	2013	5	7	21	22.633
SJRDSBIFUR	2013	5	7	20	22.92
SJRDSBIFUR	2013	5	7	19	23.016
SJRDSBIFUR	2013	5	7	18	22.896
SJRDSBIFUR	2013	5	7	17	22.489
SJRDSBIFUR	2013	5	7	16	21.939
SJRDSBIFUR	2013	5	7	15	21.079
SJRDSBIFUR	2013	5	7	14	20.198
SJRDSBIFUR	2013	5	7	13	19.77
SJRDSBIFUR	2013	5	7	12	19.199
SJRDSBIFUR	2013	5	7	11	18.604
SJRDSBIFUR	2013	5	7	10	18.319
SJRDSBIFUR	2013	5	7	9	18.01
SJRDSBIFUR	2013	5	7	8	18.01
SJRDSBIFUR	2013	5	7	7	18.129
SJRDSBIFUR	2013	5	7	6	18.295
SJRDSBIFUR	2013	5	7	5	18.485
SJRDSBIFUR	2013	5	7	4	18.699
SJRDSBIFUR	2013	5	7	3	19.008
SJRDSBIFUR	2013	5	7	2	19.436
SJRDSBIFUR	2013	5	7	1	20.007
SJRDSBIFUR	2013	5	7	0	20.65
SJRDSBIFUR	2013	5	6	23	21.294
SJRDSBIFUR	2013	5	6	22	21.891
SJRDSBIFUR	2013	5	6	21	22.489
SJRDSBIFUR	2013	5	6	20	22.896
SJRDSBIFUR	2013	5	6	19	23.064
SJRDSBIFUR	2013	5	6	18	23.064
SJRDSBIFUR	2013	5	6	17	22.633
SJRDSBIFUR	2013	5	6	16	21.819
SJRDSBIFUR	2013	5	6	15	21.103
SJRDSBIFUR	2013	5	6	14	20.222
SJRDSBIFUR	2013	5	6	13	19.579
SJRDSBIFUR	2013	5	6	12	18.913
SJRDSBIFUR	2013	5	6	11	18.366
SJRDSBIFUR	2013	5	6	10	17.986
SJRDSBIFUR	2013	5	6	9	17.724
SJRDSBIFUR	2013	5	6	8	17.582
SJRDSBIFUR	2013	5	6	7	17.629
SJRDSBIFUR	2013	5	6	6	17.819
SJRDSBIFUR	2013	5	6	5	18.01

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	6	4	18.247
SJRDSBIFUR	2013	5	6	3	18.485
SJRDSBIFUR	2013	5	6	2	18.699
SJRDSBIFUR	2013	5	6	1	18.937
SJRDSBIFUR	2013	5	6	0	19.175
SJRDSBIFUR	2013	5	5	23	19.46
SJRDSBIFUR	2013	5	5	22	19.77
SJRDSBIFUR	2013	5	5	21	20.031
SJRDSBIFUR	2013	5	5	20	20.198
SJRDSBIFUR	2013	5	5	19	20.269
SJRDSBIFUR	2013	5	5	18	20.246
SJRDSBIFUR	2013	5	5	17	20.079
SJRDSBIFUR	2013	5	5	16	19.817
SJRDSBIFUR	2013	5	5	15	19.413
SJRDSBIFUR	2013	5	5	14	18.889
SJRDSBIFUR	2013	5	5	13	18.39
SJRDSBIFUR	2013	5	5	12	17.986
SJRDSBIFUR	2013	5	5	11	17.629
SJRDSBIFUR	2013	5	5	10	17.368
SJRDSBIFUR	2013	5	5	9	17.344
SJRDSBIFUR	2013	5	5	8	17.463
SJRDSBIFUR	2013	5	5	7	17.724
SJRDSBIFUR	2013	5	5	6	18.152
SJRDSBIFUR	2013	5	5	5	18.58
SJRDSBIFUR	2013	5	5	4	19.151
SJRDSBIFUR	2013	5	5	3	19.698
SJRDSBIFUR	2013	5	5	2	20.246
SJRDSBIFUR	2013	5	5	1	20.817
SJRDSBIFUR	2013	5	5	0	21.581
SJRDSBIFUR	2013	5	4	23	22.25
SJRDSBIFUR	2013	5	4	22	22.776
SJRDSBIFUR	2013	5	4	21	23.232
SJRDSBIFUR	2013	5	4	20	23.521
SJRDSBIFUR	2013	5	4	19	23.545
SJRDSBIFUR	2013	5	4	18	23.28
SJRDSBIFUR	2013	5	4	17	22.776
SJRDSBIFUR	2013	5	4	16	22.058
SJRDSBIFUR	2013	5	4	15	21.151
SJRDSBIFUR	2013	5	4	14	20.198
SJRDSBIFUR	2013	5	4	13	19.246
SJRDSBIFUR	2013	5	4	12	18.39
SJRDSBIFUR	2013	5	4	11	17.724
SJRDSBIFUR	2013	5	4	10	17.296
SJRDSBIFUR	2013	5	4	9	17.082

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	4	8	17.058
SJRDSBIFUR	2013	5	4	7	17.225
SJRDSBIFUR	2013	5	4	6	17.534
SJRDSBIFUR	2013	5	4	5	17.938
SJRDSBIFUR	2013	5	4	4	18.366
SJRDSBIFUR	2013	5	4	3	18.842
SJRDSBIFUR	2013	5	4	2	19.389
SJRDSBIFUR	2013	5	4	1	19.96
SJRDSBIFUR	2013	5	4	0	20.579
SJRDSBIFUR	2013	5	3	23	21.175
SJRDSBIFUR	2013	5	3	22	21.7
SJRDSBIFUR	2013	5	3	21	22.106
SJRDSBIFUR	2013	5	3	20	22.345
SJRDSBIFUR	2013	5	3	19	22.441
SJRDSBIFUR	2013	5	3	18	22.274
SJRDSBIFUR	2013	5	3	17	21.819
SJRDSBIFUR	2013	5	3	16	21.223
SJRDSBIFUR	2013	5	3	15	20.436
SJRDSBIFUR	2013	5	3	14	19.532
SJRDSBIFUR	2013	5	3	13	18.628
SJRDSBIFUR	2013	5	3	12	17.772
SJRDSBIFUR	2013	5	3	11	17.106
SJRDSBIFUR	2013	5	3	10	16.701
SJRDSBIFUR	2013	5	3	9	16.487
SJRDSBIFUR	2013	5	3	8	16.487
SJRDSBIFUR	2013	5	3	7	16.677
SJRDSBIFUR	2013	5	3	6	17.058
SJRDSBIFUR	2013	5	3	5	17.558
SJRDSBIFUR	2013	5	3	4	18.105
SJRDSBIFUR	2013	5	3	3	18.675
SJRDSBIFUR	2013	5	3	2	19.294
SJRDSBIFUR	2013	5	3	1	19.936
SJRDSBIFUR	2013	5	3	0	20.579
SJRDSBIFUR	2013	5	2	23	21.199
SJRDSBIFUR	2013	5	2	22	21.724
SJRDSBIFUR	2013	5	2	21	22.178
SJRDSBIFUR	2013	5	2	20	22.417
SJRDSBIFUR	2013	5	2	19	22.441
SJRDSBIFUR	2013	5	2	18	22.202
SJRDSBIFUR	2013	5	2	17	21.676
SJRDSBIFUR	2013	5	2	16	20.96
SJRDSBIFUR	2013	5	2	15	20.103
SJRDSBIFUR	2013	5	2	14	19.151
SJRDSBIFUR	2013	5	2	13	18.247

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	5	2	12	17.463
SJRDSBIFUR	2013	5	2	11	16.868
SJRDSBIFUR	2013	5	2	10	16.511
SJRDSBIFUR	2013	5	2	9	16.368
SJRDSBIFUR	2013	5	2	8	16.392
SJRDSBIFUR	2013	5	2	7	16.582
SJRDSBIFUR	2013	5	2	6	16.939
SJRDSBIFUR	2013	5	2	5	17.344
SJRDSBIFUR	2013	5	2	4	17.819
SJRDSBIFUR	2013	5	2	3	18.319
SJRDSBIFUR	2013	5	2	2	18.889
SJRDSBIFUR	2013	5	2	1	19.46
SJRDSBIFUR	2013	5	2	0	20.079
SJRDSBIFUR	2013	5	1	23	20.65
SJRDSBIFUR	2013	5	1	22	21.151
SJRDSBIFUR	2013	5	1	21	21.533
SJRDSBIFUR	2013	5	1	20	21.724
SJRDSBIFUR	2013	5	1	19	21.7
SJRDSBIFUR	2013	5	1	18	21.437
SJRDSBIFUR	2013	5	1	17	20.936
SJRDSBIFUR	2013	5	1	16	20.222
SJRDSBIFUR	2013	5	1	15	19.413
SJRDSBIFUR	2013	5	1	14	18.485
SJRDSBIFUR	2013	5	1	13	17.558
SJRDSBIFUR	2013	5	1	12	16.773
SJRDSBIFUR	2013	5	1	11	16.129
SJRDSBIFUR	2013	5	1	10	15.676
SJRDSBIFUR	2013	5	1	9	15.438
SJRDSBIFUR	2013	5	1	8	15.366
SJRDSBIFUR	2013	5	1	7	15.485
SJRDSBIFUR	2013	5	1	6	15.772
SJRDSBIFUR	2013	5	1	5	16.153
SJRDSBIFUR	2013	5	1	4	16.63
SJRDSBIFUR	2013	5	1	3	17.201
SJRDSBIFUR	2013	5	1	2	17.772
SJRDSBIFUR	2013	5	1	1	18.39
SJRDSBIFUR	2013	5	1	0	19.032
SJRDSBIFUR	2013	4	30	23	19.579
SJRDSBIFUR	2013	4	30	22	20.126
SJRDSBIFUR	2013	4	30	21	20.579
SJRDSBIFUR	2013	4	30	20	20.913
SJRDSBIFUR	2013	4	30	19	21.032
SJRDSBIFUR	2013	4	30	18	20.936
SJRDSBIFUR	2013	4	30	17	20.627

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	30	16	20.15
SJRDSBIFUR	2013	4	30	15	19.555
SJRDSBIFUR	2013	4	30	14	18.889
SJRDSBIFUR	2013	4	30	13	18.247
SJRDSBIFUR	2013	4	30	12	17.677
SJRDSBIFUR	2013	4	30	11	17.249
SJRDSBIFUR	2013	4	30	10	16.963
SJRDSBIFUR	2013	4	30	9	16.868
SJRDSBIFUR	2013	4	30	8	16.939
SJRDSBIFUR	2013	4	30	7	17.153
SJRDSBIFUR	2013	4	30	6	17.486
SJRDSBIFUR	2013	4	30	5	17.891
SJRDSBIFUR	2013	4	30	4	18.319
SJRDSBIFUR	2013	4	30	3	18.794
SJRDSBIFUR	2013	4	30	2	19.318
SJRDSBIFUR	2013	4	30	1	19.888
SJRDSBIFUR	2013	4	30	0	20.507
SJRDSBIFUR	2013	4	29	23	21.079
SJRDSBIFUR	2013	4	29	22	21.604
SJRDSBIFUR	2013	4	29	21	22.011
SJRDSBIFUR	2013	4	29	20	22.321
SJRDSBIFUR	2013	4	29	19	22.441
SJRDSBIFUR	2013	4	29	18	22.298
SJRDSBIFUR	2013	4	29	17	21.939
SJRDSBIFUR	2013	4	29	16	21.342
SJRDSBIFUR	2013	4	29	15	20.507
SJRDSBIFUR	2013	4	29	14	19.651
SJRDSBIFUR	2013	4	29	13	18.771
SJRDSBIFUR	2013	4	29	12	17.938
SJRDSBIFUR	2013	4	29	11	17.32
SJRDSBIFUR	2013	4	29	10	16.915
SJRDSBIFUR	2013	4	29	9	16.749
SJRDSBIFUR	2013	4	29	8	16.725
SJRDSBIFUR	2013	4	29	7	16.915
SJRDSBIFUR	2013	4	29	6	17.249
SJRDSBIFUR	2013	4	29	5	17.605
SJRDSBIFUR	2013	4	29	4	18.057
SJRDSBIFUR	2013	4	29	3	18.533
SJRDSBIFUR	2013	4	29	2	19.08
SJRDSBIFUR	2013	4	29	1	19.674
SJRDSBIFUR	2013	4	29	0	20.269
SJRDSBIFUR	2013	4	28	23	20.817
SJRDSBIFUR	2013	4	28	22	21.294
SJRDSBIFUR	2013	4	28	21	21.7

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	28	20	21.963
SJRDSBIFUR	2013	4	28	19	22.034
SJRDSBIFUR	2013	4	28	18	21.867
SJRDSBIFUR	2013	4	28	17	21.485
SJRDSBIFUR	2013	4	28	16	20.841
SJRDSBIFUR	2013	4	28	15	20.055
SJRDSBIFUR	2013	4	28	14	19.151
SJRDSBIFUR	2013	4	28	13	18.224
SJRDSBIFUR	2013	4	28	12	17.415
SJRDSBIFUR	2013	4	28	11	16.773
SJRDSBIFUR	2013	4	28	10	16.392
SJRDSBIFUR	2013	4	28	9	16.201
SJRDSBIFUR	2013	4	28	8	16.201
SJRDSBIFUR	2013	4	28	7	16.415
SJRDSBIFUR	2013	4	28	6	16.773
SJRDSBIFUR	2013	4	28	5	17.177
SJRDSBIFUR	2013	4	28	4	17.677
SJRDSBIFUR	2013	4	28	3	18.224
SJRDSBIFUR	2013	4	28	2	18.794
SJRDSBIFUR	2013	4	28	1	19.341
SJRDSBIFUR	2013	4	28	0	19.912
SJRDSBIFUR	2013	4	27	23	20.507
SJRDSBIFUR	2013	4	27	22	20.984
SJRDSBIFUR	2013	4	27	21	21.39
SJRDSBIFUR	2013	4	27	20	21.652
SJRDSBIFUR	2013	4	27	19	21.7
SJRDSBIFUR	2013	4	27	18	21.533
SJRDSBIFUR	2013	4	27	17	21.103
SJRDSBIFUR	2013	4	27	16	20.46
SJRDSBIFUR	2013	4	27	15	19.651
SJRDSBIFUR	2013	4	27	14	18.723
SJRDSBIFUR	2013	4	27	13	17.843
SJRDSBIFUR	2013	4	27	12	17.034
SJRDSBIFUR	2013	4	27	11	16.415
SJRDSBIFUR	2013	4	27	10	16.034
SJRDSBIFUR	2013	4	27	9	15.819
SJRDSBIFUR	2013	4	27	8	15.819
SJRDSBIFUR	2013	4	27	7	15.986
SJRDSBIFUR	2013	4	27	6	16.296
SJRDSBIFUR	2013	4	27	5	16.701
SJRDSBIFUR	2013	4	27	4	17.177
SJRDSBIFUR	2013	4	27	3	17.653
SJRDSBIFUR	2013	4	27	2	18.2
SJRDSBIFUR	2013	4	27	1	18.747

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	27	0	19.318
SJRDSBIFUR	2013	4	26	23	19.912
SJRDSBIFUR	2013	4	26	22	20.436
SJRDSBIFUR	2013	4	26	21	20.865
SJRDSBIFUR	2013	4	26	20	21.127
SJRDSBIFUR	2013	4	26	19	21.223
SJRDSBIFUR	2013	4	26	18	21.056
SJRDSBIFUR	2013	4	26	17	20.627
SJRDSBIFUR	2013	4	26	16	19.984
SJRDSBIFUR	2013	4	26	15	19.199
SJRDSBIFUR	2013	4	26	14	18.271
SJRDSBIFUR	2013	4	26	13	17.391
SJRDSBIFUR	2013	4	26	12	16.606
SJRDSBIFUR	2013	4	26	11	16.01
SJRDSBIFUR	2013	4	26	10	15.629
SJRDSBIFUR	2013	4	26	9	15.461
SJRDSBIFUR	2013	4	26	8	15.485
SJRDSBIFUR	2013	4	26	7	15.676
SJRDSBIFUR	2013	4	26	6	16.034
SJRDSBIFUR	2013	4	26	5	16.439
SJRDSBIFUR	2013	4	26	4	16.892
SJRDSBIFUR	2013	4	26	3	17.391
SJRDSBIFUR	2013	4	26	2	17.915
SJRDSBIFUR	2013	4	26	1	18.485
SJRDSBIFUR	2013	4	26	0	19.056
SJRDSBIFUR	2013	4	25	23	19.627
SJRDSBIFUR	2013	4	25	22	20.15
SJRDSBIFUR	2013	4	25	21	20.579
SJRDSBIFUR	2013	4	25	20	20.865
SJRDSBIFUR	2013	4	25	19	20.96
SJRDSBIFUR	2013	4	25	18	20.817
SJRDSBIFUR	2013	4	25	17	20.388
SJRDSBIFUR	2013	4	25	16	19.77
SJRDSBIFUR	2013	4	25	15	18.985
SJRDSBIFUR	2013	4	25	14	18.081
SJRDSBIFUR	2013	4	25	13	17.225
SJRDSBIFUR	2013	4	25	12	16.439
SJRDSBIFUR	2013	4	25	11	15.843
SJRDSBIFUR	2013	4	25	10	15.461
SJRDSBIFUR	2013	4	25	9	15.27
SJRDSBIFUR	2013	4	25	8	15.294
SJRDSBIFUR	2013	4	25	7	15.461
SJRDSBIFUR	2013	4	25	6	15.796
SJRDSBIFUR	2013	4	25	5	16.177

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	25	4	16.677
SJRDSBIFUR	2013	4	25	3	17.225
SJRDSBIFUR	2013	4	25	2	17.796
SJRDSBIFUR	2013	4	25	1	18.39
SJRDSBIFUR	2013	4	25	0	18.985
SJRDSBIFUR	2013	4	24	23	19.579
SJRDSBIFUR	2013	4	24	22	20.15
SJRDSBIFUR	2013	4	24	21	20.603
SJRDSBIFUR	2013	4	24	20	20.913
SJRDSBIFUR	2013	4	24	19	21.008
SJRDSBIFUR	2013	4	24	18	20.841
SJRDSBIFUR	2013	4	24	17	20.436
SJRDSBIFUR	2013	4	24	16	19.817
SJRDSBIFUR	2013	4	24	15	19.008
SJRDSBIFUR	2013	4	24	14	18.105
SJRDSBIFUR	2013	4	24	13	17.249
SJRDSBIFUR	2013	4	24	12	16.487
SJRDSBIFUR	2013	4	24	11	15.915
SJRDSBIFUR	2013	4	24	10	15.533
SJRDSBIFUR	2013	4	24	9	15.366
SJRDSBIFUR	2013	4	24	8	15.414
SJRDSBIFUR	2013	4	24	7	15.629
SJRDSBIFUR	2013	4	24	6	16.01
SJRDSBIFUR	2013	4	24	5	16.415
SJRDSBIFUR	2013	4	24	4	16.892
SJRDSBIFUR	2013	4	24	3	17.391
SJRDSBIFUR	2013	4	24	2	17.962
SJRDSBIFUR	2013	4	24	1	18.533
SJRDSBIFUR	2013	4	24	0	19.127
SJRDSBIFUR	2013	4	23	23	19.722
SJRDSBIFUR	2013	4	23	22	20.222
SJRDSBIFUR	2013	4	23	21	20.603
SJRDSBIFUR	2013	4	23	20	20.841
SJRDSBIFUR	2013	4	23	19	20.817
SJRDSBIFUR	2013	4	23	18	20.579
SJRDSBIFUR	2013	4	23	17	20.103
SJRDSBIFUR	2013	4	23	16	19.389
SJRDSBIFUR	2013	4	23	15	18.557
SJRDSBIFUR	2013	4	23	14	17.653
SJRDSBIFUR	2013	4	23	13	16.82
SJRDSBIFUR	2013	4	23	12	16.082
SJRDSBIFUR	2013	4	23	11	15.533
SJRDSBIFUR	2013	4	23	10	15.199
SJRDSBIFUR	2013	4	23	9	15.055

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	23	8	15.103
SJRDSBIFUR	2013	4	23	7	15.342
SJRDSBIFUR	2013	4	23	6	15.724
SJRDSBIFUR	2013	4	23	5	16.177
SJRDSBIFUR	2013	4	23	4	16.701
SJRDSBIFUR	2013	4	23	3	17.272
SJRDSBIFUR	2013	4	23	2	17.843
SJRDSBIFUR	2013	4	23	1	18.485
SJRDSBIFUR	2013	4	23	0	19.103
SJRDSBIFUR	2013	4	22	23	19.651
SJRDSBIFUR	2013	4	22	22	20.174
SJRDSBIFUR	2013	4	22	21	20.579
SJRDSBIFUR	2013	4	22	20	20.841
SJRDSBIFUR	2013	4	22	19	20.913
SJRDSBIFUR	2013	4	22	18	20.746
SJRDSBIFUR	2013	4	22	17	20.365
SJRDSBIFUR	2013	4	22	16	19.746
SJRDSBIFUR	2013	4	22	15	18.961
SJRDSBIFUR	2013	4	22	14	18.057
SJRDSBIFUR	2013	4	22	13	17.153
SJRDSBIFUR	2013	4	22	12	16.368
SJRDSBIFUR	2013	4	22	11	15.748
SJRDSBIFUR	2013	4	22	10	15.366
SJRDSBIFUR	2013	4	22	9	15.199
SJRDSBIFUR	2013	4	22	8	15.199
SJRDSBIFUR	2013	4	22	7	15.414
SJRDSBIFUR	2013	4	22	6	15.748
SJRDSBIFUR	2013	4	22	5	16.129
SJRDSBIFUR	2013	4	22	4	16.582
SJRDSBIFUR	2013	4	22	3	17.082
SJRDSBIFUR	2013	4	22	2	17.653
SJRDSBIFUR	2013	4	22	1	18.2
SJRDSBIFUR	2013	4	22	0	18.818
SJRDSBIFUR	2013	4	21	23	19.365
SJRDSBIFUR	2013	4	21	22	19.865
SJRDSBIFUR	2013	4	21	21	20.222
SJRDSBIFUR	2013	4	21	20	20.46
SJRDSBIFUR	2013	4	21	19	20.531
SJRDSBIFUR	2013	4	21	18	20.341
SJRDSBIFUR	2013	4	21	17	19.888
SJRDSBIFUR	2013	4	21	16	19.246
SJRDSBIFUR	2013	4	21	15	18.438
SJRDSBIFUR	2013	4	21	14	17.534
SJRDSBIFUR	2013	4	21	13	16.606

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	21	12	15.772
SJRDSBIFUR	2013	4	21	11	15.127
SJRDSBIFUR	2013	4	21	10	14.721
SJRDSBIFUR	2013	4	21	9	14.481
SJRDSBIFUR	2013	4	21	8	14.481
SJRDSBIFUR	2013	4	21	7	14.697
SJRDSBIFUR	2013	4	21	6	15.031
SJRDSBIFUR	2013	4	21	5	15.438
SJRDSBIFUR	2013	4	21	4	15.891
SJRDSBIFUR	2013	4	21	3	16.415
SJRDSBIFUR	2013	4	21	2	16.987
SJRDSBIFUR	2013	4	21	1	17.582
SJRDSBIFUR	2013	4	21	0	18.129
SJRDSBIFUR	2013	4	20	23	18.675
SJRDSBIFUR	2013	4	20	22	19.175
SJRDSBIFUR	2013	4	20	21	19.555
SJRDSBIFUR	2013	4	20	20	19.793
SJRDSBIFUR	2013	4	20	19	19.841
SJRDSBIFUR	2013	4	20	18	19.651
SJRDSBIFUR	2013	4	20	17	19.199
SJRDSBIFUR	2013	4	20	16	18.58
SJRDSBIFUR	2013	4	20	15	17.772
SJRDSBIFUR	2013	4	20	14	16.868
SJRDSBIFUR	2013	4	20	13	15.986
SJRDSBIFUR	2013	4	20	12	15.199
SJRDSBIFUR	2013	4	20	11	14.601
SJRDSBIFUR	2013	4	20	10	14.218
SJRDSBIFUR	2013	4	20	9	14.05
SJRDSBIFUR	2013	4	20	8	14.05
SJRDSBIFUR	2013	4	20	7	14.218
SJRDSBIFUR	2013	4	20	6	14.529
SJRDSBIFUR	2013	4	20	5	14.888
SJRDSBIFUR	2013	4	20	4	15.318
SJRDSBIFUR	2013	4	20	3	15.819
SJRDSBIFUR	2013	4	20	2	16.32
SJRDSBIFUR	2013	4	20	1	16.868
SJRDSBIFUR	2013	4	20	0	17.368
SJRDSBIFUR	2013	4	19	23	17.915
SJRDSBIFUR	2013	4	19	22	18.438
SJRDSBIFUR	2013	4	19	21	18.818
SJRDSBIFUR	2013	4	19	20	19.056
SJRDSBIFUR	2013	4	19	19	19.103
SJRDSBIFUR	2013	4	19	18	18.889
SJRDSBIFUR	2013	4	19	17	18.438

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	19	16	17.796
SJRDSBIFUR	2013	4	19	15	16.987
SJRDSBIFUR	2013	4	19	14	16.058
SJRDSBIFUR	2013	4	19	13	15.175
SJRDSBIFUR	2013	4	19	12	14.409
SJRDSBIFUR	2013	4	19	11	13.762
SJRDSBIFUR	2013	4	19	10	13.377
SJRDSBIFUR	2013	4	19	9	13.185
SJRDSBIFUR	2013	4	19	8	13.185
SJRDSBIFUR	2013	4	19	7	13.353
SJRDSBIFUR	2013	4	19	6	13.69
SJRDSBIFUR	2013	4	19	5	14.05
SJRDSBIFUR	2013	4	19	4	14.529
SJRDSBIFUR	2013	4	19	3	15.031
SJRDSBIFUR	2013	4	19	2	15.557
SJRDSBIFUR	2013	4	19	1	16.082
SJRDSBIFUR	2013	4	19	0	16.63
SJRDSBIFUR	2013	4	18	23	17.177
SJRDSBIFUR	2013	4	18	22	17.629
SJRDSBIFUR	2013	4	18	21	18.033
SJRDSBIFUR	2013	4	18	20	18.271
SJRDSBIFUR	2013	4	18	19	18.295
SJRDSBIFUR	2013	4	18	18	18.105
SJRDSBIFUR	2013	4	18	17	17.629
SJRDSBIFUR	2013	4	18	16	16.963
SJRDSBIFUR	2013	4	18	15	16.177
SJRDSBIFUR	2013	4	18	14	15.294
SJRDSBIFUR	2013	4	18	13	14.409
SJRDSBIFUR	2013	4	18	12	13.618
SJRDSBIFUR	2013	4	18	11	12.992
SJRDSBIFUR	2013	4	18	10	12.63
SJRDSBIFUR	2013	4	18	9	12.461
SJRDSBIFUR	2013	4	18	8	12.485
SJRDSBIFUR	2013	4	18	7	12.63
SJRDSBIFUR	2013	4	18	6	12.944
SJRDSBIFUR	2013	4	18	5	13.257
SJRDSBIFUR	2013	4	18	4	13.642
SJRDSBIFUR	2013	4	18	3	14.05
SJRDSBIFUR	2013	4	18	2	14.481
SJRDSBIFUR	2013	4	18	1	14.96
SJRDSBIFUR	2013	4	18	0	15.438
SJRDSBIFUR	2013	4	17	23	15.915
SJRDSBIFUR	2013	4	17	22	16.392
SJRDSBIFUR	2013	4	17	21	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	17	20	17.034
SJRDSBIFUR	2013	4	17	19	17.106
SJRDSBIFUR	2013	4	17	18	16.963
SJRDSBIFUR	2013	4	17	17	16.582
SJRDSBIFUR	2013	4	17	16	16.01
SJRDSBIFUR	2013	4	17	15	15.247
SJRDSBIFUR	2013	4	17	14	14.433
SJRDSBIFUR	2013	4	17	13	13.57
SJRDSBIFUR	2013	4	17	12	12.896
SJRDSBIFUR	2013	4	17	11	12.34
SJRDSBIFUR	2013	4	17	10	12.001
SJRDSBIFUR	2013	4	17	9	11.807
SJRDSBIFUR	2013	4	17	8	11.832
SJRDSBIFUR	2013	4	17	7	12.05
SJRDSBIFUR	2013	4	17	6	12.34
SJRDSBIFUR	2013	4	17	5	12.654
SJRDSBIFUR	2013	4	17	4	12.992
SJRDSBIFUR	2013	4	17	3	13.425
SJRDSBIFUR	2013	4	17	2	13.906
SJRDSBIFUR	2013	4	17	1	14.361
SJRDSBIFUR	2013	4	17	0	14.84
SJRDSBIFUR	2013	4	16	23	15.342
SJRDSBIFUR	2013	4	16	22	15.867
SJRDSBIFUR	2013	4	16	21	16.415
SJRDSBIFUR	2013	4	16	20	16.796
SJRDSBIFUR	2013	4	16	19	17.106
SJRDSBIFUR	2013	4	16	18	17.201
SJRDSBIFUR	2013	4	16	17	17.058
SJRDSBIFUR	2013	4	16	16	16.701
SJRDSBIFUR	2013	4	16	15	16.106
SJRDSBIFUR	2013	4	16	14	15.366
SJRDSBIFUR	2013	4	16	13	14.625
SJRDSBIFUR	2013	4	16	12	14.002
SJRDSBIFUR	2013	4	16	11	13.522
SJRDSBIFUR	2013	4	16	10	13.185
SJRDSBIFUR	2013	4	16	9	13.064
SJRDSBIFUR	2013	4	16	8	13.04
SJRDSBIFUR	2013	4	16	7	13.185
SJRDSBIFUR	2013	4	16	6	13.449
SJRDSBIFUR	2013	4	16	5	13.762
SJRDSBIFUR	2013	4	16	4	14.098
SJRDSBIFUR	2013	4	16	3	14.457
SJRDSBIFUR	2013	4	16	2	14.888
SJRDSBIFUR	2013	4	16	1	15.39

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	16	0	16.034
SJRDSBIFUR	2013	4	15	23	16.773
SJRDSBIFUR	2013	4	15	22	17.629
SJRDSBIFUR	2013	4	15	21	18.366
SJRDSBIFUR	2013	4	15	20	18.985
SJRDSBIFUR	2013	4	15	19	19.508
SJRDSBIFUR	2013	4	15	18	19.674
SJRDSBIFUR	2013	4	15	17	19.365
SJRDSBIFUR	2013	4	15	16	18.961
SJRDSBIFUR	2013	4	15	15	18.271
SJRDSBIFUR	2013	4	15	14	17.415
SJRDSBIFUR	2013	4	15	13	16.582
SJRDSBIFUR	2013	4	15	12	15.819
SJRDSBIFUR	2013	4	15	11	15.27
SJRDSBIFUR	2013	4	15	10	14.912
SJRDSBIFUR	2013	4	15	9	14.721
SJRDSBIFUR	2013	4	15	8	14.697
SJRDSBIFUR	2013	4	15	7	14.864
SJRDSBIFUR	2013	4	15	6	15.199
SJRDSBIFUR	2013	4	15	5	15.557
SJRDSBIFUR	2013	4	15	4	15.986
SJRDSBIFUR	2013	4	15	3	16.439
SJRDSBIFUR	2013	4	15	2	16.939
SJRDSBIFUR	2013	4	15	1	17.486
SJRDSBIFUR	2013	4	15	0	18.105
SJRDSBIFUR	2013	4	14	23	18.723
SJRDSBIFUR	2013	4	14	22	19.341
SJRDSBIFUR	2013	4	14	21	19.865
SJRDSBIFUR	2013	4	14	20	20.246
SJRDSBIFUR	2013	4	14	19	20.388
SJRDSBIFUR	2013	4	14	18	20.269
SJRDSBIFUR	2013	4	14	17	19.936
SJRDSBIFUR	2013	4	14	16	19.318
SJRDSBIFUR	2013	4	14	15	18.557
SJRDSBIFUR	2013	4	14	14	17.701
SJRDSBIFUR	2013	4	14	13	16.915
SJRDSBIFUR	2013	4	14	12	16.201
SJRDSBIFUR	2013	4	14	11	15.676
SJRDSBIFUR	2013	4	14	10	15.366
SJRDSBIFUR	2013	4	14	9	15.199
SJRDSBIFUR	2013	4	14	8	15.247
SJRDSBIFUR	2013	4	14	7	15.485
SJRDSBIFUR	2013	4	14	6	15.915
SJRDSBIFUR	2013	4	14	5	16.392

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	14	4	16.915
SJRDSBIFUR	2013	4	14	3	17.486
SJRDSBIFUR	2013	4	14	2	18.105
SJRDSBIFUR	2013	4	14	1	18.747
SJRDSBIFUR	2013	4	14	0	19.436
SJRDSBIFUR	2013	4	13	23	20.079
SJRDSBIFUR	2013	4	13	22	20.65
SJRDSBIFUR	2013	4	13	21	21.151
SJRDSBIFUR	2013	4	13	20	21.485
SJRDSBIFUR	2013	4	13	19	21.628
SJRDSBIFUR	2013	4	13	18	21.39
SJRDSBIFUR	2013	4	13	17	20.984
SJRDSBIFUR	2013	4	13	16	20.293
SJRDSBIFUR	2013	4	13	15	19.436
SJRDSBIFUR	2013	4	13	14	18.438
SJRDSBIFUR	2013	4	13	13	17.534
SJRDSBIFUR	2013	4	13	12	16.773
SJRDSBIFUR	2013	4	13	11	16.201
SJRDSBIFUR	2013	4	13	10	15.867
SJRDSBIFUR	2013	4	13	9	15.7
SJRDSBIFUR	2013	4	13	8	15.7
SJRDSBIFUR	2013	4	13	7	15.963
SJRDSBIFUR	2013	4	13	6	16.344
SJRDSBIFUR	2013	4	13	5	16.796
SJRDSBIFUR	2013	4	13	4	17.296
SJRDSBIFUR	2013	4	13	3	17.796
SJRDSBIFUR	2013	4	13	2	18.366
SJRDSBIFUR	2013	4	13	1	18.961
SJRDSBIFUR	2013	4	13	0	19.555
SJRDSBIFUR	2013	4	12	23	20.126
SJRDSBIFUR	2013	4	12	22	20.627
SJRDSBIFUR	2013	4	12	21	21.032
SJRDSBIFUR	2013	4	12	20	21.294
SJRDSBIFUR	2013	4	12	19	21.342
SJRDSBIFUR	2013	4	12	18	21.056
SJRDSBIFUR	2013	4	12	17	20.531
SJRDSBIFUR	2013	4	12	16	19.77
SJRDSBIFUR	2013	4	12	15	18.818
SJRDSBIFUR	2013	4	12	14	17.796
SJRDSBIFUR	2013	4	12	13	16.82
SJRDSBIFUR	2013	4	12	12	16.01
SJRDSBIFUR	2013	4	12	11	15.438
SJRDSBIFUR	2013	4	12	10	15.079
SJRDSBIFUR	2013	4	12	9	14.912

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	12	8	14.936
SJRDSBIFUR	2013	4	12	7	15.175
SJRDSBIFUR	2013	4	12	6	15.557
SJRDSBIFUR	2013	4	12	5	15.986
SJRDSBIFUR	2013	4	12	4	16.439
SJRDSBIFUR	2013	4	12	3	16.939
SJRDSBIFUR	2013	4	12	2	17.439
SJRDSBIFUR	2013	4	12	1	17.938
SJRDSBIFUR	2013	4	12	0	18.461
SJRDSBIFUR	2013	4	11	23	18.961
SJRDSBIFUR	2013	4	11	22	19.436
SJRDSBIFUR	2013	4	11	21	19.817
SJRDSBIFUR	2013	4	11	20	20.103
SJRDSBIFUR	2013	4	11	19	20.15
SJRDSBIFUR	2013	4	11	18	19.96
SJRDSBIFUR	2013	4	11	17	19.627
SJRDSBIFUR	2013	4	11	16	19.056
SJRDSBIFUR	2013	4	11	15	18.271
SJRDSBIFUR	2013	4	11	14	17.391
SJRDSBIFUR	2013	4	11	13	16.511
SJRDSBIFUR	2013	4	11	12	15.724
SJRDSBIFUR	2013	4	11	11	15.175
SJRDSBIFUR	2013	4	11	10	14.864
SJRDSBIFUR	2013	4	11	9	14.721
SJRDSBIFUR	2013	4	11	8	14.768
SJRDSBIFUR	2013	4	11	7	15.055
SJRDSBIFUR	2013	4	11	6	15.438
SJRDSBIFUR	2013	4	11	5	15.915
SJRDSBIFUR	2013	4	11	4	16.415
SJRDSBIFUR	2013	4	11	3	16.963
SJRDSBIFUR	2013	4	11	2	17.486
SJRDSBIFUR	2013	4	11	1	18.057
SJRDSBIFUR	2013	4	11	0	18.675
SJRDSBIFUR	2013	4	10	23	19.27
SJRDSBIFUR	2013	4	10	22	19.817
SJRDSBIFUR	2013	4	10	21	20.222
SJRDSBIFUR	2013	4	10	20	20.46
SJRDSBIFUR	2013	4	10	19	20.484
SJRDSBIFUR	2013	4	10	18	20.174
SJRDSBIFUR	2013	4	10	17	19.627
SJRDSBIFUR	2013	4	10	16	18.818
SJRDSBIFUR	2013	4	10	15	17.843
SJRDSBIFUR	2013	4	10	14	16.725
SJRDSBIFUR	2013	4	10	13	15.629

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	10	12	14.721
SJRDSBIFUR	2013	4	10	11	14.074
SJRDSBIFUR	2013	4	10	10	13.714
SJRDSBIFUR	2013	4	10	9	13.546
SJRDSBIFUR	2013	4	10	8	13.57
SJRDSBIFUR	2013	4	10	7	13.786
SJRDSBIFUR	2013	4	10	6	14.122
SJRDSBIFUR	2013	4	10	5	14.553
SJRDSBIFUR	2013	4	10	4	14.96
SJRDSBIFUR	2013	4	10	3	15.485
SJRDSBIFUR	2013	4	10	2	16.01
SJRDSBIFUR	2013	4	10	1	16.606
SJRDSBIFUR	2013	4	10	0	17.106
SJRDSBIFUR	2013	4	9	23	17.629
SJRDSBIFUR	2013	4	9	22	18.105
SJRDSBIFUR	2013	4	9	21	18.461
SJRDSBIFUR	2013	4	9	20	18.675
SJRDSBIFUR	2013	4	9	19	18.699
SJRDSBIFUR	2013	4	9	18	18.461
SJRDSBIFUR	2013	4	9	17	17.986
SJRDSBIFUR	2013	4	9	16	17.249
SJRDSBIFUR	2013	4	9	15	16.249
SJRDSBIFUR	2013	4	9	14	15.103
SJRDSBIFUR	2013	4	9	13	14.002
SJRDSBIFUR	2013	4	9	12	13.064
SJRDSBIFUR	2013	4	9	11	12.34
SJRDSBIFUR	2013	4	9	10	11.904
SJRDSBIFUR	2013	4	9	9	11.686
SJRDSBIFUR	2013	4	9	8	11.686
SJRDSBIFUR	2013	4	9	7	11.88
SJRDSBIFUR	2013	4	9	6	12.219
SJRDSBIFUR	2013	4	9	5	12.582
SJRDSBIFUR	2013	4	9	4	12.944
SJRDSBIFUR	2013	4	9	3	13.353
SJRDSBIFUR	2013	4	9	2	13.762
SJRDSBIFUR	2013	4	9	1	14.242
SJRDSBIFUR	2013	4	9	0	14.792
SJRDSBIFUR	2013	4	8	23	15.438
SJRDSBIFUR	2013	4	8	22	16.034
SJRDSBIFUR	2013	4	8	21	16.558
SJRDSBIFUR	2013	4	8	20	17.034
SJRDSBIFUR	2013	4	8	19	17.344
SJRDSBIFUR	2013	4	8	18	17.391
SJRDSBIFUR	2013	4	8	17	17.249

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	8	16	16.868
SJRDSBIFUR	2013	4	8	15	16.272
SJRDSBIFUR	2013	4	8	14	15.581
SJRDSBIFUR	2013	4	8	13	14.84
SJRDSBIFUR	2013	4	8	12	14.242
SJRDSBIFUR	2013	4	8	11	13.762
SJRDSBIFUR	2013	4	8	10	13.497
SJRDSBIFUR	2013	4	8	9	13.522
SJRDSBIFUR	2013	4	8	8	13.81
SJRDSBIFUR	2013	4	8	7	14.194
SJRDSBIFUR	2013	4	8	6	14.649
SJRDSBIFUR	2013	4	8	5	15.247
SJRDSBIFUR	2013	4	8	4	15.867
SJRDSBIFUR	2013	4	8	3	16.487
SJRDSBIFUR	2013	4	8	2	17.153
SJRDSBIFUR	2013	4	8	1	17.915
SJRDSBIFUR	2013	4	8	0	18.652
SJRDSBIFUR	2013	4	7	23	19.413
SJRDSBIFUR	2013	4	7	22	20.079
SJRDSBIFUR	2013	4	7	21	20.603
SJRDSBIFUR	2013	4	7	20	20.96
SJRDSBIFUR	2013	4	7	19	21.103
SJRDSBIFUR	2013	4	7	18	20.913
SJRDSBIFUR	2013	4	7	17	20.46
SJRDSBIFUR	2013	4	7	16	19.698
SJRDSBIFUR	2013	4	7	15	18.747
SJRDSBIFUR	2013	4	7	14	17.772
SJRDSBIFUR	2013	4	7	13	16.796
SJRDSBIFUR	2013	4	7	12	16.01
SJRDSBIFUR	2013	4	7	11	15.461
SJRDSBIFUR	2013	4	7	10	15.103
SJRDSBIFUR	2013	4	7	9	14.96
SJRDSBIFUR	2013	4	7	8	15.031
SJRDSBIFUR	2013	4	7	7	15.318
SJRDSBIFUR	2013	4	7	6	15.724
SJRDSBIFUR	2013	4	7	5	16.201
SJRDSBIFUR	2013	4	7	4	16.701
SJRDSBIFUR	2013	4	7	3	17.249
SJRDSBIFUR	2013	4	7	2	17.772
SJRDSBIFUR	2013	4	7	1	18.319
SJRDSBIFUR	2013	4	7	0	18.842
SJRDSBIFUR	2013	4	6	23	19.389
SJRDSBIFUR	2013	4	6	22	19.936
SJRDSBIFUR	2013	4	6	21	20.412

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	6	20	20.77
SJRDSBIFUR	2013	4	6	19	20.913
SJRDSBIFUR	2013	4	6	18	20.817
SJRDSBIFUR	2013	4	6	17	20.365
SJRDSBIFUR	2013	4	6	16	19.651
SJRDSBIFUR	2013	4	6	15	18.747
SJRDSBIFUR	2013	4	6	14	17.724
SJRDSBIFUR	2013	4	6	13	16.725
SJRDSBIFUR	2013	4	6	12	15.963
SJRDSBIFUR	2013	4	6	11	15.342
SJRDSBIFUR	2013	4	6	10	14.96
SJRDSBIFUR	2013	4	6	9	14.768
SJRDSBIFUR	2013	4	6	8	14.768
SJRDSBIFUR	2013	4	6	7	14.984
SJRDSBIFUR	2013	4	6	6	15.39
SJRDSBIFUR	2013	4	6	5	15.819
SJRDSBIFUR	2013	4	6	4	16.296
SJRDSBIFUR	2013	4	6	3	16.796
SJRDSBIFUR	2013	4	6	2	17.344
SJRDSBIFUR	2013	4	6	1	17.915
SJRDSBIFUR	2013	4	6	0	18.485
SJRDSBIFUR	2013	4	5	23	19.008
SJRDSBIFUR	2013	4	5	22	19.508
SJRDSBIFUR	2013	4	5	21	19.817
SJRDSBIFUR	2013	4	5	20	20.079
SJRDSBIFUR	2013	4	5	19	20.198
SJRDSBIFUR	2013	4	5	18	20.007
SJRDSBIFUR	2013	4	5	17	19.651
SJRDSBIFUR	2013	4	5	16	19.175
SJRDSBIFUR	2013	4	5	15	18.509
SJRDSBIFUR	2013	4	5	14	17.605
SJRDSBIFUR	2013	4	5	13	16.939
SJRDSBIFUR	2013	4	5	12	16.368
SJRDSBIFUR	2013	4	5	11	15.891
SJRDSBIFUR	2013	4	5	10	15.533
SJRDSBIFUR	2013	4	5	9	15.39
SJRDSBIFUR	2013	4	5	8	15.461
SJRDSBIFUR	2013	4	5	7	15.724
SJRDSBIFUR	2013	4	5	6	16.106
SJRDSBIFUR	2013	4	5	5	16.534
SJRDSBIFUR	2013	4	5	4	17.058
SJRDSBIFUR	2013	4	5	3	17.653
SJRDSBIFUR	2013	4	5	2	18.271
SJRDSBIFUR	2013	4	5	1	18.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	5	0	19.532
SJRDSBIFUR	2013	4	4	23	20.126
SJRDSBIFUR	2013	4	4	22	20.65
SJRDSBIFUR	2013	4	4	21	21.032
SJRDSBIFUR	2013	4	4	20	21.223
SJRDSBIFUR	2013	4	4	19	21.199
SJRDSBIFUR	2013	4	4	18	20.841
SJRDSBIFUR	2013	4	4	17	20.293
SJRDSBIFUR	2013	4	4	16	19.579
SJRDSBIFUR	2013	4	4	15	18.58
SJRDSBIFUR	2013	4	4	14	17.629
SJRDSBIFUR	2013	4	4	13	16.939
SJRDSBIFUR	2013	4	4	12	16.511
SJRDSBIFUR	2013	4	4	11	16.058
SJRDSBIFUR	2013	4	4	10	15.939
SJRDSBIFUR	2013	4	4	9	16.129
SJRDSBIFUR	2013	4	4	8	16.415
SJRDSBIFUR	2013	4	4	7	16.725
SJRDSBIFUR	2013	4	4	6	17.106
SJRDSBIFUR	2013	4	4	5	17.51
SJRDSBIFUR	2013	4	4	4	18.057
SJRDSBIFUR	2013	4	4	3	18.557
SJRDSBIFUR	2013	4	4	2	19.151
SJRDSBIFUR	2013	4	4	1	19.746
SJRDSBIFUR	2013	4	4	0	20.365
SJRDSBIFUR	2013	4	3	23	20.913
SJRDSBIFUR	2013	4	3	22	21.437
SJRDSBIFUR	2013	4	3	21	21.795
SJRDSBIFUR	2013	4	3	20	21.987
SJRDSBIFUR	2013	4	3	19	21.939
SJRDSBIFUR	2013	4	3	18	21.581
SJRDSBIFUR	2013	4	3	17	20.96
SJRDSBIFUR	2013	4	3	16	20.15
SJRDSBIFUR	2013	4	3	15	19.222
SJRDSBIFUR	2013	4	3	14	18.129
SJRDSBIFUR	2013	4	3	13	17.082
SJRDSBIFUR	2013	4	3	12	16.368
SJRDSBIFUR	2013	4	3	11	15.891
SJRDSBIFUR	2013	4	3	10	15.557
SJRDSBIFUR	2013	4	3	9	15.414
SJRDSBIFUR	2013	4	3	8	15.438
SJRDSBIFUR	2013	4	3	7	15.724
SJRDSBIFUR	2013	4	3	6	16.129
SJRDSBIFUR	2013	4	3	5	16.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	3	4	17.058
SJRDSBIFUR	2013	4	3	3	17.605
SJRDSBIFUR	2013	4	3	2	18.152
SJRDSBIFUR	2013	4	3	1	18.723
SJRDSBIFUR	2013	4	3	0	19.294
SJRDSBIFUR	2013	4	2	23	19.841
SJRDSBIFUR	2013	4	2	22	20.293
SJRDSBIFUR	2013	4	2	21	20.65
SJRDSBIFUR	2013	4	2	20	20.889
SJRDSBIFUR	2013	4	2	19	20.936
SJRDSBIFUR	2013	4	2	18	20.722
SJRDSBIFUR	2013	4	2	17	20.388
SJRDSBIFUR	2013	4	2	16	19.674
SJRDSBIFUR	2013	4	2	15	18.794
SJRDSBIFUR	2013	4	2	14	17.867
SJRDSBIFUR	2013	4	2	13	16.915
SJRDSBIFUR	2013	4	2	12	16.177
SJRDSBIFUR	2013	4	2	11	15.676
SJRDSBIFUR	2013	4	2	10	15.414
SJRDSBIFUR	2013	4	2	9	15.27
SJRDSBIFUR	2013	4	2	8	15.318
SJRDSBIFUR	2013	4	2	7	15.581
SJRDSBIFUR	2013	4	2	6	15.963
SJRDSBIFUR	2013	4	2	5	16.392
SJRDSBIFUR	2013	4	2	4	16.939
SJRDSBIFUR	2013	4	2	3	17.534
SJRDSBIFUR	2013	4	2	2	18.176
SJRDSBIFUR	2013	4	2	1	18.771
SJRDSBIFUR	2013	4	2	0	19.413
SJRDSBIFUR	2013	4	1	23	20.079
SJRDSBIFUR	2013	4	1	22	20.65
SJRDSBIFUR	2013	4	1	21	21.151
SJRDSBIFUR	2013	4	1	20	21.366
SJRDSBIFUR	2013	4	1	19	21.294
SJRDSBIFUR	2013	4	1	18	20.936
SJRDSBIFUR	2013	4	1	17	20.412
SJRDSBIFUR	2013	4	1	16	19.912
SJRDSBIFUR	2013	4	1	15	19.222
SJRDSBIFUR	2013	4	1	14	18.343
SJRDSBIFUR	2013	4	1	13	17.439
SJRDSBIFUR	2013	4	1	12	16.654
SJRDSBIFUR	2013	4	1	11	16.058
SJRDSBIFUR	2013	4	1	10	15.843
SJRDSBIFUR	2013	4	1	9	15.629

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	4	1	8	15.629
SJRDSBIFUR	2013	4	1	7	15.891
SJRDSBIFUR	2013	4	1	6	16.201
SJRDSBIFUR	2013	4	1	5	16.606
SJRDSBIFUR	2013	4	1	4	17.058
SJRDSBIFUR	2013	4	1	3	17.558
SJRDSBIFUR	2013	4	1	2	18.081
SJRDSBIFUR	2013	4	1	1	18.628
SJRDSBIFUR	2013	4	1	0	19.199
SJRDSBIFUR	2013	3	31	23	19.888
SJRDSBIFUR	2013	3	31	22	20.555
SJRDSBIFUR	2013	3	31	21	21.056
SJRDSBIFUR	2013	3	31	20	21.437
SJRDSBIFUR	2013	3	31	19	21.652
SJRDSBIFUR	2013	3	31	18	21.509
SJRDSBIFUR	2013	3	31	17	21.127
SJRDSBIFUR	2013	3	31	16	20.388
SJRDSBIFUR	2013	3	31	15	19.579
SJRDSBIFUR	2013	3	31	14	18.533
SJRDSBIFUR	2013	3	31	13	17.724
SJRDSBIFUR	2013	3	31	12	17.106
SJRDSBIFUR	2013	3	31	11	16.582
SJRDSBIFUR	2013	3	31	10	16.272
SJRDSBIFUR	2013	3	31	9	16.153
SJRDSBIFUR	2013	3	31	8	16.249
SJRDSBIFUR	2013	3	31	7	16.439
SJRDSBIFUR	2013	3	31	6	16.725
SJRDSBIFUR	2013	3	31	5	17.082
SJRDSBIFUR	2013	3	31	4	17.463
SJRDSBIFUR	2013	3	31	3	17.867
SJRDSBIFUR	2013	3	31	2	18.366
SJRDSBIFUR	2013	3	31	1	18.889
SJRDSBIFUR	2013	3	31	0	19.436
SJRDSBIFUR	2013	3	30	23	20.055
SJRDSBIFUR	2013	3	30	22	20.674
SJRDSBIFUR	2013	3	30	21	21.223
SJRDSBIFUR	2013	3	30	20	21.676
SJRDSBIFUR	2013	3	30	19	21.915
SJRDSBIFUR	2013	3	30	18	21.819
SJRDSBIFUR	2013	3	30	17	21.39
SJRDSBIFUR	2013	3	30	16	20.674
SJRDSBIFUR	2013	3	30	15	19.579
SJRDSBIFUR	2013	3	30	14	18.414
SJRDSBIFUR	2013	3	30	13	17.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	30	12	16.487
SJRDSBIFUR	2013	3	30	11	15.915
SJRDSBIFUR	2013	3	30	10	15.533
SJRDSBIFUR	2013	3	30	9	15.414
SJRDSBIFUR	2013	3	30	8	15.461
SJRDSBIFUR	2013	3	30	7	15.772
SJRDSBIFUR	2013	3	30	6	16.153
SJRDSBIFUR	2013	3	30	5	16.63
SJRDSBIFUR	2013	3	30	4	17.153
SJRDSBIFUR	2013	3	30	3	17.677
SJRDSBIFUR	2013	3	30	2	18.247
SJRDSBIFUR	2013	3	30	1	18.842
SJRDSBIFUR	2013	3	30	0	19.484
SJRDSBIFUR	2013	3	29	23	20.103
SJRDSBIFUR	2013	3	29	22	20.65
SJRDSBIFUR	2013	3	29	21	21.056
SJRDSBIFUR	2013	3	29	20	21.27
SJRDSBIFUR	2013	3	29	19	21.27
SJRDSBIFUR	2013	3	29	18	20.936
SJRDSBIFUR	2013	3	29	17	20.341
SJRDSBIFUR	2013	3	29	16	19.508
SJRDSBIFUR	2013	3	29	15	18.509
SJRDSBIFUR	2013	3	29	14	17.439
SJRDSBIFUR	2013	3	29	13	16.392
SJRDSBIFUR	2013	3	29	12	15.533
SJRDSBIFUR	2013	3	29	11	14.96
SJRDSBIFUR	2013	3	29	10	14.577
SJRDSBIFUR	2013	3	29	9	14.385
SJRDSBIFUR	2013	3	29	8	14.433
SJRDSBIFUR	2013	3	29	7	14.673
SJRDSBIFUR	2013	3	29	6	15.103
SJRDSBIFUR	2013	3	29	5	15.533
SJRDSBIFUR	2013	3	29	4	16.034
SJRDSBIFUR	2013	3	29	3	16.558
SJRDSBIFUR	2013	3	29	2	17.034
SJRDSBIFUR	2013	3	29	1	17.534
SJRDSBIFUR	2013	3	29	0	18.105
SJRDSBIFUR	2013	3	28	23	18.652
SJRDSBIFUR	2013	3	28	22	19.151
SJRDSBIFUR	2013	3	28	21	19.532
SJRDSBIFUR	2013	3	28	20	19.698
SJRDSBIFUR	2013	3	28	19	19.674
SJRDSBIFUR	2013	3	28	18	19.436
SJRDSBIFUR	2013	3	28	17	18.985

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	28	16	18.438
SJRDSBIFUR	2013	3	28	15	17.629
SJRDSBIFUR	2013	3	28	14	16.63
SJRDSBIFUR	2013	3	28	13	15.939
SJRDSBIFUR	2013	3	28	12	15.533
SJRDSBIFUR	2013	3	28	11	15.055
SJRDSBIFUR	2013	3	28	10	14.721
SJRDSBIFUR	2013	3	28	9	14.601
SJRDSBIFUR	2013	3	28	8	14.601
SJRDSBIFUR	2013	3	28	7	14.84
SJRDSBIFUR	2013	3	28	6	15.199
SJRDSBIFUR	2013	3	28	5	15.581
SJRDSBIFUR	2013	3	28	4	16.082
SJRDSBIFUR	2013	3	28	3	16.606
SJRDSBIFUR	2013	3	28	2	17.106
SJRDSBIFUR	2013	3	28	1	17.677
SJRDSBIFUR	2013	3	28	0	18.295
SJRDSBIFUR	2013	3	27	23	18.961
SJRDSBIFUR	2013	3	27	22	19.532
SJRDSBIFUR	2013	3	27	21	19.912
SJRDSBIFUR	2013	3	27	20	20.079
SJRDSBIFUR	2013	3	27	19	19.984
SJRDSBIFUR	2013	3	27	18	19.674
SJRDSBIFUR	2013	3	27	17	19.032
SJRDSBIFUR	2013	3	27	16	18.224
SJRDSBIFUR	2013	3	27	15	17.272
SJRDSBIFUR	2013	3	27	14	16.296
SJRDSBIFUR	2013	3	27	13	15.39
SJRDSBIFUR	2013	3	27	12	14.721
SJRDSBIFUR	2013	3	27	11	14.314
SJRDSBIFUR	2013	3	27	10	14.05
SJRDSBIFUR	2013	3	27	9	14.002
SJRDSBIFUR	2013	3	27	8	14.146
SJRDSBIFUR	2013	3	27	7	14.481
SJRDSBIFUR	2013	3	27	6	14.888
SJRDSBIFUR	2013	3	27	5	15.366
SJRDSBIFUR	2013	3	27	4	15.867
SJRDSBIFUR	2013	3	27	3	16.463
SJRDSBIFUR	2013	3	27	2	17.082
SJRDSBIFUR	2013	3	27	1	17.677
SJRDSBIFUR	2013	3	27	0	18.271
SJRDSBIFUR	2013	3	26	23	18.842
SJRDSBIFUR	2013	3	26	22	19.341
SJRDSBIFUR	2013	3	26	21	19.627

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	26	20	19.817
SJRDSBIFUR	2013	3	26	19	19.746
SJRDSBIFUR	2013	3	26	18	19.46
SJRDSBIFUR	2013	3	26	17	18.866
SJRDSBIFUR	2013	3	26	16	18.105
SJRDSBIFUR	2013	3	26	15	17.153
SJRDSBIFUR	2013	3	26	14	16.129
SJRDSBIFUR	2013	3	26	13	15.223
SJRDSBIFUR	2013	3	26	12	14.577
SJRDSBIFUR	2013	3	26	11	14.098
SJRDSBIFUR	2013	3	26	10	13.834
SJRDSBIFUR	2013	3	26	9	13.786
SJRDSBIFUR	2013	3	26	8	14.002
SJRDSBIFUR	2013	3	26	7	14.385
SJRDSBIFUR	2013	3	26	6	14.816
SJRDSBIFUR	2013	3	26	5	15.342
SJRDSBIFUR	2013	3	26	4	15.939
SJRDSBIFUR	2013	3	26	3	16.558
SJRDSBIFUR	2013	3	26	2	17.201
SJRDSBIFUR	2013	3	26	1	17.915
SJRDSBIFUR	2013	3	26	0	18.557
SJRDSBIFUR	2013	3	25	23	19.127
SJRDSBIFUR	2013	3	25	22	19.603
SJRDSBIFUR	2013	3	25	21	19.817
SJRDSBIFUR	2013	3	25	20	19.888
SJRDSBIFUR	2013	3	25	19	19.817
SJRDSBIFUR	2013	3	25	18	19.508
SJRDSBIFUR	2013	3	25	17	18.866
SJRDSBIFUR	2013	3	25	16	18.01
SJRDSBIFUR	2013	3	25	15	17.058
SJRDSBIFUR	2013	3	25	14	16.296
SJRDSBIFUR	2013	3	25	13	15.557
SJRDSBIFUR	2013	3	25	12	15.008
SJRDSBIFUR	2013	3	25	11	14.553
SJRDSBIFUR	2013	3	25	10	14.194
SJRDSBIFUR	2013	3	25	9	14.242
SJRDSBIFUR	2013	3	25	8	14.361
SJRDSBIFUR	2013	3	25	7	14.745
SJRDSBIFUR	2013	3	25	6	15.247
SJRDSBIFUR	2013	3	25	5	15.843
SJRDSBIFUR	2013	3	25	4	16.439
SJRDSBIFUR	2013	3	25	3	17.153
SJRDSBIFUR	2013	3	25	2	17.796
SJRDSBIFUR	2013	3	25	1	18.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	25	0	19.08
SJRDSBIFUR	2013	3	24	23	19.627
SJRDSBIFUR	2013	3	24	22	20.079
SJRDSBIFUR	2013	3	24	21	20.317
SJRDSBIFUR	2013	3	24	20	20.293
SJRDSBIFUR	2013	3	24	19	20.079
SJRDSBIFUR	2013	3	24	18	19.627
SJRDSBIFUR	2013	3	24	17	18.913
SJRDSBIFUR	2013	3	24	16	17.962
SJRDSBIFUR	2013	3	24	15	16.868
SJRDSBIFUR	2013	3	24	14	15.819
SJRDSBIFUR	2013	3	24	13	15.031
SJRDSBIFUR	2013	3	24	12	14.457
SJRDSBIFUR	2013	3	24	11	14.026
SJRDSBIFUR	2013	3	24	10	13.57
SJRDSBIFUR	2013	3	24	9	13.353
SJRDSBIFUR	2013	3	24	8	13.305
SJRDSBIFUR	2013	3	24	7	13.618
SJRDSBIFUR	2013	3	24	6	14.098
SJRDSBIFUR	2013	3	24	5	14.697
SJRDSBIFUR	2013	3	24	4	15.247
SJRDSBIFUR	2013	3	24	3	15.819
SJRDSBIFUR	2013	3	24	2	16.344
SJRDSBIFUR	2013	3	24	1	16.844
SJRDSBIFUR	2013	3	24	0	17.272
SJRDSBIFUR	2013	3	23	23	17.724
SJRDSBIFUR	2013	3	23	22	18.057
SJRDSBIFUR	2013	3	23	21	18.224
SJRDSBIFUR	2013	3	23	20	18.2
SJRDSBIFUR	2013	3	23	19	18.01
SJRDSBIFUR	2013	3	23	18	17.534
SJRDSBIFUR	2013	3	23	17	16.915
SJRDSBIFUR	2013	3	23	16	16.153
SJRDSBIFUR	2013	3	23	15	15.342
SJRDSBIFUR	2013	3	23	14	14.529
SJRDSBIFUR	2013	3	23	13	13.786
SJRDSBIFUR	2013	3	23	12	13.185
SJRDSBIFUR	2013	3	23	11	12.751
SJRDSBIFUR	2013	3	23	10	12.364
SJRDSBIFUR	2013	3	23	9	12.074
SJRDSBIFUR	2013	3	23	8	11.977
SJRDSBIFUR	2013	3	23	7	12.195
SJRDSBIFUR	2013	3	23	6	12.606
SJRDSBIFUR	2013	3	23	5	13.04

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	23	4	13.497
SJRDSBIFUR	2013	3	23	3	14.002
SJRDSBIFUR	2013	3	23	2	14.529
SJRDSBIFUR	2013	3	23	1	15.079
SJRDSBIFUR	2013	3	23	0	15.7
SJRDSBIFUR	2013	3	22	23	16.296
SJRDSBIFUR	2013	3	22	22	16.701
SJRDSBIFUR	2013	3	22	21	16.868
SJRDSBIFUR	2013	3	22	20	16.892
SJRDSBIFUR	2013	3	22	19	16.892
SJRDSBIFUR	2013	3	22	18	16.749
SJRDSBIFUR	2013	3	22	17	16.272
SJRDSBIFUR	2013	3	22	16	15.557
SJRDSBIFUR	2013	3	22	15	14.792
SJRDSBIFUR	2013	3	22	14	14.074
SJRDSBIFUR	2013	3	22	13	13.473
SJRDSBIFUR	2013	3	22	12	12.968
SJRDSBIFUR	2013	3	22	11	12.63
SJRDSBIFUR	2013	3	22	10	12.364
SJRDSBIFUR	2013	3	22	9	12.389
SJRDSBIFUR	2013	3	22	8	12.509
SJRDSBIFUR	2013	3	22	7	12.968
SJRDSBIFUR	2013	3	22	6	13.522
SJRDSBIFUR	2013	3	22	5	14.146
SJRDSBIFUR	2013	3	22	4	14.816
SJRDSBIFUR	2013	3	22	3	15.485
SJRDSBIFUR	2013	3	22	2	16.129
SJRDSBIFUR	2013	3	22	1	16.796
SJRDSBIFUR	2013	3	22	0	17.439
SJRDSBIFUR	2013	3	21	23	18.01
SJRDSBIFUR	2013	3	21	22	18.461
SJRDSBIFUR	2013	3	21	21	18.723
SJRDSBIFUR	2013	3	21	20	18.937
SJRDSBIFUR	2013	3	21	19	18.961
SJRDSBIFUR	2013	3	21	18	18.723
SJRDSBIFUR	2013	3	21	17	18.343
SJRDSBIFUR	2013	3	21	16	17.748
SJRDSBIFUR	2013	3	21	15	17.106
SJRDSBIFUR	2013	3	21	14	16.368
SJRDSBIFUR	2013	3	21	13	15.748
SJRDSBIFUR	2013	3	21	12	15.247
SJRDSBIFUR	2013	3	21	11	14.864
SJRDSBIFUR	2013	3	21	10	14.577
SJRDSBIFUR	2013	3	21	9	14.481

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	21	8	14.481
SJRDSBIFUR	2013	3	21	7	14.816
SJRDSBIFUR	2013	3	21	6	15.247
SJRDSBIFUR	2013	3	21	5	15.772
SJRDSBIFUR	2013	3	21	4	16.296
SJRDSBIFUR	2013	3	21	3	16.844
SJRDSBIFUR	2013	3	21	2	17.391
SJRDSBIFUR	2013	3	21	1	17.962
SJRDSBIFUR	2013	3	21	0	18.485
SJRDSBIFUR	2013	3	20	23	18.842
SJRDSBIFUR	2013	3	20	22	19.103
SJRDSBIFUR	2013	3	20	21	19.27
SJRDSBIFUR	2013	3	20	20	19.341
SJRDSBIFUR	2013	3	20	19	19.246
SJRDSBIFUR	2013	3	20	18	19.056
SJRDSBIFUR	2013	3	20	17	18.652
SJRDSBIFUR	2013	3	20	16	18.247
SJRDSBIFUR	2013	3	20	15	17.796
SJRDSBIFUR	2013	3	20	14	17.249
SJRDSBIFUR	2013	3	20	13	16.892
SJRDSBIFUR	2013	3	20	12	16.63
SJRDSBIFUR	2013	3	20	11	16.392
SJRDSBIFUR	2013	3	20	10	16.129
SJRDSBIFUR	2013	3	20	9	16.01
SJRDSBIFUR	2013	3	20	8	16.153
SJRDSBIFUR	2013	3	20	7	16.392
SJRDSBIFUR	2013	3	20	6	16.749
SJRDSBIFUR	2013	3	20	5	17.106
SJRDSBIFUR	2013	3	20	4	17.51
SJRDSBIFUR	2013	3	20	3	18.057
SJRDSBIFUR	2013	3	20	2	18.747
SJRDSBIFUR	2013	3	20	1	19.413
SJRDSBIFUR	2013	3	20	0	19.984
SJRDSBIFUR	2013	3	19	23	20.603
SJRDSBIFUR	2013	3	19	22	21.032
SJRDSBIFUR	2013	3	19	21	21.39
SJRDSBIFUR	2013	3	19	20	21.485
SJRDSBIFUR	2013	3	19	19	21.318
SJRDSBIFUR	2013	3	19	18	20.865
SJRDSBIFUR	2013	3	19	17	20.15
SJRDSBIFUR	2013	3	19	16	19.294
SJRDSBIFUR	2013	3	19	15	18.295
SJRDSBIFUR	2013	3	19	14	17.415
SJRDSBIFUR	2013	3	19	13	16.701

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	19	12	16.153
SJRDSBIFUR	2013	3	19	11	15.748
SJRDSBIFUR	2013	3	19	10	15.342
SJRDSBIFUR	2013	3	19	9	15.175
SJRDSBIFUR	2013	3	19	8	15.151
SJRDSBIFUR	2013	3	19	7	15.414
SJRDSBIFUR	2013	3	19	6	15.796
SJRDSBIFUR	2013	3	19	5	16.201
SJRDSBIFUR	2013	3	19	4	16.677
SJRDSBIFUR	2013	3	19	3	17.106
SJRDSBIFUR	2013	3	19	2	17.534
SJRDSBIFUR	2013	3	19	1	17.938
SJRDSBIFUR	2013	3	19	0	18.319
SJRDSBIFUR	2013	3	18	23	18.628
SJRDSBIFUR	2013	3	18	22	18.818
SJRDSBIFUR	2013	3	18	21	19.008
SJRDSBIFUR	2013	3	18	20	19.08
SJRDSBIFUR	2013	3	18	19	19.008
SJRDSBIFUR	2013	3	18	18	18.699
SJRDSBIFUR	2013	3	18	17	18.295
SJRDSBIFUR	2013	3	18	16	17.772
SJRDSBIFUR	2013	3	18	15	17.201
SJRDSBIFUR	2013	3	18	14	16.511
SJRDSBIFUR	2013	3	18	13	15.867
SJRDSBIFUR	2013	3	18	12	15.414
SJRDSBIFUR	2013	3	18	11	15.103
SJRDSBIFUR	2013	3	18	10	14.721
SJRDSBIFUR	2013	3	18	9	14.577
SJRDSBIFUR	2013	3	18	8	14.577
SJRDSBIFUR	2013	3	18	7	14.936
SJRDSBIFUR	2013	3	18	6	15.461
SJRDSBIFUR	2013	3	18	5	15.939
SJRDSBIFUR	2013	3	18	4	16.463
SJRDSBIFUR	2013	3	18	3	17.011
SJRDSBIFUR	2013	3	18	2	17.558
SJRDSBIFUR	2013	3	18	1	18.105
SJRDSBIFUR	2013	3	18	0	18.628
SJRDSBIFUR	2013	3	17	23	19.08
SJRDSBIFUR	2013	3	17	22	19.413
SJRDSBIFUR	2013	3	17	21	19.651
SJRDSBIFUR	2013	3	17	20	19.674
SJRDSBIFUR	2013	3	17	19	19.579
SJRDSBIFUR	2013	3	17	18	19.27
SJRDSBIFUR	2013	3	17	17	18.771

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	17	16	18.129
SJRDSBIFUR	2013	3	17	15	17.391
SJRDSBIFUR	2013	3	17	14	16.701
SJRDSBIFUR	2013	3	17	13	16.106
SJRDSBIFUR	2013	3	17	12	15.676
SJRDSBIFUR	2013	3	17	11	15.318
SJRDSBIFUR	2013	3	17	10	15.079
SJRDSBIFUR	2013	3	17	9	15.008
SJRDSBIFUR	2013	3	17	8	15.079
SJRDSBIFUR	2013	3	17	7	15.485
SJRDSBIFUR	2013	3	17	6	16.082
SJRDSBIFUR	2013	3	17	5	16.654
SJRDSBIFUR	2013	3	17	4	17.249
SJRDSBIFUR	2013	3	17	3	17.867
SJRDSBIFUR	2013	3	17	2	18.414
SJRDSBIFUR	2013	3	17	1	18.937
SJRDSBIFUR	2013	3	17	0	19.389
SJRDSBIFUR	2013	3	16	23	19.865
SJRDSBIFUR	2013	3	16	22	20.246
SJRDSBIFUR	2013	3	16	21	20.46
SJRDSBIFUR	2013	3	16	20	20.555
SJRDSBIFUR	2013	3	16	19	20.507
SJRDSBIFUR	2013	3	16	18	20.198
SJRDSBIFUR	2013	3	16	17	19.746
SJRDSBIFUR	2013	3	16	16	19.032
SJRDSBIFUR	2013	3	16	15	18.2
SJRDSBIFUR	2013	3	16	14	17.415
SJRDSBIFUR	2013	3	16	13	16.749
SJRDSBIFUR	2013	3	16	12	16.272
SJRDSBIFUR	2013	3	16	11	15.867
SJRDSBIFUR	2013	3	16	10	15.557
SJRDSBIFUR	2013	3	16	9	15.39
SJRDSBIFUR	2013	3	16	8	15.414
SJRDSBIFUR	2013	3	16	7	15.724
SJRDSBIFUR	2013	3	16	6	16.201
SJRDSBIFUR	2013	3	16	5	16.654
SJRDSBIFUR	2013	3	16	4	17.177
SJRDSBIFUR	2013	3	16	3	17.677
SJRDSBIFUR	2013	3	16	2	18.176
SJRDSBIFUR	2013	3	16	1	18.604
SJRDSBIFUR	2013	3	16	0	19.008
SJRDSBIFUR	2013	3	15	23	19.341
SJRDSBIFUR	2013	3	15	22	19.627
SJRDSBIFUR	2013	3	15	21	19.841

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	15	20	19.984
SJRDSBIFUR	2013	3	15	19	20.007
SJRDSBIFUR	2013	3	15	18	19.77
SJRDSBIFUR	2013	3	15	17	19.294
SJRDSBIFUR	2013	3	15	16	18.675
SJRDSBIFUR	2013	3	15	15	18.105
SJRDSBIFUR	2013	3	15	14	17.605
SJRDSBIFUR	2013	3	15	13	17.082
SJRDSBIFUR	2013	3	15	12	16.606
SJRDSBIFUR	2013	3	15	11	16.272
SJRDSBIFUR	2013	3	15	10	16.034
SJRDSBIFUR	2013	3	15	9	15.843
SJRDSBIFUR	2013	3	15	8	15.867
SJRDSBIFUR	2013	3	15	7	16.201
SJRDSBIFUR	2013	3	15	6	16.677
SJRDSBIFUR	2013	3	15	5	17.177
SJRDSBIFUR	2013	3	15	4	17.724
SJRDSBIFUR	2013	3	15	3	18.271
SJRDSBIFUR	2013	3	15	2	18.794
SJRDSBIFUR	2013	3	15	1	19.294
SJRDSBIFUR	2013	3	15	0	19.722
SJRDSBIFUR	2013	3	14	23	20.126
SJRDSBIFUR	2013	3	14	22	20.436
SJRDSBIFUR	2013	3	14	21	20.627
SJRDSBIFUR	2013	3	14	20	20.698
SJRDSBIFUR	2013	3	14	19	20.555
SJRDSBIFUR	2013	3	14	18	20.15
SJRDSBIFUR	2013	3	14	17	19.603
SJRDSBIFUR	2013	3	14	16	19.008
SJRDSBIFUR	2013	3	14	15	18.176
SJRDSBIFUR	2013	3	14	14	17.344
SJRDSBIFUR	2013	3	14	13	16.773
SJRDSBIFUR	2013	3	14	12	16.177
SJRDSBIFUR	2013	3	14	11	15.796
SJRDSBIFUR	2013	3	14	10	15.509
SJRDSBIFUR	2013	3	14	9	15.318
SJRDSBIFUR	2013	3	14	8	15.39
SJRDSBIFUR	2013	3	14	7	15.843
SJRDSBIFUR	2013	3	14	6	16.392
SJRDSBIFUR	2013	3	14	5	16.939
SJRDSBIFUR	2013	3	14	4	17.534
SJRDSBIFUR	2013	3	14	3	18.129
SJRDSBIFUR	2013	3	14	2	18.723
SJRDSBIFUR	2013	3	14	1	19.27

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	14	0	19.77
SJRDSBIFUR	2013	3	13	23	20.222
SJRDSBIFUR	2013	3	13	22	20.555
SJRDSBIFUR	2013	3	13	21	20.674
SJRDSBIFUR	2013	3	13	20	20.627
SJRDSBIFUR	2013	3	13	19	20.341
SJRDSBIFUR	2013	3	13	18	19.746
SJRDSBIFUR	2013	3	13	17	19.008
SJRDSBIFUR	2013	3	13	16	18.081
SJRDSBIFUR	2013	3	13	15	17.106
SJRDSBIFUR	2013	3	13	14	16.225
SJRDSBIFUR	2013	3	13	13	15.485
SJRDSBIFUR	2013	3	13	12	14.888
SJRDSBIFUR	2013	3	13	11	14.481
SJRDSBIFUR	2013	3	13	10	14.122
SJRDSBIFUR	2013	3	13	9	13.978
SJRDSBIFUR	2013	3	13	8	14.05
SJRDSBIFUR	2013	3	13	7	14.481
SJRDSBIFUR	2013	3	13	6	15.008
SJRDSBIFUR	2013	3	13	5	15.605
SJRDSBIFUR	2013	3	13	4	16.225
SJRDSBIFUR	2013	3	13	3	16.82
SJRDSBIFUR	2013	3	13	2	17.439
SJRDSBIFUR	2013	3	13	1	18.057
SJRDSBIFUR	2013	3	13	0	18.604
SJRDSBIFUR	2013	3	12	23	19.056
SJRDSBIFUR	2013	3	12	22	19.413
SJRDSBIFUR	2013	3	12	21	19.579
SJRDSBIFUR	2013	3	12	20	19.532
SJRDSBIFUR	2013	3	12	19	19.294
SJRDSBIFUR	2013	3	12	18	18.818
SJRDSBIFUR	2013	3	12	17	18.105
SJRDSBIFUR	2013	3	12	16	17.225
SJRDSBIFUR	2013	3	12	15	16.249
SJRDSBIFUR	2013	3	12	14	15.318
SJRDSBIFUR	2013	3	12	13	14.577
SJRDSBIFUR	2013	3	12	12	14.002
SJRDSBIFUR	2013	3	12	11	13.57
SJRDSBIFUR	2013	3	12	10	13.233
SJRDSBIFUR	2013	3	12	9	13.016
SJRDSBIFUR	2013	3	12	8	13.137
SJRDSBIFUR	2013	3	12	7	13.546
SJRDSBIFUR	2013	3	12	6	14.05
SJRDSBIFUR	2013	3	12	5	14.625

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	12	4	15.247
SJRDSBIFUR	2013	3	12	3	15.819
SJRDSBIFUR	2013	3	12	2	16.439
SJRDSBIFUR	2013	3	12	1	17.058
SJRDSBIFUR	2013	3	12	0	17.605
SJRDSBIFUR	2013	3	11	23	18.081
SJRDSBIFUR	2013	3	11	22	18.414
SJRDSBIFUR	2013	3	11	21	18.58
SJRDSBIFUR	2013	3	11	20	18.533
SJRDSBIFUR	2013	3	11	19	18.319
SJRDSBIFUR	2013	3	11	18	17.819
SJRDSBIFUR	2013	3	11	17	17.106
SJRDSBIFUR	2013	3	11	16	16.225
SJRDSBIFUR	2013	3	11	15	15.199
SJRDSBIFUR	2013	3	11	14	14.266
SJRDSBIFUR	2013	3	11	13	13.522
SJRDSBIFUR	2013	3	11	12	12.968
SJRDSBIFUR	2013	3	11	11	12.582
SJRDSBIFUR	2013	3	11	10	12.219
SJRDSBIFUR	2013	3	11	9	12.05
SJRDSBIFUR	2013	3	11	8	12.122
SJRDSBIFUR	2013	3	11	7	12.558
SJRDSBIFUR	2013	3	11	6	13.04
SJRDSBIFUR	2013	3	11	5	13.618
SJRDSBIFUR	2013	3	11	4	14.194
SJRDSBIFUR	2013	3	11	3	14.816
SJRDSBIFUR	2013	3	11	2	15.485
SJRDSBIFUR	2013	3	11	1	16.106
SJRDSBIFUR	2013	3	11	0	16.677
SJRDSBIFUR	2013	3	10	23	17.201
SJRDSBIFUR	2013	3	10	22	17.605
SJRDSBIFUR	2013	3	10	21	17.796
SJRDSBIFUR	2013	3	10	20	17.772
SJRDSBIFUR	2013	3	10	19	17.582
SJRDSBIFUR	2013	3	10	18	17.201
SJRDSBIFUR	2013	3	10	17	16.511
SJRDSBIFUR	2013	3	10	16	15.652
SJRDSBIFUR	2013	3	10	15	14.673
SJRDSBIFUR	2013	3	10	14	13.762
SJRDSBIFUR	2013	3	10	13	12.968
SJRDSBIFUR	2013	3	10	12	12.437
SJRDSBIFUR	2013	3	10	11	12.074
SJRDSBIFUR	2013	3	10	10	11.783
SJRDSBIFUR	2013	3	10	9	11.565

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	10	8	11.589
SJRDSBIFUR	2013	3	10	7	12.025
SJRDSBIFUR	2013	3	10	6	12.485
SJRDSBIFUR	2013	3	10	5	12.92
SJRDSBIFUR	2013	3	10	4	13.401
SJRDSBIFUR	2013	3	10	3	13.93
SJRDSBIFUR	2013	3	10	2	14.481
SJRDSBIFUR	2013	3	10	1	15.055
SJRDSBIFUR	2013	3	10	0	15.605
SJRDSBIFUR	2013	3	9	23	16.129
SJRDSBIFUR	2013	3	9	22	16.511
SJRDSBIFUR	2013	3	9	21	16.749
SJRDSBIFUR	2013	3	9	20	16.749
SJRDSBIFUR	2013	3	9	19	16.582
SJRDSBIFUR	2013	3	9	18	16.225
SJRDSBIFUR	2013	3	9	17	15.7
SJRDSBIFUR	2013	3	9	16	15.055
SJRDSBIFUR	2013	3	9	15	14.314
SJRDSBIFUR	2013	3	9	14	13.594
SJRDSBIFUR	2013	3	9	13	13.016
SJRDSBIFUR	2013	3	9	12	12.509
SJRDSBIFUR	2013	3	9	11	12.243
SJRDSBIFUR	2013	3	9	10	11.88
SJRDSBIFUR	2013	3	9	9	11.662
SJRDSBIFUR	2013	3	9	8	11.832
SJRDSBIFUR	2013	3	9	7	12.195
SJRDSBIFUR	2013	3	9	6	12.678
SJRDSBIFUR	2013	3	9	5	13.305
SJRDSBIFUR	2013	3	9	4	13.762
SJRDSBIFUR	2013	3	9	3	14.218
SJRDSBIFUR	2013	3	9	2	14.577
SJRDSBIFUR	2013	3	9	1	14.96
SJRDSBIFUR	2013	3	9	0	15.366
SJRDSBIFUR	2013	3	8	23	15.7
SJRDSBIFUR	2013	3	8	22	16.082
SJRDSBIFUR	2013	3	8	21	16.153
SJRDSBIFUR	2013	3	8	20	16.296
SJRDSBIFUR	2013	3	8	19	16.296
SJRDSBIFUR	2013	3	8	18	15.963
SJRDSBIFUR	2013	3	8	17	15.581
SJRDSBIFUR	2013	3	8	16	15.031
SJRDSBIFUR	2013	3	8	15	14.337
SJRDSBIFUR	2013	3	8	14	13.738
SJRDSBIFUR	2013	3	8	13	13.185

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	8	12	12.678
SJRDSBIFUR	2013	3	8	11	12.461
SJRDSBIFUR	2013	3	8	10	12.364
SJRDSBIFUR	2013	3	8	9	12.509
SJRDSBIFUR	2013	3	8	8	12.678
SJRDSBIFUR	2013	3	8	7	12.944
SJRDSBIFUR	2013	3	8	6	13.185
SJRDSBIFUR	2013	3	8	5	13.497
SJRDSBIFUR	2013	3	8	4	13.81
SJRDSBIFUR	2013	3	8	3	14.098
SJRDSBIFUR	2013	3	8	2	14.337
SJRDSBIFUR	2013	3	8	1	14.625
SJRDSBIFUR	2013	3	8	0	14.864
SJRDSBIFUR	2013	3	7	23	15.103
SJRDSBIFUR	2013	3	7	22	15.342
SJRDSBIFUR	2013	3	7	21	15.557
SJRDSBIFUR	2013	3	7	20	15.7
SJRDSBIFUR	2013	3	7	19	15.867
SJRDSBIFUR	2013	3	7	18	15.748
SJRDSBIFUR	2013	3	7	17	15.294
SJRDSBIFUR	2013	3	7	16	14.864
SJRDSBIFUR	2013	3	7	15	14.457
SJRDSBIFUR	2013	3	7	14	14.002
SJRDSBIFUR	2013	3	7	13	13.497
SJRDSBIFUR	2013	3	7	12	13.016
SJRDSBIFUR	2013	3	7	11	12.558
SJRDSBIFUR	2013	3	7	10	12.122
SJRDSBIFUR	2013	3	7	9	12.147
SJRDSBIFUR	2013	3	7	8	12.292
SJRDSBIFUR	2013	3	7	7	12.558
SJRDSBIFUR	2013	3	7	6	12.847
SJRDSBIFUR	2013	3	7	5	13.185
SJRDSBIFUR	2013	3	7	4	13.522
SJRDSBIFUR	2013	3	7	3	13.858
SJRDSBIFUR	2013	3	7	2	14.17
SJRDSBIFUR	2013	3	7	1	14.529
SJRDSBIFUR	2013	3	7	0	14.864
SJRDSBIFUR	2013	3	6	23	15.127
SJRDSBIFUR	2013	3	6	22	15.342
SJRDSBIFUR	2013	3	6	21	15.485
SJRDSBIFUR	2013	3	6	20	15.557
SJRDSBIFUR	2013	3	6	19	15.509
SJRDSBIFUR	2013	3	6	18	15.342
SJRDSBIFUR	2013	3	6	17	15.031

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	6	16	14.697
SJRDSBIFUR	2013	3	6	15	14.266
SJRDSBIFUR	2013	3	6	14	13.858
SJRDSBIFUR	2013	3	6	13	13.353
SJRDSBIFUR	2013	3	6	12	12.944
SJRDSBIFUR	2013	3	6	11	12.799
SJRDSBIFUR	2013	3	6	10	12.799
SJRDSBIFUR	2013	3	6	9	12.799
SJRDSBIFUR	2013	3	6	8	12.968
SJRDSBIFUR	2013	3	6	7	13.329
SJRDSBIFUR	2013	3	6	6	13.81
SJRDSBIFUR	2013	3	6	5	14.481
SJRDSBIFUR	2013	3	6	4	14.96
SJRDSBIFUR	2013	3	6	3	15.438
SJRDSBIFUR	2013	3	6	2	15.891
SJRDSBIFUR	2013	3	6	1	16.392
SJRDSBIFUR	2013	3	6	0	16.939
SJRDSBIFUR	2013	3	5	23	17.534
SJRDSBIFUR	2013	3	5	22	17.986
SJRDSBIFUR	2013	3	5	21	18.152
SJRDSBIFUR	2013	3	5	20	18.105
SJRDSBIFUR	2013	3	5	19	18.01
SJRDSBIFUR	2013	3	5	18	17.724
SJRDSBIFUR	2013	3	5	17	17.344
SJRDSBIFUR	2013	3	5	16	16.392
SJRDSBIFUR	2013	3	5	15	15.533
SJRDSBIFUR	2013	3	5	14	14.816
SJRDSBIFUR	2013	3	5	13	14.29
SJRDSBIFUR	2013	3	5	12	13.93
SJRDSBIFUR	2013	3	5	11	13.642
SJRDSBIFUR	2013	3	5	10	13.329
SJRDSBIFUR	2013	3	5	9	13.305
SJRDSBIFUR	2013	3	5	8	13.401
SJRDSBIFUR	2013	3	5	7	13.858
SJRDSBIFUR	2013	3	5	6	14.337
SJRDSBIFUR	2013	3	5	5	14.912
SJRDSBIFUR	2013	3	5	4	15.438
SJRDSBIFUR	2013	3	5	3	16.034
SJRDSBIFUR	2013	3	5	2	16.558
SJRDSBIFUR	2013	3	5	1	17.058
SJRDSBIFUR	2013	3	5	0	17.558
SJRDSBIFUR	2013	3	4	23	17.938
SJRDSBIFUR	2013	3	4	22	18.2
SJRDSBIFUR	2013	3	4	21	18.343

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	4	20	18.2
SJRDSBIFUR	2013	3	4	19	18.01
SJRDSBIFUR	2013	3	4	18	17.582
SJRDSBIFUR	2013	3	4	17	16.844
SJRDSBIFUR	2013	3	4	16	16.058
SJRDSBIFUR	2013	3	4	15	15.247
SJRDSBIFUR	2013	3	4	14	14.433
SJRDSBIFUR	2013	3	4	13	13.81
SJRDSBIFUR	2013	3	4	12	13.401
SJRDSBIFUR	2013	3	4	11	13.088
SJRDSBIFUR	2013	3	4	10	12.799
SJRDSBIFUR	2013	3	4	9	12.582
SJRDSBIFUR	2013	3	4	8	12.678
SJRDSBIFUR	2013	3	4	7	13.016
SJRDSBIFUR	2013	3	4	6	13.401
SJRDSBIFUR	2013	3	4	5	13.762
SJRDSBIFUR	2013	3	4	4	14.122
SJRDSBIFUR	2013	3	4	3	14.457
SJRDSBIFUR	2013	3	4	2	14.792
SJRDSBIFUR	2013	3	4	1	15.103
SJRDSBIFUR	2013	3	4	0	15.438
SJRDSBIFUR	2013	3	3	23	15.772
SJRDSBIFUR	2013	3	3	22	16.082
SJRDSBIFUR	2013	3	3	21	16.272
SJRDSBIFUR	2013	3	3	20	16.368
SJRDSBIFUR	2013	3	3	19	16.201
SJRDSBIFUR	2013	3	3	18	16.01
SJRDSBIFUR	2013	3	3	17	15.796
SJRDSBIFUR	2013	3	3	16	15.509
SJRDSBIFUR	2013	3	3	15	15.199
SJRDSBIFUR	2013	3	3	14	14.912
SJRDSBIFUR	2013	3	3	13	14.601
SJRDSBIFUR	2013	3	3	12	14.433
SJRDSBIFUR	2013	3	3	11	14.361
SJRDSBIFUR	2013	3	3	10	14.385
SJRDSBIFUR	2013	3	3	9	14.433
SJRDSBIFUR	2013	3	3	8	14.601
SJRDSBIFUR	2013	3	3	7	14.864
SJRDSBIFUR	2013	3	3	6	15.127
SJRDSBIFUR	2013	3	3	5	15.461
SJRDSBIFUR	2013	3	3	4	15.796
SJRDSBIFUR	2013	3	3	3	16.153
SJRDSBIFUR	2013	3	3	2	16.463
SJRDSBIFUR	2013	3	3	1	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	3	0	17.082
SJRDSBIFUR	2013	3	2	23	17.32
SJRDSBIFUR	2013	3	2	22	17.51
SJRDSBIFUR	2013	3	2	21	17.558
SJRDSBIFUR	2013	3	2	20	17.534
SJRDSBIFUR	2013	3	2	19	17.249
SJRDSBIFUR	2013	3	2	18	16.868
SJRDSBIFUR	2013	3	2	17	16.249
SJRDSBIFUR	2013	3	2	16	15.652
SJRDSBIFUR	2013	3	2	15	14.96
SJRDSBIFUR	2013	3	2	14	14.122
SJRDSBIFUR	2013	3	2	13	13.618
SJRDSBIFUR	2013	3	2	12	13.281
SJRDSBIFUR	2013	3	2	11	13.112
SJRDSBIFUR	2013	3	2	10	12.799
SJRDSBIFUR	2013	3	2	9	12.654
SJRDSBIFUR	2013	3	2	8	12.775
SJRDSBIFUR	2013	3	2	7	13.185
SJRDSBIFUR	2013	3	2	6	13.618
SJRDSBIFUR	2013	3	2	5	14.146
SJRDSBIFUR	2013	3	2	4	14.673
SJRDSBIFUR	2013	3	2	3	15.223
SJRDSBIFUR	2013	3	2	2	15.772
SJRDSBIFUR	2013	3	2	1	16.249
SJRDSBIFUR	2013	3	2	0	16.773
SJRDSBIFUR	2013	3	1	23	17.177
SJRDSBIFUR	2013	3	1	22	17.439
SJRDSBIFUR	2013	3	1	21	17.558
SJRDSBIFUR	2013	3	1	20	17.439
SJRDSBIFUR	2013	3	1	19	17.225
SJRDSBIFUR	2013	3	1	18	16.796
SJRDSBIFUR	2013	3	1	17	16.201
SJRDSBIFUR	2013	3	1	16	15.414
SJRDSBIFUR	2013	3	1	15	14.577
SJRDSBIFUR	2013	3	1	14	13.762
SJRDSBIFUR	2013	3	1	13	13.161
SJRDSBIFUR	2013	3	1	12	12.751
SJRDSBIFUR	2013	3	1	11	12.461
SJRDSBIFUR	2013	3	1	10	12.074
SJRDSBIFUR	2013	3	1	9	11.904
SJRDSBIFUR	2013	3	1	8	11.977
SJRDSBIFUR	2013	3	1	7	12.364
SJRDSBIFUR	2013	3	1	6	12.799
SJRDSBIFUR	2013	3	1	5	13.281

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	3	1	4	13.81
SJRDSBIFUR	2013	3	1	3	14.314
SJRDSBIFUR	2013	3	1	2	14.792
SJRDSBIFUR	2013	3	1	1	15.27
SJRDSBIFUR	2013	3	1	0	15.7
SJRDSBIFUR	2013	2	28	23	16.058
SJRDSBIFUR	2013	2	28	22	16.249
SJRDSBIFUR	2013	2	28	21	16.344
SJRDSBIFUR	2013	2	28	20	16.249
SJRDSBIFUR	2013	2	28	19	16.082
SJRDSBIFUR	2013	2	28	18	15.676
SJRDSBIFUR	2013	2	28	17	15.008
SJRDSBIFUR	2013	2	28	16	14.242
SJRDSBIFUR	2013	2	28	15	13.401
SJRDSBIFUR	2013	2	28	14	12.678
SJRDSBIFUR	2013	2	28	13	12.05
SJRDSBIFUR	2013	2	28	12	11.589
SJRDSBIFUR	2013	2	28	11	11.248
SJRDSBIFUR	2013	2	28	10	11.029
SJRDSBIFUR	2013	2	28	9	10.858
SJRDSBIFUR	2013	2	28	8	10.956
SJRDSBIFUR	2013	2	28	7	11.321
SJRDSBIFUR	2013	2	28	6	11.783
SJRDSBIFUR	2013	2	28	5	12.316
SJRDSBIFUR	2013	2	28	4	12.871
SJRDSBIFUR	2013	2	28	3	13.377
SJRDSBIFUR	2013	2	28	2	13.906
SJRDSBIFUR	2013	2	28	1	14.385
SJRDSBIFUR	2013	2	28	0	14.864
SJRDSBIFUR	2013	2	27	23	15.27
SJRDSBIFUR	2013	2	27	22	15.557
SJRDSBIFUR	2013	2	27	21	15.581
SJRDSBIFUR	2013	2	27	20	15.533
SJRDSBIFUR	2013	2	27	19	15.294
SJRDSBIFUR	2013	2	27	18	14.816
SJRDSBIFUR	2013	2	27	17	14.146
SJRDSBIFUR	2013	2	27	16	13.305
SJRDSBIFUR	2013	2	27	15	12.364
SJRDSBIFUR	2013	2	27	14	11.589
SJRDSBIFUR	2013	2	27	13	11.005
SJRDSBIFUR	2013	2	27	12	10.541
SJRDSBIFUR	2013	2	27	11	10.149
SJRDSBIFUR	2013	2	27	10	9.829
SJRDSBIFUR	2013	2	27	9	9.632

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	27	8	9.731
SJRDSBIFUR	2013	2	27	7	10.124
SJRDSBIFUR	2013	2	27	6	10.541
SJRDSBIFUR	2013	2	27	5	10.98
SJRDSBIFUR	2013	2	27	4	11.467
SJRDSBIFUR	2013	2	27	3	11.929
SJRDSBIFUR	2013	2	27	2	12.413
SJRDSBIFUR	2013	2	27	1	12.871
SJRDSBIFUR	2013	2	27	0	13.281
SJRDSBIFUR	2013	2	26	23	13.666
SJRDSBIFUR	2013	2	26	22	13.978
SJRDSBIFUR	2013	2	26	21	14.17
SJRDSBIFUR	2013	2	26	20	14.17
SJRDSBIFUR	2013	2	26	19	14.074
SJRDSBIFUR	2013	2	26	18	13.762
SJRDSBIFUR	2013	2	26	17	13.209
SJRDSBIFUR	2013	2	26	16	12.582
SJRDSBIFUR	2013	2	26	15	11.856
SJRDSBIFUR	2013	2	26	14	11.175
SJRDSBIFUR	2013	2	26	13	10.614
SJRDSBIFUR	2013	2	26	12	10.222
SJRDSBIFUR	2013	2	26	11	10.051
SJRDSBIFUR	2013	2	26	10	9.805
SJRDSBIFUR	2013	2	26	9	9.706
SJRDSBIFUR	2013	2	26	8	9.854
SJRDSBIFUR	2013	2	26	7	10.296
SJRDSBIFUR	2013	2	26	6	10.81
SJRDSBIFUR	2013	2	26	5	11.321
SJRDSBIFUR	2013	2	26	4	11.856
SJRDSBIFUR	2013	2	26	3	12.389
SJRDSBIFUR	2013	2	26	2	12.944
SJRDSBIFUR	2013	2	26	1	13.425
SJRDSBIFUR	2013	2	26	0	13.906
SJRDSBIFUR	2013	2	25	23	14.361
SJRDSBIFUR	2013	2	25	22	14.673
SJRDSBIFUR	2013	2	25	21	14.816
SJRDSBIFUR	2013	2	25	20	14.768
SJRDSBIFUR	2013	2	25	19	14.553
SJRDSBIFUR	2013	2	25	18	14.146
SJRDSBIFUR	2013	2	25	17	13.497
SJRDSBIFUR	2013	2	25	16	12.654
SJRDSBIFUR	2013	2	25	15	11.783
SJRDSBIFUR	2013	2	25	14	11.029
SJRDSBIFUR	2013	2	25	13	10.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	25	12	9.977
SJRDSBIFUR	2013	2	25	11	9.657
SJRDSBIFUR	2013	2	25	10	9.312
SJRDSBIFUR	2013	2	25	9	9.163
SJRDSBIFUR	2013	2	25	8	9.336
SJRDSBIFUR	2013	2	25	7	9.657
SJRDSBIFUR	2013	2	25	6	10.149
SJRDSBIFUR	2013	2	25	5	10.614
SJRDSBIFUR	2013	2	25	4	11.127
SJRDSBIFUR	2013	2	25	3	11.662
SJRDSBIFUR	2013	2	25	2	12.171
SJRDSBIFUR	2013	2	25	1	12.606
SJRDSBIFUR	2013	2	25	0	13.016
SJRDSBIFUR	2013	2	24	23	13.401
SJRDSBIFUR	2013	2	24	22	13.618
SJRDSBIFUR	2013	2	24	21	13.714
SJRDSBIFUR	2013	2	24	20	13.594
SJRDSBIFUR	2013	2	24	19	13.377
SJRDSBIFUR	2013	2	24	18	12.896
SJRDSBIFUR	2013	2	24	17	12.219
SJRDSBIFUR	2013	2	24	16	11.394
SJRDSBIFUR	2013	2	24	15	10.516
SJRDSBIFUR	2013	2	24	14	9.706
SJRDSBIFUR	2013	2	24	13	9.04
SJRDSBIFUR	2013	2	24	12	8.618
SJRDSBIFUR	2013	2	24	11	8.27
SJRDSBIFUR	2013	2	24	10	8.07
SJRDSBIFUR	2013	2	24	9	7.92
SJRDSBIFUR	2013	2	24	8	8.07
SJRDSBIFUR	2013	2	24	7	8.444
SJRDSBIFUR	2013	2	24	6	8.792
SJRDSBIFUR	2013	2	24	5	9.262
SJRDSBIFUR	2013	2	24	4	9.731
SJRDSBIFUR	2013	2	24	3	10.247
SJRDSBIFUR	2013	2	24	2	10.736
SJRDSBIFUR	2013	2	24	1	11.224
SJRDSBIFUR	2013	2	24	0	11.759
SJRDSBIFUR	2013	2	23	23	12.292
SJRDSBIFUR	2013	2	23	22	12.775
SJRDSBIFUR	2013	2	23	21	13.137
SJRDSBIFUR	2013	2	23	20	13.353
SJRDSBIFUR	2013	2	23	19	13.473
SJRDSBIFUR	2013	2	23	18	13.329
SJRDSBIFUR	2013	2	23	17	12.992

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	23	16	12.509
SJRDSBIFUR	2013	2	23	15	11.977
SJRDSBIFUR	2013	2	23	14	11.346
SJRDSBIFUR	2013	2	23	13	10.785
SJRDSBIFUR	2013	2	23	12	10.467
SJRDSBIFUR	2013	2	23	11	9.977
SJRDSBIFUR	2013	2	23	10	9.706
SJRDSBIFUR	2013	2	23	9	9.731
SJRDSBIFUR	2013	2	23	8	9.879
SJRDSBIFUR	2013	2	23	7	10.149
SJRDSBIFUR	2013	2	23	6	10.492
SJRDSBIFUR	2013	2	23	5	10.907
SJRDSBIFUR	2013	2	23	4	11.37
SJRDSBIFUR	2013	2	23	3	11.832
SJRDSBIFUR	2013	2	23	2	12.268
SJRDSBIFUR	2013	2	23	1	12.751
SJRDSBIFUR	2013	2	23	0	13.161
SJRDSBIFUR	2013	2	22	23	13.57
SJRDSBIFUR	2013	2	22	22	13.882
SJRDSBIFUR	2013	2	22	21	14.026
SJRDSBIFUR	2013	2	22	20	14.002
SJRDSBIFUR	2013	2	22	19	13.81
SJRDSBIFUR	2013	2	22	18	13.473
SJRDSBIFUR	2013	2	22	17	12.847
SJRDSBIFUR	2013	2	22	16	12.122
SJRDSBIFUR	2013	2	22	15	11.297
SJRDSBIFUR	2013	2	22	14	10.516
SJRDSBIFUR	2013	2	22	13	9.903
SJRDSBIFUR	2013	2	22	12	9.534
SJRDSBIFUR	2013	2	22	11	9.213
SJRDSBIFUR	2013	2	22	10	8.891
SJRDSBIFUR	2013	2	22	9	8.767
SJRDSBIFUR	2013	2	22	8	8.916
SJRDSBIFUR	2013	2	22	7	9.287
SJRDSBIFUR	2013	2	22	6	9.682
SJRDSBIFUR	2013	2	22	5	10.124
SJRDSBIFUR	2013	2	22	4	10.541
SJRDSBIFUR	2013	2	22	3	10.907
SJRDSBIFUR	2013	2	22	2	11.346
SJRDSBIFUR	2013	2	22	1	11.832
SJRDSBIFUR	2013	2	22	0	12.268
SJRDSBIFUR	2013	2	21	23	12.847
SJRDSBIFUR	2013	2	21	22	13.353
SJRDSBIFUR	2013	2	21	21	13.522

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	21	20	13.449
SJRDSBIFUR	2013	2	21	19	13.401
SJRDSBIFUR	2013	2	21	18	13.137
SJRDSBIFUR	2013	2	21	17	12.654
SJRDSBIFUR	2013	2	21	16	12.001
SJRDSBIFUR	2013	2	21	15	11.297
SJRDSBIFUR	2013	2	21	14	10.59
SJRDSBIFUR	2013	2	21	13	9.952
SJRDSBIFUR	2013	2	21	12	9.509
SJRDSBIFUR	2013	2	21	11	9.213
SJRDSBIFUR	2013	2	21	10	8.891
SJRDSBIFUR	2013	2	21	9	8.767
SJRDSBIFUR	2013	2	21	8	8.916
SJRDSBIFUR	2013	2	21	7	9.188
SJRDSBIFUR	2013	2	21	6	9.534
SJRDSBIFUR	2013	2	21	5	9.977
SJRDSBIFUR	2013	2	21	4	10.443
SJRDSBIFUR	2013	2	21	3	10.956
SJRDSBIFUR	2013	2	21	2	11.419
SJRDSBIFUR	2013	2	21	1	11.88
SJRDSBIFUR	2013	2	21	0	12.364
SJRDSBIFUR	2013	2	20	23	12.823
SJRDSBIFUR	2013	2	20	22	13.209
SJRDSBIFUR	2013	2	20	21	13.449
SJRDSBIFUR	2013	2	20	20	13.522
SJRDSBIFUR	2013	2	20	19	13.425
SJRDSBIFUR	2013	2	20	18	13.064
SJRDSBIFUR	2013	2	20	17	12.534
SJRDSBIFUR	2013	2	20	16	11.88
SJRDSBIFUR	2013	2	20	15	11.127
SJRDSBIFUR	2013	2	20	14	10.394
SJRDSBIFUR	2013	2	20	13	9.756
SJRDSBIFUR	2013	2	20	12	9.312
SJRDSBIFUR	2013	2	20	11	8.891
SJRDSBIFUR	2013	2	20	10	8.543
SJRDSBIFUR	2013	2	20	9	8.394
SJRDSBIFUR	2013	2	20	8	8.519
SJRDSBIFUR	2013	2	20	7	8.693
SJRDSBIFUR	2013	2	20	6	8.941
SJRDSBIFUR	2013	2	20	5	9.213
SJRDSBIFUR	2013	2	20	4	9.485
SJRDSBIFUR	2013	2	20	3	9.682
SJRDSBIFUR	2013	2	20	2	9.952
SJRDSBIFUR	2013	2	20	1	10.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	20	0	10.467
SJRDSBIFUR	2013	2	19	23	10.712
SJRDSBIFUR	2013	2	19	22	11.029
SJRDSBIFUR	2013	2	19	21	11.394
SJRDSBIFUR	2013	2	19	20	11.734
SJRDSBIFUR	2013	2	19	19	11.904
SJRDSBIFUR	2013	2	19	18	11.904
SJRDSBIFUR	2013	2	19	17	11.929
SJRDSBIFUR	2013	2	19	16	11.856
SJRDSBIFUR	2013	2	19	15	11.686
SJRDSBIFUR	2013	2	19	14	11.443
SJRDSBIFUR	2013	2	19	13	11.005
SJRDSBIFUR	2013	2	19	12	10.785
SJRDSBIFUR	2013	2	19	11	10.663
SJRDSBIFUR	2013	2	19	10	10.443
SJRDSBIFUR	2013	2	19	9	10.32
SJRDSBIFUR	2013	2	19	8	10.418
SJRDSBIFUR	2013	2	19	7	10.541
SJRDSBIFUR	2013	2	19	6	10.736
SJRDSBIFUR	2013	2	19	5	11.029
SJRDSBIFUR	2013	2	19	4	11.394
SJRDSBIFUR	2013	2	19	3	11.783
SJRDSBIFUR	2013	2	19	2	12.243
SJRDSBIFUR	2013	2	19	1	12.751
SJRDSBIFUR	2013	2	19	0	13.257
SJRDSBIFUR	2013	2	18	23	13.786
SJRDSBIFUR	2013	2	18	22	14.29
SJRDSBIFUR	2013	2	18	21	14.721
SJRDSBIFUR	2013	2	18	20	14.936
SJRDSBIFUR	2013	2	18	19	14.888
SJRDSBIFUR	2013	2	18	18	14.601
SJRDSBIFUR	2013	2	18	17	14.17
SJRDSBIFUR	2013	2	18	16	13.618
SJRDSBIFUR	2013	2	18	15	12.751
SJRDSBIFUR	2013	2	18	14	12.001
SJRDSBIFUR	2013	2	18	13	11.394
SJRDSBIFUR	2013	2	18	12	11.053
SJRDSBIFUR	2013	2	18	11	10.638
SJRDSBIFUR	2013	2	18	10	10.32
SJRDSBIFUR	2013	2	18	9	10.222
SJRDSBIFUR	2013	2	18	8	10.369
SJRDSBIFUR	2013	2	18	7	10.761
SJRDSBIFUR	2013	2	18	6	11.2
SJRDSBIFUR	2013	2	18	5	11.637

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	18	4	12.171
SJRDSBIFUR	2013	2	18	3	12.63
SJRDSBIFUR	2013	2	18	2	13.185
SJRDSBIFUR	2013	2	18	1	13.666
SJRDSBIFUR	2013	2	18	0	14.098
SJRDSBIFUR	2013	2	17	23	14.529
SJRDSBIFUR	2013	2	17	22	14.864
SJRDSBIFUR	2013	2	17	21	15.055
SJRDSBIFUR	2013	2	17	20	15.103
SJRDSBIFUR	2013	2	17	19	14.96
SJRDSBIFUR	2013	2	17	18	14.697
SJRDSBIFUR	2013	2	17	17	14.17
SJRDSBIFUR	2013	2	17	16	13.497
SJRDSBIFUR	2013	2	17	15	12.727
SJRDSBIFUR	2013	2	17	14	11.953
SJRDSBIFUR	2013	2	17	13	11.321
SJRDSBIFUR	2013	2	17	12	10.932
SJRDSBIFUR	2013	2	17	11	10.59
SJRDSBIFUR	2013	2	17	10	10.198
SJRDSBIFUR	2013	2	17	9	10.075
SJRDSBIFUR	2013	2	17	8	10.247
SJRDSBIFUR	2013	2	17	7	10.565
SJRDSBIFUR	2013	2	17	6	10.98
SJRDSBIFUR	2013	2	17	5	11.419
SJRDSBIFUR	2013	2	17	4	11.832
SJRDSBIFUR	2013	2	17	3	12.292
SJRDSBIFUR	2013	2	17	2	12.751
SJRDSBIFUR	2013	2	17	1	13.137
SJRDSBIFUR	2013	2	17	0	13.522
SJRDSBIFUR	2013	2	16	23	13.834
SJRDSBIFUR	2013	2	16	22	14.074
SJRDSBIFUR	2013	2	16	21	14.194
SJRDSBIFUR	2013	2	16	20	14.122
SJRDSBIFUR	2013	2	16	19	13.906
SJRDSBIFUR	2013	2	16	18	13.594
SJRDSBIFUR	2013	2	16	17	13.161
SJRDSBIFUR	2013	2	16	16	12.606
SJRDSBIFUR	2013	2	16	15	11.904
SJRDSBIFUR	2013	2	16	14	11.248
SJRDSBIFUR	2013	2	16	13	10.907
SJRDSBIFUR	2013	2	16	12	10.614
SJRDSBIFUR	2013	2	16	11	10.32
SJRDSBIFUR	2013	2	16	10	10.124
SJRDSBIFUR	2013	2	16	9	10.149

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	16	8	10.369
SJRDSBIFUR	2013	2	16	7	10.736
SJRDSBIFUR	2013	2	16	6	11.175
SJRDSBIFUR	2013	2	16	5	11.637
SJRDSBIFUR	2013	2	16	4	12.147
SJRDSBIFUR	2013	2	16	3	12.654
SJRDSBIFUR	2013	2	16	2	13.137
SJRDSBIFUR	2013	2	16	1	13.57
SJRDSBIFUR	2013	2	16	0	13.978
SJRDSBIFUR	2013	2	15	23	14.337
SJRDSBIFUR	2013	2	15	22	14.625
SJRDSBIFUR	2013	2	15	21	14.768
SJRDSBIFUR	2013	2	15	20	14.721
SJRDSBIFUR	2013	2	15	19	14.505
SJRDSBIFUR	2013	2	15	18	14.098
SJRDSBIFUR	2013	2	15	17	13.473
SJRDSBIFUR	2013	2	15	16	12.678
SJRDSBIFUR	2013	2	15	15	11.904
SJRDSBIFUR	2013	2	15	14	11.175
SJRDSBIFUR	2013	2	15	13	10.59
SJRDSBIFUR	2013	2	15	12	10.173
SJRDSBIFUR	2013	2	15	11	9.879
SJRDSBIFUR	2013	2	15	10	9.608
SJRDSBIFUR	2013	2	15	9	9.435
SJRDSBIFUR	2013	2	15	8	9.632
SJRDSBIFUR	2013	2	15	7	9.952
SJRDSBIFUR	2013	2	15	6	10.369
SJRDSBIFUR	2013	2	15	5	10.785
SJRDSBIFUR	2013	2	15	4	11.248
SJRDSBIFUR	2013	2	15	3	11.734
SJRDSBIFUR	2013	2	15	2	12.243
SJRDSBIFUR	2013	2	15	1	12.654
SJRDSBIFUR	2013	2	15	0	13.088
SJRDSBIFUR	2013	2	14	23	13.449
SJRDSBIFUR	2013	2	14	22	13.762
SJRDSBIFUR	2013	2	14	21	13.906
SJRDSBIFUR	2013	2	14	20	13.882
SJRDSBIFUR	2013	2	14	19	13.69
SJRDSBIFUR	2013	2	14	18	13.305
SJRDSBIFUR	2013	2	14	17	12.703
SJRDSBIFUR	2013	2	14	16	12.001
SJRDSBIFUR	2013	2	14	15	11.2
SJRDSBIFUR	2013	2	14	14	10.443
SJRDSBIFUR	2013	2	14	13	9.879

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	14	12	9.534
SJRDSBIFUR	2013	2	14	11	9.213
SJRDSBIFUR	2013	2	14	10	8.916
SJRDSBIFUR	2013	2	14	9	8.817
SJRDSBIFUR	2013	2	14	8	9.015
SJRDSBIFUR	2013	2	14	7	9.361
SJRDSBIFUR	2013	2	14	6	9.78
SJRDSBIFUR	2013	2	14	5	10.222
SJRDSBIFUR	2013	2	14	4	10.712
SJRDSBIFUR	2013	2	14	3	11.175
SJRDSBIFUR	2013	2	14	2	11.637
SJRDSBIFUR	2013	2	14	1	12.074
SJRDSBIFUR	2013	2	14	0	12.485
SJRDSBIFUR	2013	2	13	23	12.896
SJRDSBIFUR	2013	2	13	22	13.185
SJRDSBIFUR	2013	2	13	21	13.377
SJRDSBIFUR	2013	2	13	20	13.353
SJRDSBIFUR	2013	2	13	19	13.185
SJRDSBIFUR	2013	2	13	18	12.823
SJRDSBIFUR	2013	2	13	17	12.268
SJRDSBIFUR	2013	2	13	16	11.589
SJRDSBIFUR	2013	2	13	15	10.81
SJRDSBIFUR	2013	2	13	14	10.124
SJRDSBIFUR	2013	2	13	13	9.534
SJRDSBIFUR	2013	2	13	12	9.163
SJRDSBIFUR	2013	2	13	11	8.841
SJRDSBIFUR	2013	2	13	10	8.543
SJRDSBIFUR	2013	2	13	9	8.469
SJRDSBIFUR	2013	2	13	8	8.643
SJRDSBIFUR	2013	2	13	7	8.965
SJRDSBIFUR	2013	2	13	6	9.386
SJRDSBIFUR	2013	2	13	5	9.854
SJRDSBIFUR	2013	2	13	4	10.345
SJRDSBIFUR	2013	2	13	3	10.81
SJRDSBIFUR	2013	2	13	2	11.273
SJRDSBIFUR	2013	2	13	1	11.71
SJRDSBIFUR	2013	2	13	0	12.122
SJRDSBIFUR	2013	2	12	23	12.509
SJRDSBIFUR	2013	2	12	22	12.799
SJRDSBIFUR	2013	2	12	21	12.968
SJRDSBIFUR	2013	2	12	20	12.944
SJRDSBIFUR	2013	2	12	19	12.775
SJRDSBIFUR	2013	2	12	18	12.413
SJRDSBIFUR	2013	2	12	17	11.832

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	12	16	11.102
SJRDSBIFUR	2013	2	12	15	10.345
SJRDSBIFUR	2013	2	12	14	9.682
SJRDSBIFUR	2013	2	12	13	9.114
SJRDSBIFUR	2013	2	12	12	8.817
SJRDSBIFUR	2013	2	12	11	8.444
SJRDSBIFUR	2013	2	12	10	8.195
SJRDSBIFUR	2013	2	12	9	8.12
SJRDSBIFUR	2013	2	12	8	8.344
SJRDSBIFUR	2013	2	12	7	8.668
SJRDSBIFUR	2013	2	12	6	9.064
SJRDSBIFUR	2013	2	12	5	9.509
SJRDSBIFUR	2013	2	12	4	10.001
SJRDSBIFUR	2013	2	12	3	10.492
SJRDSBIFUR	2013	2	12	2	10.956
SJRDSBIFUR	2013	2	12	1	11.394
SJRDSBIFUR	2013	2	12	0	11.832
SJRDSBIFUR	2013	2	11	23	12.195
SJRDSBIFUR	2013	2	11	22	12.485
SJRDSBIFUR	2013	2	11	21	12.654
SJRDSBIFUR	2013	2	11	20	12.654
SJRDSBIFUR	2013	2	11	19	12.485
SJRDSBIFUR	2013	2	11	18	12.098
SJRDSBIFUR	2013	2	11	17	11.54
SJRDSBIFUR	2013	2	11	16	10.858
SJRDSBIFUR	2013	2	11	15	10.124
SJRDSBIFUR	2013	2	11	14	9.435
SJRDSBIFUR	2013	2	11	13	8.866
SJRDSBIFUR	2013	2	11	12	8.494
SJRDSBIFUR	2013	2	11	11	8.17
SJRDSBIFUR	2013	2	11	10	7.92
SJRDSBIFUR	2013	2	11	9	7.82
SJRDSBIFUR	2013	2	11	8	7.995
SJRDSBIFUR	2013	2	11	7	8.319
SJRDSBIFUR	2013	2	11	6	8.693
SJRDSBIFUR	2013	2	11	5	9.114
SJRDSBIFUR	2013	2	11	4	9.632
SJRDSBIFUR	2013	2	11	3	10.149
SJRDSBIFUR	2013	2	11	2	10.638
SJRDSBIFUR	2013	2	11	1	11.102
SJRDSBIFUR	2013	2	11	0	11.516
SJRDSBIFUR	2013	2	10	23	11.88
SJRDSBIFUR	2013	2	10	22	12.171
SJRDSBIFUR	2013	2	10	21	12.389

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	10	20	12.461
SJRDSBIFUR	2013	2	10	19	12.316
SJRDSBIFUR	2013	2	10	18	11.977
SJRDSBIFUR	2013	2	10	17	11.492
SJRDSBIFUR	2013	2	10	16	10.81
SJRDSBIFUR	2013	2	10	15	10.026
SJRDSBIFUR	2013	2	10	14	9.312
SJRDSBIFUR	2013	2	10	13	8.693
SJRDSBIFUR	2013	2	10	12	8.295
SJRDSBIFUR	2013	2	10	11	7.945
SJRDSBIFUR	2013	2	10	10	7.645
SJRDSBIFUR	2013	2	10	9	7.569
SJRDSBIFUR	2013	2	10	8	7.72
SJRDSBIFUR	2013	2	10	7	7.995
SJRDSBIFUR	2013	2	10	6	8.295
SJRDSBIFUR	2013	2	10	5	8.742
SJRDSBIFUR	2013	2	10	4	9.163
SJRDSBIFUR	2013	2	10	3	9.608
SJRDSBIFUR	2013	2	10	2	10.051
SJRDSBIFUR	2013	2	10	1	10.467
SJRDSBIFUR	2013	2	10	0	10.907
SJRDSBIFUR	2013	2	9	23	11.248
SJRDSBIFUR	2013	2	9	22	11.54
SJRDSBIFUR	2013	2	9	21	11.783
SJRDSBIFUR	2013	2	9	20	11.856
SJRDSBIFUR	2013	2	9	19	11.759
SJRDSBIFUR	2013	2	9	18	11.492
SJRDSBIFUR	2013	2	9	17	11.029
SJRDSBIFUR	2013	2	9	16	10.443
SJRDSBIFUR	2013	2	9	15	9.756
SJRDSBIFUR	2013	2	9	14	9.064
SJRDSBIFUR	2013	2	9	13	8.494
SJRDSBIFUR	2013	2	9	12	8.095
SJRDSBIFUR	2013	2	9	11	7.77
SJRDSBIFUR	2013	2	9	10	7.494
SJRDSBIFUR	2013	2	9	9	7.393
SJRDSBIFUR	2013	2	9	8	7.519
SJRDSBIFUR	2013	2	9	7	7.795
SJRDSBIFUR	2013	2	9	6	8.095
SJRDSBIFUR	2013	2	9	5	8.369
SJRDSBIFUR	2013	2	9	4	8.693
SJRDSBIFUR	2013	2	9	3	8.941
SJRDSBIFUR	2013	2	9	2	9.213
SJRDSBIFUR	2013	2	9	1	9.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	9	0	9.879
SJRDSBIFUR	2013	2	8	23	10.173
SJRDSBIFUR	2013	2	8	22	10.369
SJRDSBIFUR	2013	2	8	21	10.516
SJRDSBIFUR	2013	2	8	20	10.663
SJRDSBIFUR	2013	2	8	19	10.565
SJRDSBIFUR	2013	2	8	18	10.418
SJRDSBIFUR	2013	2	8	17	10.32
SJRDSBIFUR	2013	2	8	16	10.124
SJRDSBIFUR	2013	2	8	15	9.756
SJRDSBIFUR	2013	2	8	14	9.485
SJRDSBIFUR	2013	2	8	13	9.386
SJRDSBIFUR	2013	2	8	12	9.361
SJRDSBIFUR	2013	2	8	11	9.386
SJRDSBIFUR	2013	2	8	10	9.435
SJRDSBIFUR	2013	2	8	9	9.46
SJRDSBIFUR	2013	2	8	8	9.632
SJRDSBIFUR	2013	2	8	7	9.854
SJRDSBIFUR	2013	2	8	6	10.173
SJRDSBIFUR	2013	2	8	5	10.516
SJRDSBIFUR	2013	2	8	4	10.858
SJRDSBIFUR	2013	2	8	3	11.224
SJRDSBIFUR	2013	2	8	2	11.613
SJRDSBIFUR	2013	2	8	1	11.953
SJRDSBIFUR	2013	2	8	0	12.243
SJRDSBIFUR	2013	2	7	23	12.509
SJRDSBIFUR	2013	2	7	22	12.799
SJRDSBIFUR	2013	2	7	21	12.944
SJRDSBIFUR	2013	2	7	20	12.896
SJRDSBIFUR	2013	2	7	19	12.703
SJRDSBIFUR	2013	2	7	18	12.34
SJRDSBIFUR	2013	2	7	17	11.783
SJRDSBIFUR	2013	2	7	16	11.127
SJRDSBIFUR	2013	2	7	15	10.565
SJRDSBIFUR	2013	2	7	14	10.026
SJRDSBIFUR	2013	2	7	13	9.583
SJRDSBIFUR	2013	2	7	12	9.163
SJRDSBIFUR	2013	2	7	11	8.717
SJRDSBIFUR	2013	2	7	10	8.519
SJRDSBIFUR	2013	2	7	9	8.519
SJRDSBIFUR	2013	2	7	8	8.593
SJRDSBIFUR	2013	2	7	7	8.767
SJRDSBIFUR	2013	2	7	6	8.965
SJRDSBIFUR	2013	2	7	5	9.188

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	7	4	9.386
SJRDSBIFUR	2013	2	7	3	9.632
SJRDSBIFUR	2013	2	7	2	9.903
SJRDSBIFUR	2013	2	7	1	10.198
SJRDSBIFUR	2013	2	7	0	10.492
SJRDSBIFUR	2013	2	6	23	10.81
SJRDSBIFUR	2013	2	6	22	11.102
SJRDSBIFUR	2013	2	6	21	11.224
SJRDSBIFUR	2013	2	6	20	11.151
SJRDSBIFUR	2013	2	6	19	11.005
SJRDSBIFUR	2013	2	6	18	10.858
SJRDSBIFUR	2013	2	6	17	10.614
SJRDSBIFUR	2013	2	6	16	10.271
SJRDSBIFUR	2013	2	6	15	9.756
SJRDSBIFUR	2013	2	6	14	9.287
SJRDSBIFUR	2013	2	6	13	8.941
SJRDSBIFUR	2013	2	6	12	8.767
SJRDSBIFUR	2013	2	6	11	8.693
SJRDSBIFUR	2013	2	6	10	8.593
SJRDSBIFUR	2013	2	6	9	8.618
SJRDSBIFUR	2013	2	6	8	8.792
SJRDSBIFUR	2013	2	6	7	9.04
SJRDSBIFUR	2013	2	6	6	9.336
SJRDSBIFUR	2013	2	6	5	9.657
SJRDSBIFUR	2013	2	6	4	9.952
SJRDSBIFUR	2013	2	6	3	10.247
SJRDSBIFUR	2013	2	6	2	10.516
SJRDSBIFUR	2013	2	6	1	10.81
SJRDSBIFUR	2013	2	6	0	11.102
SJRDSBIFUR	2013	2	5	23	11.346
SJRDSBIFUR	2013	2	5	22	11.516
SJRDSBIFUR	2013	2	5	21	11.613
SJRDSBIFUR	2013	2	5	20	11.589
SJRDSBIFUR	2013	2	5	19	11.492
SJRDSBIFUR	2013	2	5	18	11.321
SJRDSBIFUR	2013	2	5	17	11.151
SJRDSBIFUR	2013	2	5	16	10.907
SJRDSBIFUR	2013	2	5	15	10.541
SJRDSBIFUR	2013	2	5	14	10.173
SJRDSBIFUR	2013	2	5	13	9.977
SJRDSBIFUR	2013	2	5	12	9.928
SJRDSBIFUR	2013	2	5	11	9.879
SJRDSBIFUR	2013	2	5	10	9.879
SJRDSBIFUR	2013	2	5	9	10.001

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	5	8	10.222
SJRDSBIFUR	2013	2	5	7	10.565
SJRDSBIFUR	2013	2	5	6	10.956
SJRDSBIFUR	2013	2	5	5	11.394
SJRDSBIFUR	2013	2	5	4	11.856
SJRDSBIFUR	2013	2	5	3	12.268
SJRDSBIFUR	2013	2	5	2	12.678
SJRDSBIFUR	2013	2	5	1	13.064
SJRDSBIFUR	2013	2	5	0	13.449
SJRDSBIFUR	2013	2	4	23	13.786
SJRDSBIFUR	2013	2	4	22	14.05
SJRDSBIFUR	2013	2	4	21	14.194
SJRDSBIFUR	2013	2	4	20	14.194
SJRDSBIFUR	2013	2	4	19	13.978
SJRDSBIFUR	2013	2	4	18	13.618
SJRDSBIFUR	2013	2	4	17	13.064
SJRDSBIFUR	2013	2	4	16	12.389
SJRDSBIFUR	2013	2	4	15	11.662
SJRDSBIFUR	2013	2	4	14	11.005
SJRDSBIFUR	2013	2	4	13	10.467
SJRDSBIFUR	2013	2	4	12	10.026
SJRDSBIFUR	2013	2	4	11	9.731
SJRDSBIFUR	2013	2	4	10	9.435
SJRDSBIFUR	2013	2	4	9	9.361
SJRDSBIFUR	2013	2	4	8	9.583
SJRDSBIFUR	2013	2	4	7	9.928
SJRDSBIFUR	2013	2	4	6	10.32
SJRDSBIFUR	2013	2	4	5	10.761
SJRDSBIFUR	2013	2	4	4	11.2
SJRDSBIFUR	2013	2	4	3	11.637
SJRDSBIFUR	2013	2	4	2	12.074
SJRDSBIFUR	2013	2	4	1	12.461
SJRDSBIFUR	2013	2	4	0	12.847
SJRDSBIFUR	2013	2	3	23	13.233
SJRDSBIFUR	2013	2	3	22	13.546
SJRDSBIFUR	2013	2	3	21	13.786
SJRDSBIFUR	2013	2	3	20	13.858
SJRDSBIFUR	2013	2	3	19	13.738
SJRDSBIFUR	2013	2	3	18	13.497
SJRDSBIFUR	2013	2	3	17	13.04
SJRDSBIFUR	2013	2	3	16	12.461
SJRDSBIFUR	2013	2	3	15	11.88
SJRDSBIFUR	2013	2	3	14	11.297
SJRDSBIFUR	2013	2	3	13	10.761

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	3	12	10.32
SJRDSBIFUR	2013	2	3	11	9.928
SJRDSBIFUR	2013	2	3	10	9.682
SJRDSBIFUR	2013	2	3	9	9.706
SJRDSBIFUR	2013	2	3	8	9.879
SJRDSBIFUR	2013	2	3	7	10.051
SJRDSBIFUR	2013	2	3	6	10.271
SJRDSBIFUR	2013	2	3	5	10.516
SJRDSBIFUR	2013	2	3	4	10.785
SJRDSBIFUR	2013	2	3	3	11.053
SJRDSBIFUR	2013	2	3	2	11.273
SJRDSBIFUR	2013	2	3	1	11.419
SJRDSBIFUR	2013	2	3	0	11.54
SJRDSBIFUR	2013	2	2	23	11.686
SJRDSBIFUR	2013	2	2	22	11.783
SJRDSBIFUR	2013	2	2	21	11.856
SJRDSBIFUR	2013	2	2	20	11.807
SJRDSBIFUR	2013	2	2	19	11.686
SJRDSBIFUR	2013	2	2	18	11.467
SJRDSBIFUR	2013	2	2	17	11.2
SJRDSBIFUR	2013	2	2	16	10.932
SJRDSBIFUR	2013	2	2	15	10.614
SJRDSBIFUR	2013	2	2	14	10.222
SJRDSBIFUR	2013	2	2	13	9.977
SJRDSBIFUR	2013	2	2	12	9.78
SJRDSBIFUR	2013	2	2	11	9.682
SJRDSBIFUR	2013	2	2	10	9.632
SJRDSBIFUR	2013	2	2	9	9.657
SJRDSBIFUR	2013	2	2	8	9.829
SJRDSBIFUR	2013	2	2	7	10.026
SJRDSBIFUR	2013	2	2	6	10.32
SJRDSBIFUR	2013	2	2	5	10.638
SJRDSBIFUR	2013	2	2	4	11.029
SJRDSBIFUR	2013	2	2	3	11.394
SJRDSBIFUR	2013	2	2	2	11.759
SJRDSBIFUR	2013	2	2	1	12.098
SJRDSBIFUR	2013	2	2	0	12.389
SJRDSBIFUR	2013	2	1	23	12.654
SJRDSBIFUR	2013	2	1	22	12.896
SJRDSBIFUR	2013	2	1	21	13.016
SJRDSBIFUR	2013	2	1	20	12.992
SJRDSBIFUR	2013	2	1	19	12.847
SJRDSBIFUR	2013	2	1	18	12.509
SJRDSBIFUR	2013	2	1	17	11.977

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	2	1	16	11.297
SJRDSBIFUR	2013	2	1	15	10.614
SJRDSBIFUR	2013	2	1	14	10.001
SJRDSBIFUR	2013	2	1	13	9.46
SJRDSBIFUR	2013	2	1	12	9.089
SJRDSBIFUR	2013	2	1	11	8.767
SJRDSBIFUR	2013	2	1	10	8.543
SJRDSBIFUR	2013	2	1	9	8.469
SJRDSBIFUR	2013	2	1	8	8.717
SJRDSBIFUR	2013	2	1	7	9.064
SJRDSBIFUR	2013	2	1	6	9.46
SJRDSBIFUR	2013	2	1	5	9.879
SJRDSBIFUR	2013	2	1	4	10.345
SJRDSBIFUR	2013	2	1	3	10.761
SJRDSBIFUR	2013	2	1	2	11.2
SJRDSBIFUR	2013	2	1	1	11.613
SJRDSBIFUR	2013	2	1	0	11.977
SJRDSBIFUR	2013	1	31	23	12.316
SJRDSBIFUR	2013	1	31	22	12.606
SJRDSBIFUR	2013	1	31	21	12.751
SJRDSBIFUR	2013	1	31	20	12.751
SJRDSBIFUR	2013	1	31	19	12.582
SJRDSBIFUR	2013	1	31	18	12.243
SJRDSBIFUR	2013	1	31	17	11.734
SJRDSBIFUR	2013	1	31	16	11.078
SJRDSBIFUR	2013	1	31	15	10.369
SJRDSBIFUR	2013	1	31	14	9.756
SJRDSBIFUR	2013	1	31	13	9.238
SJRDSBIFUR	2013	1	31	12	8.891
SJRDSBIFUR	2013	1	31	11	8.543
SJRDSBIFUR	2013	1	31	10	8.344
SJRDSBIFUR	2013	1	31	9	8.245
SJRDSBIFUR	2013	1	31	8	8.469
SJRDSBIFUR	2013	1	31	7	8.792
SJRDSBIFUR	2013	1	31	6	9.163
SJRDSBIFUR	2013	1	31	5	9.583
SJRDSBIFUR	2013	1	31	4	10.026
SJRDSBIFUR	2013	1	31	3	10.492
SJRDSBIFUR	2013	1	31	2	10.956
SJRDSBIFUR	2013	1	31	1	11.346
SJRDSBIFUR	2013	1	31	0	11.734
SJRDSBIFUR	2013	1	30	23	12.05
SJRDSBIFUR	2013	1	30	22	12.34
SJRDSBIFUR	2013	1	30	21	12.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	30	20	12.509
SJRDSBIFUR	2013	1	30	19	12.389
SJRDSBIFUR	2013	1	30	18	12.074
SJRDSBIFUR	2013	1	30	17	11.589
SJRDSBIFUR	2013	1	30	16	10.907
SJRDSBIFUR	2013	1	30	15	10.222
SJRDSBIFUR	2013	1	30	14	9.583
SJRDSBIFUR	2013	1	30	13	9.04
SJRDSBIFUR	2013	1	30	12	8.693
SJRDSBIFUR	2013	1	30	11	8.344
SJRDSBIFUR	2013	1	30	10	8.07
SJRDSBIFUR	2013	1	30	9	7.97
SJRDSBIFUR	2013	1	30	8	8.145
SJRDSBIFUR	2013	1	30	7	8.419
SJRDSBIFUR	2013	1	30	6	8.693
SJRDSBIFUR	2013	1	30	5	9.015
SJRDSBIFUR	2013	1	30	4	9.361
SJRDSBIFUR	2013	1	30	3	9.731
SJRDSBIFUR	2013	1	30	2	10.075
SJRDSBIFUR	2013	1	30	1	10.418
SJRDSBIFUR	2013	1	30	0	10.736
SJRDSBIFUR	2013	1	29	23	11.005
SJRDSBIFUR	2013	1	29	22	11.273
SJRDSBIFUR	2013	1	29	21	11.443
SJRDSBIFUR	2013	1	29	20	11.516
SJRDSBIFUR	2013	1	29	19	11.516
SJRDSBIFUR	2013	1	29	18	11.394
SJRDSBIFUR	2013	1	29	17	11.029
SJRDSBIFUR	2013	1	29	16	10.541
SJRDSBIFUR	2013	1	29	15	9.928
SJRDSBIFUR	2013	1	29	14	9.435
SJRDSBIFUR	2013	1	29	13	8.965
SJRDSBIFUR	2013	1	29	12	8.593
SJRDSBIFUR	2013	1	29	11	8.344
SJRDSBIFUR	2013	1	29	10	8.145
SJRDSBIFUR	2013	1	29	9	8.095
SJRDSBIFUR	2013	1	29	8	8.27
SJRDSBIFUR	2013	1	29	7	8.519
SJRDSBIFUR	2013	1	29	6	8.792
SJRDSBIFUR	2013	1	29	5	9.139
SJRDSBIFUR	2013	1	29	4	9.485
SJRDSBIFUR	2013	1	29	3	9.829
SJRDSBIFUR	2013	1	29	2	10.173
SJRDSBIFUR	2013	1	29	1	10.492

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	29	0	10.761
SJRDSBIFUR	2013	1	28	23	11.053
SJRDSBIFUR	2013	1	28	22	11.321
SJRDSBIFUR	2013	1	28	21	11.516
SJRDSBIFUR	2013	1	28	20	11.613
SJRDSBIFUR	2013	1	28	19	11.589
SJRDSBIFUR	2013	1	28	18	11.467
SJRDSBIFUR	2013	1	28	17	11.151
SJRDSBIFUR	2013	1	28	16	10.687
SJRDSBIFUR	2013	1	28	15	10.124
SJRDSBIFUR	2013	1	28	14	9.509
SJRDSBIFUR	2013	1	28	13	8.99
SJRDSBIFUR	2013	1	28	12	8.618
SJRDSBIFUR	2013	1	28	11	8.319
SJRDSBIFUR	2013	1	28	10	8.045
SJRDSBIFUR	2013	1	28	9	7.92
SJRDSBIFUR	2013	1	28	8	8.045
SJRDSBIFUR	2013	1	28	7	8.27
SJRDSBIFUR	2013	1	28	6	8.543
SJRDSBIFUR	2013	1	28	5	8.866
SJRDSBIFUR	2013	1	28	4	9.238
SJRDSBIFUR	2013	1	28	3	9.632
SJRDSBIFUR	2013	1	28	2	10.001
SJRDSBIFUR	2013	1	28	1	10.369
SJRDSBIFUR	2013	1	28	0	10.785
SJRDSBIFUR	2013	1	27	23	11.224
SJRDSBIFUR	2013	1	27	22	11.662
SJRDSBIFUR	2013	1	27	21	12.001
SJRDSBIFUR	2013	1	27	20	12.243
SJRDSBIFUR	2013	1	27	19	12.364
SJRDSBIFUR	2013	1	27	18	12.292
SJRDSBIFUR	2013	1	27	17	12.025
SJRDSBIFUR	2013	1	27	16	11.637
SJRDSBIFUR	2013	1	27	15	11.102
SJRDSBIFUR	2013	1	27	14	10.663
SJRDSBIFUR	2013	1	27	13	10.198
SJRDSBIFUR	2013	1	27	12	9.903
SJRDSBIFUR	2013	1	27	11	9.608
SJRDSBIFUR	2013	1	27	10	9.41
SJRDSBIFUR	2013	1	27	9	9.386
SJRDSBIFUR	2013	1	27	8	9.583
SJRDSBIFUR	2013	1	27	7	9.903
SJRDSBIFUR	2013	1	27	6	10.271
SJRDSBIFUR	2013	1	27	5	10.614

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	27	4	10.907
SJRDSBIFUR	2013	1	27	3	11.273
SJRDSBIFUR	2013	1	27	2	11.686
SJRDSBIFUR	2013	1	27	1	12.098
SJRDSBIFUR	2013	1	27	0	12.461
SJRDSBIFUR	2013	1	26	23	12.775
SJRDSBIFUR	2013	1	26	22	13.064
SJRDSBIFUR	2013	1	26	21	13.281
SJRDSBIFUR	2013	1	26	20	13.401
SJRDSBIFUR	2013	1	26	19	13.425
SJRDSBIFUR	2013	1	26	18	13.353
SJRDSBIFUR	2013	1	26	17	13.161
SJRDSBIFUR	2013	1	26	16	12.823
SJRDSBIFUR	2013	1	26	15	12.413
SJRDSBIFUR	2013	1	26	14	12.122
SJRDSBIFUR	2013	1	26	13	11.88
SJRDSBIFUR	2013	1	26	12	11.589
SJRDSBIFUR	2013	1	26	11	11.346
SJRDSBIFUR	2013	1	26	10	11.2
SJRDSBIFUR	2013	1	26	9	11.2
SJRDSBIFUR	2013	1	26	8	11.248
SJRDSBIFUR	2013	1	26	7	11.297
SJRDSBIFUR	2013	1	26	6	11.346
SJRDSBIFUR	2013	1	26	5	11.443
SJRDSBIFUR	2013	1	26	4	11.54
SJRDSBIFUR	2013	1	26	3	11.613
SJRDSBIFUR	2013	1	26	2	11.686
SJRDSBIFUR	2013	1	26	1	11.734
SJRDSBIFUR	2013	1	26	0	11.783
SJRDSBIFUR	2013	1	25	23	11.856
SJRDSBIFUR	2013	1	25	22	11.88
SJRDSBIFUR	2013	1	25	21	11.88
SJRDSBIFUR	2013	1	25	20	11.807
SJRDSBIFUR	2013	1	25	19	11.71
SJRDSBIFUR	2013	1	25	18	11.589
SJRDSBIFUR	2013	1	25	17	11.419
SJRDSBIFUR	2013	1	25	16	11.224
SJRDSBIFUR	2013	1	25	15	11.029
SJRDSBIFUR	2013	1	25	14	10.81
SJRDSBIFUR	2013	1	25	13	10.663
SJRDSBIFUR	2013	1	25	12	10.541
SJRDSBIFUR	2013	1	25	11	10.443
SJRDSBIFUR	2013	1	25	10	10.369
SJRDSBIFUR	2013	1	25	9	10.369

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	25	8	10.418
SJRDSBIFUR	2013	1	25	7	10.467
SJRDSBIFUR	2013	1	25	6	10.541
SJRDSBIFUR	2013	1	25	5	10.663
SJRDSBIFUR	2013	1	25	4	10.785
SJRDSBIFUR	2013	1	25	3	10.907
SJRDSBIFUR	2013	1	25	2	11.005
SJRDSBIFUR	2013	1	25	1	11.102
SJRDSBIFUR	2013	1	25	0	11.175
SJRDSBIFUR	2013	1	24	23	11.224
SJRDSBIFUR	2013	1	24	22	11.273
SJRDSBIFUR	2013	1	24	21	11.297
SJRDSBIFUR	2013	1	24	20	11.273
SJRDSBIFUR	2013	1	24	19	11.151
SJRDSBIFUR	2013	1	24	18	10.98
SJRDSBIFUR	2013	1	24	17	10.761
SJRDSBIFUR	2013	1	24	16	10.516
SJRDSBIFUR	2013	1	24	15	10.32
SJRDSBIFUR	2013	1	24	14	10.026
SJRDSBIFUR	2013	1	24	13	9.805
SJRDSBIFUR	2013	1	24	12	9.583
SJRDSBIFUR	2013	1	24	11	9.435
SJRDSBIFUR	2013	1	24	10	9.386
SJRDSBIFUR	2013	1	24	9	9.386
SJRDSBIFUR	2013	1	24	8	9.435
SJRDSBIFUR	2013	1	24	7	9.485
SJRDSBIFUR	2013	1	24	6	9.534
SJRDSBIFUR	2013	1	24	5	9.583
SJRDSBIFUR	2013	1	24	4	9.657
SJRDSBIFUR	2013	1	24	3	9.731
SJRDSBIFUR	2013	1	24	2	9.829
SJRDSBIFUR	2013	1	24	1	9.879
SJRDSBIFUR	2013	1	24	0	9.928
SJRDSBIFUR	2013	1	23	23	9.928
SJRDSBIFUR	2013	1	23	22	9.928
SJRDSBIFUR	2013	1	23	21	9.879
SJRDSBIFUR	2013	1	23	20	9.829
SJRDSBIFUR	2013	1	23	19	9.731
SJRDSBIFUR	2013	1	23	18	9.608
SJRDSBIFUR	2013	1	23	17	9.386
SJRDSBIFUR	2013	1	23	16	9.114
SJRDSBIFUR	2013	1	23	15	8.841
SJRDSBIFUR	2013	1	23	14	8.643
SJRDSBIFUR	2013	1	23	13	8.469

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	23	12	8.295
SJRDSBIFUR	2013	1	23	11	8.145
SJRDSBIFUR	2013	1	23	10	8.045
SJRDSBIFUR	2013	1	23	9	8.07
SJRDSBIFUR	2013	1	23	8	8.17
SJRDSBIFUR	2013	1	23	7	8.344
SJRDSBIFUR	2013	1	23	6	8.593
SJRDSBIFUR	2013	1	23	5	8.866
SJRDSBIFUR	2013	1	23	4	9.163
SJRDSBIFUR	2013	1	23	3	9.485
SJRDSBIFUR	2013	1	23	2	9.829
SJRDSBIFUR	2013	1	23	1	10.1
SJRDSBIFUR	2013	1	23	0	10.32
SJRDSBIFUR	2013	1	22	23	10.516
SJRDSBIFUR	2013	1	22	22	10.712
SJRDSBIFUR	2013	1	22	21	10.81
SJRDSBIFUR	2013	1	22	20	10.785
SJRDSBIFUR	2013	1	22	19	10.638
SJRDSBIFUR	2013	1	22	18	10.296
SJRDSBIFUR	2013	1	22	17	9.805
SJRDSBIFUR	2013	1	22	16	9.213
SJRDSBIFUR	2013	1	22	15	8.668
SJRDSBIFUR	2013	1	22	14	8.12
SJRDSBIFUR	2013	1	22	13	7.619
SJRDSBIFUR	2013	1	22	12	7.242
SJRDSBIFUR	2013	1	22	11	6.965
SJRDSBIFUR	2013	1	22	10	6.788
SJRDSBIFUR	2013	1	22	9	6.813
SJRDSBIFUR	2013	1	22	8	7.015
SJRDSBIFUR	2013	1	22	7	7.318
SJRDSBIFUR	2013	1	22	6	7.67
SJRDSBIFUR	2013	1	22	5	8.095
SJRDSBIFUR	2013	1	22	4	8.519
SJRDSBIFUR	2013	1	22	3	8.916
SJRDSBIFUR	2013	1	22	2	9.312
SJRDSBIFUR	2013	1	22	1	9.657
SJRDSBIFUR	2013	1	22	0	9.977
SJRDSBIFUR	2013	1	21	23	10.271
SJRDSBIFUR	2013	1	21	22	10.541
SJRDSBIFUR	2013	1	21	21	10.687
SJRDSBIFUR	2013	1	21	20	10.663
SJRDSBIFUR	2013	1	21	19	10.467
SJRDSBIFUR	2013	1	21	18	10.149
SJRDSBIFUR	2013	1	21	17	9.608

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	21	16	8.99
SJRDSBIFUR	2013	1	21	15	8.344
SJRDSBIFUR	2013	1	21	14	7.745
SJRDSBIFUR	2013	1	21	13	7.242
SJRDSBIFUR	2013	1	21	12	6.864
SJRDSBIFUR	2013	1	21	11	6.56
SJRDSBIFUR	2013	1	21	10	6.331
SJRDSBIFUR	2013	1	21	9	6.255
SJRDSBIFUR	2013	1	21	8	6.484
SJRDSBIFUR	2013	1	21	7	6.839
SJRDSBIFUR	2013	1	21	6	7.217
SJRDSBIFUR	2013	1	21	5	7.645
SJRDSBIFUR	2013	1	21	4	8.095
SJRDSBIFUR	2013	1	21	3	8.519
SJRDSBIFUR	2013	1	21	2	8.941
SJRDSBIFUR	2013	1	21	1	9.287
SJRDSBIFUR	2013	1	21	0	9.632
SJRDSBIFUR	2013	1	20	23	9.928
SJRDSBIFUR	2013	1	20	22	10.173
SJRDSBIFUR	2013	1	20	21	10.296
SJRDSBIFUR	2013	1	20	20	10.271
SJRDSBIFUR	2013	1	20	19	10.1
SJRDSBIFUR	2013	1	20	18	9.78
SJRDSBIFUR	2013	1	20	17	9.238
SJRDSBIFUR	2013	1	20	16	8.668
SJRDSBIFUR	2013	1	20	15	8.045
SJRDSBIFUR	2013	1	20	14	7.494
SJRDSBIFUR	2013	1	20	13	7.015
SJRDSBIFUR	2013	1	20	12	6.636
SJRDSBIFUR	2013	1	20	11	6.433
SJRDSBIFUR	2013	1	20	10	6.153
SJRDSBIFUR	2013	1	20	9	6.128
SJRDSBIFUR	2013	1	20	8	6.382
SJRDSBIFUR	2013	1	20	7	6.687
SJRDSBIFUR	2013	1	20	6	7.091
SJRDSBIFUR	2013	1	20	5	7.519
SJRDSBIFUR	2013	1	20	4	7.945
SJRDSBIFUR	2013	1	20	3	8.369
SJRDSBIFUR	2013	1	20	2	8.742
SJRDSBIFUR	2013	1	20	1	9.089
SJRDSBIFUR	2013	1	20	0	9.386
SJRDSBIFUR	2013	1	19	23	9.657
SJRDSBIFUR	2013	1	19	22	9.879
SJRDSBIFUR	2013	1	19	21	10.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	19	20	9.977
SJRDSBIFUR	2013	1	19	19	9.78
SJRDSBIFUR	2013	1	19	18	9.435
SJRDSBIFUR	2013	1	19	17	8.941
SJRDSBIFUR	2013	1	19	16	8.344
SJRDSBIFUR	2013	1	19	15	7.745
SJRDSBIFUR	2013	1	19	14	7.167
SJRDSBIFUR	2013	1	19	13	6.687
SJRDSBIFUR	2013	1	19	12	6.331
SJRDSBIFUR	2013	1	19	11	6.051
SJRDSBIFUR	2013	1	19	10	5.796
SJRDSBIFUR	2013	1	19	9	5.796
SJRDSBIFUR	2013	1	19	8	6
SJRDSBIFUR	2013	1	19	7	6.306
SJRDSBIFUR	2013	1	19	6	6.687
SJRDSBIFUR	2013	1	19	5	7.116
SJRDSBIFUR	2013	1	19	4	7.544
SJRDSBIFUR	2013	1	19	3	7.945
SJRDSBIFUR	2013	1	19	2	8.319
SJRDSBIFUR	2013	1	19	1	8.668
SJRDSBIFUR	2013	1	19	0	8.965
SJRDSBIFUR	2013	1	18	23	9.262
SJRDSBIFUR	2013	1	18	22	9.509
SJRDSBIFUR	2013	1	18	21	9.632
SJRDSBIFUR	2013	1	18	20	9.583
SJRDSBIFUR	2013	1	18	19	9.386
SJRDSBIFUR	2013	1	18	18	9.064
SJRDSBIFUR	2013	1	18	17	8.593
SJRDSBIFUR	2013	1	18	16	7.995
SJRDSBIFUR	2013	1	18	15	7.393
SJRDSBIFUR	2013	1	18	14	6.839
SJRDSBIFUR	2013	1	18	13	6.331
SJRDSBIFUR	2013	1	18	12	5.975
SJRDSBIFUR	2013	1	18	11	5.693
SJRDSBIFUR	2013	1	18	10	5.462
SJRDSBIFUR	2013	1	18	9	5.411
SJRDSBIFUR	2013	1	18	8	5.616
SJRDSBIFUR	2013	1	18	7	5.924
SJRDSBIFUR	2013	1	18	6	6.281
SJRDSBIFUR	2013	1	18	5	6.687
SJRDSBIFUR	2013	1	18	4	7.091
SJRDSBIFUR	2013	1	18	3	7.519
SJRDSBIFUR	2013	1	18	2	7.895
SJRDSBIFUR	2013	1	18	1	8.245

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	18	0	8.519
SJRDSBIFUR	2013	1	17	23	8.817
SJRDSBIFUR	2013	1	17	22	9.04
SJRDSBIFUR	2013	1	17	21	9.163
SJRDSBIFUR	2013	1	17	20	9.139
SJRDSBIFUR	2013	1	17	19	8.941
SJRDSBIFUR	2013	1	17	18	8.668
SJRDSBIFUR	2013	1	17	17	8.17
SJRDSBIFUR	2013	1	17	16	7.569
SJRDSBIFUR	2013	1	17	15	6.965
SJRDSBIFUR	2013	1	17	14	6.433
SJRDSBIFUR	2013	1	17	13	5.975
SJRDSBIFUR	2013	1	17	12	5.616
SJRDSBIFUR	2013	1	17	11	5.36
SJRDSBIFUR	2013	1	17	10	5.128
SJRDSBIFUR	2013	1	17	9	5.102
SJRDSBIFUR	2013	1	17	8	5.282
SJRDSBIFUR	2013	1	17	7	5.565
SJRDSBIFUR	2013	1	17	6	5.898
SJRDSBIFUR	2013	1	17	5	6.281
SJRDSBIFUR	2013	1	17	4	6.687
SJRDSBIFUR	2013	1	17	3	7.091
SJRDSBIFUR	2013	1	17	2	7.469
SJRDSBIFUR	2013	1	17	1	7.795
SJRDSBIFUR	2013	1	17	0	8.095
SJRDSBIFUR	2013	1	16	23	8.394
SJRDSBIFUR	2013	1	16	22	8.643
SJRDSBIFUR	2013	1	16	21	8.767
SJRDSBIFUR	2013	1	16	20	8.767
SJRDSBIFUR	2013	1	16	19	8.593
SJRDSBIFUR	2013	1	16	18	8.27
SJRDSBIFUR	2013	1	16	17	7.795
SJRDSBIFUR	2013	1	16	16	7.217
SJRDSBIFUR	2013	1	16	15	6.611
SJRDSBIFUR	2013	1	16	14	6.077
SJRDSBIFUR	2013	1	16	13	5.591
SJRDSBIFUR	2013	1	16	12	5.205
SJRDSBIFUR	2013	1	16	11	4.947
SJRDSBIFUR	2013	1	16	10	4.714
SJRDSBIFUR	2013	1	16	9	4.636
SJRDSBIFUR	2013	1	16	8	4.844
SJRDSBIFUR	2013	1	16	7	5.154
SJRDSBIFUR	2013	1	16	6	5.514
SJRDSBIFUR	2013	1	16	5	5.872

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	16	4	6.255
SJRDSBIFUR	2013	1	16	3	6.611
SJRDSBIFUR	2013	1	16	2	6.965
SJRDSBIFUR	2013	1	16	1	7.293
SJRDSBIFUR	2013	1	16	0	7.569
SJRDSBIFUR	2013	1	15	23	7.87
SJRDSBIFUR	2013	1	15	22	8.095
SJRDSBIFUR	2013	1	15	21	8.195
SJRDSBIFUR	2013	1	15	20	8.17
SJRDSBIFUR	2013	1	15	19	7.995
SJRDSBIFUR	2013	1	15	18	7.72
SJRDSBIFUR	2013	1	15	17	7.242
SJRDSBIFUR	2013	1	15	16	6.737
SJRDSBIFUR	2013	1	15	15	6.179
SJRDSBIFUR	2013	1	15	14	5.693
SJRDSBIFUR	2013	1	15	13	5.282
SJRDSBIFUR	2013	1	15	12	4.973
SJRDSBIFUR	2013	1	15	11	4.714
SJRDSBIFUR	2013	1	15	10	4.506
SJRDSBIFUR	2013	1	15	9	4.454
SJRDSBIFUR	2013	1	15	8	4.61
SJRDSBIFUR	2013	1	15	7	4.895
SJRDSBIFUR	2013	1	15	6	5.205
SJRDSBIFUR	2013	1	15	5	5.565
SJRDSBIFUR	2013	1	15	4	5.949
SJRDSBIFUR	2013	1	15	3	6.306
SJRDSBIFUR	2013	1	15	2	6.636
SJRDSBIFUR	2013	1	15	1	6.889
SJRDSBIFUR	2013	1	15	0	7.167
SJRDSBIFUR	2013	1	14	23	7.444
SJRDSBIFUR	2013	1	14	22	7.645
SJRDSBIFUR	2013	1	14	21	7.77
SJRDSBIFUR	2013	1	14	20	7.72
SJRDSBIFUR	2013	1	14	19	7.544
SJRDSBIFUR	2013	1	14	18	7.293
SJRDSBIFUR	2013	1	14	17	6.889
SJRDSBIFUR	2013	1	14	16	6.433
SJRDSBIFUR	2013	1	14	15	5.949
SJRDSBIFUR	2013	1	14	14	5.462
SJRDSBIFUR	2013	1	14	13	5.05
SJRDSBIFUR	2013	1	14	12	4.766
SJRDSBIFUR	2013	1	14	11	4.506
SJRDSBIFUR	2013	1	14	10	4.298
SJRDSBIFUR	2013	1	14	9	4.22

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	14	8	4.402
SJRDSBIFUR	2013	1	14	7	4.688
SJRDSBIFUR	2013	1	14	6	5.024
SJRDSBIFUR	2013	1	14	5	5.36
SJRDSBIFUR	2013	1	14	4	5.719
SJRDSBIFUR	2013	1	14	3	6.077
SJRDSBIFUR	2013	1	14	2	6.433
SJRDSBIFUR	2013	1	14	1	6.763
SJRDSBIFUR	2013	1	14	0	7.066
SJRDSBIFUR	2013	1	13	23	7.368
SJRDSBIFUR	2013	1	13	22	7.645
SJRDSBIFUR	2013	1	13	21	7.82
SJRDSBIFUR	2013	1	13	20	7.845
SJRDSBIFUR	2013	1	13	19	7.77
SJRDSBIFUR	2013	1	13	18	7.619
SJRDSBIFUR	2013	1	13	17	7.293
SJRDSBIFUR	2013	1	13	16	6.864
SJRDSBIFUR	2013	1	13	15	6.433
SJRDSBIFUR	2013	1	13	14	6.026
SJRDSBIFUR	2013	1	13	13	5.668
SJRDSBIFUR	2013	1	13	12	5.411
SJRDSBIFUR	2013	1	13	11	5.154
SJRDSBIFUR	2013	1	13	10	4.973
SJRDSBIFUR	2013	1	13	9	4.947
SJRDSBIFUR	2013	1	13	8	5.154
SJRDSBIFUR	2013	1	13	7	5.462
SJRDSBIFUR	2013	1	13	6	5.796
SJRDSBIFUR	2013	1	13	5	6.179
SJRDSBIFUR	2013	1	13	4	6.56
SJRDSBIFUR	2013	1	13	3	6.965
SJRDSBIFUR	2013	1	13	2	7.293
SJRDSBIFUR	2013	1	13	1	7.569
SJRDSBIFUR	2013	1	13	0	7.845
SJRDSBIFUR	2013	1	12	23	8.17
SJRDSBIFUR	2013	1	12	22	8.419
SJRDSBIFUR	2013	1	12	21	8.519
SJRDSBIFUR	2013	1	12	20	8.543
SJRDSBIFUR	2013	1	12	19	8.469
SJRDSBIFUR	2013	1	12	18	8.27
SJRDSBIFUR	2013	1	12	17	7.97
SJRDSBIFUR	2013	1	12	16	7.569
SJRDSBIFUR	2013	1	12	15	7.167
SJRDSBIFUR	2013	1	12	14	6.788
SJRDSBIFUR	2013	1	12	13	6.458

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	12	12	6.204
SJRDSBIFUR	2013	1	12	11	6
SJRDSBIFUR	2013	1	12	10	5.872
SJRDSBIFUR	2013	1	12	9	5.872
SJRDSBIFUR	2013	1	12	8	6.102
SJRDSBIFUR	2013	1	12	7	6.433
SJRDSBIFUR	2013	1	12	6	6.788
SJRDSBIFUR	2013	1	12	5	7.142
SJRDSBIFUR	2013	1	12	4	7.519
SJRDSBIFUR	2013	1	12	3	7.87
SJRDSBIFUR	2013	1	12	2	8.195
SJRDSBIFUR	2013	1	12	1	8.494
SJRDSBIFUR	2013	1	12	0	8.742
SJRDSBIFUR	2013	1	11	23	8.965
SJRDSBIFUR	2013	1	11	22	9.188
SJRDSBIFUR	2013	1	11	21	9.361
SJRDSBIFUR	2013	1	11	20	9.361
SJRDSBIFUR	2013	1	11	19	9.213
SJRDSBIFUR	2013	1	11	18	8.99
SJRDSBIFUR	2013	1	11	17	8.618
SJRDSBIFUR	2013	1	11	16	8.195
SJRDSBIFUR	2013	1	11	15	7.67
SJRDSBIFUR	2013	1	11	14	7.192
SJRDSBIFUR	2013	1	11	13	6.737
SJRDSBIFUR	2013	1	11	12	6.382
SJRDSBIFUR	2013	1	11	11	6.128
SJRDSBIFUR	2013	1	11	10	5.847
SJRDSBIFUR	2013	1	11	9	5.77
SJRDSBIFUR	2013	1	11	8	5.898
SJRDSBIFUR	2013	1	11	7	6.128
SJRDSBIFUR	2013	1	11	6	6.382
SJRDSBIFUR	2013	1	11	5	6.661
SJRDSBIFUR	2013	1	11	4	6.94
SJRDSBIFUR	2013	1	11	3	7.268
SJRDSBIFUR	2013	1	11	2	7.569
SJRDSBIFUR	2013	1	11	1	7.895
SJRDSBIFUR	2013	1	11	0	8.295
SJRDSBIFUR	2013	1	10	23	8.668
SJRDSBIFUR	2013	1	10	22	8.99
SJRDSBIFUR	2013	1	10	21	9.287
SJRDSBIFUR	2013	1	10	20	9.485
SJRDSBIFUR	2013	1	10	19	9.583
SJRDSBIFUR	2013	1	10	18	9.583
SJRDSBIFUR	2013	1	10	17	9.386

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	10	16	9.089
SJRDSBIFUR	2013	1	10	15	8.717
SJRDSBIFUR	2013	1	10	14	8.295
SJRDSBIFUR	2013	1	10	13	7.945
SJRDSBIFUR	2013	1	10	12	7.695
SJRDSBIFUR	2013	1	10	11	7.569
SJRDSBIFUR	2013	1	10	10	7.444
SJRDSBIFUR	2013	1	10	9	7.444
SJRDSBIFUR	2013	1	10	8	7.695
SJRDSBIFUR	2013	1	10	7	7.995
SJRDSBIFUR	2013	1	10	6	8.319
SJRDSBIFUR	2013	1	10	5	8.618
SJRDSBIFUR	2013	1	10	4	8.891
SJRDSBIFUR	2013	1	10	3	9.238
SJRDSBIFUR	2013	1	10	2	9.485
SJRDSBIFUR	2013	1	10	1	9.682
SJRDSBIFUR	2013	1	10	0	9.854
SJRDSBIFUR	2013	1	9	23	9.977
SJRDSBIFUR	2013	1	9	22	10.026
SJRDSBIFUR	2013	1	9	21	10.051
SJRDSBIFUR	2013	1	9	20	10.051
SJRDSBIFUR	2013	1	9	19	10.001
SJRDSBIFUR	2013	1	9	18	9.829
SJRDSBIFUR	2013	1	9	17	9.534
SJRDSBIFUR	2013	1	9	16	9.139
SJRDSBIFUR	2013	1	9	15	8.742
SJRDSBIFUR	2013	1	9	14	8.369
SJRDSBIFUR	2013	1	9	13	8.045
SJRDSBIFUR	2013	1	9	12	7.695
SJRDSBIFUR	2013	1	9	11	7.393
SJRDSBIFUR	2013	1	9	10	7.293
SJRDSBIFUR	2013	1	9	9	7.293
SJRDSBIFUR	2013	1	9	8	7.393
SJRDSBIFUR	2013	1	9	7	7.594
SJRDSBIFUR	2013	1	9	6	7.82
SJRDSBIFUR	2013	1	9	5	8.145
SJRDSBIFUR	2013	1	9	4	8.444
SJRDSBIFUR	2013	1	9	3	8.792
SJRDSBIFUR	2013	1	9	2	9.089
SJRDSBIFUR	2013	1	9	1	9.361
SJRDSBIFUR	2013	1	9	0	9.632
SJRDSBIFUR	2013	1	8	23	9.879
SJRDSBIFUR	2013	1	8	22	10.124
SJRDSBIFUR	2013	1	8	21	10.271

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	8	20	10.296
SJRDSBIFUR	2013	1	8	19	10.173
SJRDSBIFUR	2013	1	8	18	9.903
SJRDSBIFUR	2013	1	8	17	9.485
SJRDSBIFUR	2013	1	8	16	8.99
SJRDSBIFUR	2013	1	8	15	8.494
SJRDSBIFUR	2013	1	8	14	8.045
SJRDSBIFUR	2013	1	8	13	7.619
SJRDSBIFUR	2013	1	8	12	7.268
SJRDSBIFUR	2013	1	8	11	6.99
SJRDSBIFUR	2013	1	8	10	6.864
SJRDSBIFUR	2013	1	8	9	6.94
SJRDSBIFUR	2013	1	8	8	7.142
SJRDSBIFUR	2013	1	8	7	7.368
SJRDSBIFUR	2013	1	8	6	7.67
SJRDSBIFUR	2013	1	8	5	7.945
SJRDSBIFUR	2013	1	8	4	8.195
SJRDSBIFUR	2013	1	8	3	8.469
SJRDSBIFUR	2013	1	8	2	8.742
SJRDSBIFUR	2013	1	8	1	8.965
SJRDSBIFUR	2013	1	8	0	9.163
SJRDSBIFUR	2013	1	7	23	9.41
SJRDSBIFUR	2013	1	7	22	9.657
SJRDSBIFUR	2013	1	7	21	9.756
SJRDSBIFUR	2013	1	7	20	9.805
SJRDSBIFUR	2013	1	7	19	9.829
SJRDSBIFUR	2013	1	7	18	9.632
SJRDSBIFUR	2013	1	7	17	9.41
SJRDSBIFUR	2013	1	7	16	9.04
SJRDSBIFUR	2013	1	7	15	8.643
SJRDSBIFUR	2013	1	7	14	8.195
SJRDSBIFUR	2013	1	7	13	7.77
SJRDSBIFUR	2013	1	7	12	7.419
SJRDSBIFUR	2013	1	7	11	7.142
SJRDSBIFUR	2013	1	7	10	6.965
SJRDSBIFUR	2013	1	7	9	6.889
SJRDSBIFUR	2013	1	7	8	6.965
SJRDSBIFUR	2013	1	7	7	7.066
SJRDSBIFUR	2013	1	7	6	7.217
SJRDSBIFUR	2013	1	7	5	7.368
SJRDSBIFUR	2013	1	7	4	7.544
SJRDSBIFUR	2013	1	7	3	7.77
SJRDSBIFUR	2013	1	7	2	7.995
SJRDSBIFUR	2013	1	7	1	8.22

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	7	0	8.494
SJRDSBIFUR	2013	1	6	23	8.742
SJRDSBIFUR	2013	1	6	22	8.891
SJRDSBIFUR	2013	1	6	21	9.015
SJRDSBIFUR	2013	1	6	20	9.139
SJRDSBIFUR	2013	1	6	19	9.238
SJRDSBIFUR	2013	1	6	18	9.287
SJRDSBIFUR	2013	1	6	17	9.238
SJRDSBIFUR	2013	1	6	16	9.015
SJRDSBIFUR	2013	1	6	15	8.891
SJRDSBIFUR	2013	1	6	14	8.792
SJRDSBIFUR	2013	1	6	13	8.643
SJRDSBIFUR	2013	1	6	12	8.369
SJRDSBIFUR	2013	1	6	11	8.145
SJRDSBIFUR	2013	1	6	10	8.07
SJRDSBIFUR	2013	1	6	9	8.045
SJRDSBIFUR	2013	1	6	8	8.07
SJRDSBIFUR	2013	1	6	7	8.145
SJRDSBIFUR	2013	1	6	6	8.245
SJRDSBIFUR	2013	1	6	5	8.394
SJRDSBIFUR	2013	1	6	4	8.494
SJRDSBIFUR	2013	1	6	3	8.593
SJRDSBIFUR	2013	1	6	2	8.643
SJRDSBIFUR	2013	1	6	1	8.693
SJRDSBIFUR	2013	1	6	0	8.767
SJRDSBIFUR	2013	1	5	23	8.841
SJRDSBIFUR	2013	1	5	22	8.866
SJRDSBIFUR	2013	1	5	21	8.817
SJRDSBIFUR	2013	1	5	20	8.643
SJRDSBIFUR	2013	1	5	19	8.344
SJRDSBIFUR	2013	1	5	18	8.045
SJRDSBIFUR	2013	1	5	17	7.745
SJRDSBIFUR	2013	1	5	16	7.419
SJRDSBIFUR	2013	1	5	15	7.041
SJRDSBIFUR	2013	1	5	14	6.687
SJRDSBIFUR	2013	1	5	13	6.433
SJRDSBIFUR	2013	1	5	12	6.23
SJRDSBIFUR	2013	1	5	11	6.102
SJRDSBIFUR	2013	1	5	10	6.077
SJRDSBIFUR	2013	1	5	9	6.179
SJRDSBIFUR	2013	1	5	8	6.433
SJRDSBIFUR	2013	1	5	7	6.712
SJRDSBIFUR	2013	1	5	6	7.015
SJRDSBIFUR	2013	1	5	5	7.343

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	5	4	7.67
SJRDSBIFUR	2013	1	5	3	7.97
SJRDSBIFUR	2013	1	5	2	8.245
SJRDSBIFUR	2013	1	5	1	8.494
SJRDSBIFUR	2013	1	5	0	8.767
SJRDSBIFUR	2013	1	4	23	9.015
SJRDSBIFUR	2013	1	4	22	9.238
SJRDSBIFUR	2013	1	4	21	9.361
SJRDSBIFUR	2013	1	4	20	9.287
SJRDSBIFUR	2013	1	4	19	9.114
SJRDSBIFUR	2013	1	4	18	8.792
SJRDSBIFUR	2013	1	4	17	8.344
SJRDSBIFUR	2013	1	4	16	7.87
SJRDSBIFUR	2013	1	4	15	7.444
SJRDSBIFUR	2013	1	4	14	7.015
SJRDSBIFUR	2013	1	4	13	6.56
SJRDSBIFUR	2013	1	4	12	6.179
SJRDSBIFUR	2013	1	4	11	5.924
SJRDSBIFUR	2013	1	4	10	5.796
SJRDSBIFUR	2013	1	4	9	5.821
SJRDSBIFUR	2013	1	4	8	6.051
SJRDSBIFUR	2013	1	4	7	6.331
SJRDSBIFUR	2013	1	4	6	6.687
SJRDSBIFUR	2013	1	4	5	7.041
SJRDSBIFUR	2013	1	4	4	7.393
SJRDSBIFUR	2013	1	4	3	7.67
SJRDSBIFUR	2013	1	4	2	7.945
SJRDSBIFUR	2013	1	4	1	8.195
SJRDSBIFUR	2013	1	4	0	8.469
SJRDSBIFUR	2013	1	3	23	8.717
SJRDSBIFUR	2013	1	3	22	8.941
SJRDSBIFUR	2013	1	3	21	9.04
SJRDSBIFUR	2013	1	3	20	8.941
SJRDSBIFUR	2013	1	3	19	8.643
SJRDSBIFUR	2013	1	3	18	8.319
SJRDSBIFUR	2013	1	3	17	7.995
SJRDSBIFUR	2013	1	3	16	7.594
SJRDSBIFUR	2013	1	3	15	7.192
SJRDSBIFUR	2013	1	3	14	6.737
SJRDSBIFUR	2013	1	3	13	6.281
SJRDSBIFUR	2013	1	3	12	5.975
SJRDSBIFUR	2013	1	3	11	5.821
SJRDSBIFUR	2013	1	3	10	5.745
SJRDSBIFUR	2013	1	3	9	5.821

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	3	8	6.077
SJRDSBIFUR	2013	1	3	7	6.382
SJRDSBIFUR	2013	1	3	6	6.788
SJRDSBIFUR	2013	1	3	5	7.217
SJRDSBIFUR	2013	1	3	4	7.645
SJRDSBIFUR	2013	1	3	3	7.995
SJRDSBIFUR	2013	1	3	2	8.295
SJRDSBIFUR	2013	1	3	1	8.593
SJRDSBIFUR	2013	1	3	0	8.866
SJRDSBIFUR	2013	1	2	23	9.139
SJRDSBIFUR	2013	1	2	22	9.361
SJRDSBIFUR	2013	1	2	21	9.46
SJRDSBIFUR	2013	1	2	20	9.41
SJRDSBIFUR	2013	1	2	19	9.213
SJRDSBIFUR	2013	1	2	18	8.891
SJRDSBIFUR	2013	1	2	17	8.444
SJRDSBIFUR	2013	1	2	16	7.995
SJRDSBIFUR	2013	1	2	15	7.569
SJRDSBIFUR	2013	1	2	14	7.142
SJRDSBIFUR	2013	1	2	13	6.712
SJRDSBIFUR	2013	1	2	12	6.357
SJRDSBIFUR	2013	1	2	11	6.179
SJRDSBIFUR	2013	1	2	10	5.924
SJRDSBIFUR	2013	1	2	9	5.872
SJRDSBIFUR	2013	1	2	8	6.102
SJRDSBIFUR	2013	1	2	7	6.382
SJRDSBIFUR	2013	1	2	6	6.712
SJRDSBIFUR	2013	1	2	5	7.041
SJRDSBIFUR	2013	1	2	4	7.368
SJRDSBIFUR	2013	1	2	3	7.695
SJRDSBIFUR	2013	1	2	2	7.995
SJRDSBIFUR	2013	1	2	1	8.295
SJRDSBIFUR	2013	1	2	0	8.618
SJRDSBIFUR	2013	1	1	23	8.891
SJRDSBIFUR	2013	1	1	22	9.163
SJRDSBIFUR	2013	1	1	21	9.361
SJRDSBIFUR	2013	1	1	20	9.41
SJRDSBIFUR	2013	1	1	19	9.312
SJRDSBIFUR	2013	1	1	18	9.114
SJRDSBIFUR	2013	1	1	17	8.841
SJRDSBIFUR	2013	1	1	16	8.494
SJRDSBIFUR	2013	1	1	15	8.145
SJRDSBIFUR	2013	1	1	14	7.695
SJRDSBIFUR	2013	1	1	13	7.293

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2013	1	1	12	7.066
SJRDSBIFUR	2013	1	1	11	6.788
SJRDSBIFUR	2013	1	1	10	6.788
SJRDSBIFUR	2013	1	1	9	6.864
SJRDSBIFUR	2013	1	1	8	7.066
SJRDSBIFUR	2013	1	1	7	7.318
SJRDSBIFUR	2013	1	1	6	7.619
SJRDSBIFUR	2013	1	1	5	7.945
SJRDSBIFUR	2013	1	1	4	8.245
SJRDSBIFUR	2013	1	1	3	8.519
SJRDSBIFUR	2013	1	1	2	8.792
SJRDSBIFUR	2013	1	1	1	9.04
SJRDSBIFUR	2013	1	1	0	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	31	23	9.41
SJRDSBIFUR	2012	12	31	22	9.534
SJRDSBIFUR	2012	12	31	21	9.583
SJRDSBIFUR	2012	12	31	20	9.558
SJRDSBIFUR	2012	12	31	19	9.41
SJRDSBIFUR	2012	12	31	18	9.188
SJRDSBIFUR	2012	12	31	17	8.866
SJRDSBIFUR	2012	12	31	16	8.444
SJRDSBIFUR	2012	12	31	15	8.07
SJRDSBIFUR	2012	12	31	14	7.745
SJRDSBIFUR	2012	12	31	13	7.343
SJRDSBIFUR	2012	12	31	12	7.041
SJRDSBIFUR	2012	12	31	11	6.864
SJRDSBIFUR	2012	12	31	10	6.636
SJRDSBIFUR	2012	12	31	9	6.687
SJRDSBIFUR	2012	12	31	8	6.864
SJRDSBIFUR	2012	12	31	7	7.142
SJRDSBIFUR	2012	12	31	6	7.469
SJRDSBIFUR	2012	12	31	5	7.745
SJRDSBIFUR	2012	12	31	4	8.095
SJRDSBIFUR	2012	12	31	3	8.394
SJRDSBIFUR	2012	12	31	2	8.668
SJRDSBIFUR	2012	12	31	1	8.941
SJRDSBIFUR	2012	12	31	0	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	30	23	9.558
SJRDSBIFUR	2012	12	30	22	9.903
SJRDSBIFUR	2012	12	30	21	10.149
SJRDSBIFUR	2012	12	30	20	10.247
SJRDSBIFUR	2012	12	30	19	10.222
SJRDSBIFUR	2012	12	30	18	10.051
SJRDSBIFUR	2012	12	30	17	9.78

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	30	16	9.435
SJRDSBIFUR	2012	12	30	15	9.04
SJRDSBIFUR	2012	12	30	14	8.593
SJRDSBIFUR	2012	12	30	13	8.17
SJRDSBIFUR	2012	12	30	12	7.77
SJRDSBIFUR	2012	12	30	11	7.469
SJRDSBIFUR	2012	12	30	10	7.192
SJRDSBIFUR	2012	12	30	9	7.217
SJRDSBIFUR	2012	12	30	8	7.318
SJRDSBIFUR	2012	12	30	7	7.494
SJRDSBIFUR	2012	12	30	6	7.67
SJRDSBIFUR	2012	12	30	5	7.87
SJRDSBIFUR	2012	12	30	4	8.095
SJRDSBIFUR	2012	12	30	3	8.319
SJRDSBIFUR	2012	12	30	2	8.568
SJRDSBIFUR	2012	12	30	1	8.841
SJRDSBIFUR	2012	12	30	0	9.089
SJRDSBIFUR	2012	12	29	23	9.312
SJRDSBIFUR	2012	12	29	22	9.509
SJRDSBIFUR	2012	12	29	21	9.706
SJRDSBIFUR	2012	12	29	20	9.854
SJRDSBIFUR	2012	12	29	19	9.854
SJRDSBIFUR	2012	12	29	18	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	29	17	9.657
SJRDSBIFUR	2012	12	29	16	9.534
SJRDSBIFUR	2012	12	29	15	9.213
SJRDSBIFUR	2012	12	29	14	8.941
SJRDSBIFUR	2012	12	29	13	8.817
SJRDSBIFUR	2012	12	29	12	8.668
SJRDSBIFUR	2012	12	29	11	8.618
SJRDSBIFUR	2012	12	29	10	8.618
SJRDSBIFUR	2012	12	29	9	8.618
SJRDSBIFUR	2012	12	29	8	8.668
SJRDSBIFUR	2012	12	29	7	8.742
SJRDSBIFUR	2012	12	29	6	8.817
SJRDSBIFUR	2012	12	29	5	8.941
SJRDSBIFUR	2012	12	29	4	9.064
SJRDSBIFUR	2012	12	29	3	9.163
SJRDSBIFUR	2012	12	29	2	9.262
SJRDSBIFUR	2012	12	29	1	9.336
SJRDSBIFUR	2012	12	29	0	9.435
SJRDSBIFUR	2012	12	28	23	9.509
SJRDSBIFUR	2012	12	28	22	9.583
SJRDSBIFUR	2012	12	28	21	9.632

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	28	20	9.731
SJRDSBIFUR	2012	12	28	19	9.731
SJRDSBIFUR	2012	12	28	18	9.534
SJRDSBIFUR	2012	12	28	17	9.213
SJRDSBIFUR	2012	12	28	16	8.941
SJRDSBIFUR	2012	12	28	15	8.767
SJRDSBIFUR	2012	12	28	14	8.593
SJRDSBIFUR	2012	12	28	13	8.245
SJRDSBIFUR	2012	12	28	12	7.97
SJRDSBIFUR	2012	12	28	11	7.845
SJRDSBIFUR	2012	12	28	10	7.77
SJRDSBIFUR	2012	12	28	9	7.795
SJRDSBIFUR	2012	12	28	8	7.945
SJRDSBIFUR	2012	12	28	7	8.145
SJRDSBIFUR	2012	12	28	6	8.394
SJRDSBIFUR	2012	12	28	5	8.693
SJRDSBIFUR	2012	12	28	4	9.04
SJRDSBIFUR	2012	12	28	3	9.336
SJRDSBIFUR	2012	12	28	2	9.682
SJRDSBIFUR	2012	12	28	1	9.977
SJRDSBIFUR	2012	12	28	0	10.247
SJRDSBIFUR	2012	12	27	23	10.59
SJRDSBIFUR	2012	12	27	22	10.932
SJRDSBIFUR	2012	12	27	21	11.151
SJRDSBIFUR	2012	12	27	20	11.2
SJRDSBIFUR	2012	12	27	19	11.102
SJRDSBIFUR	2012	12	27	18	11.053
SJRDSBIFUR	2012	12	27	17	10.834
SJRDSBIFUR	2012	12	27	16	10.516
SJRDSBIFUR	2012	12	27	15	10.271
SJRDSBIFUR	2012	12	27	14	10.173
SJRDSBIFUR	2012	12	27	13	9.952
SJRDSBIFUR	2012	12	27	12	9.632
SJRDSBIFUR	2012	12	27	11	9.46
SJRDSBIFUR	2012	12	27	10	9.262
SJRDSBIFUR	2012	12	27	9	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	27	8	9.386
SJRDSBIFUR	2012	12	27	7	9.583
SJRDSBIFUR	2012	12	27	6	9.829
SJRDSBIFUR	2012	12	27	5	10.075
SJRDSBIFUR	2012	12	27	4	10.32
SJRDSBIFUR	2012	12	27	3	10.516
SJRDSBIFUR	2012	12	27	2	10.614
SJRDSBIFUR	2012	12	27	1	10.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	27	0	11.053
SJRDSBIFUR	2012	12	26	23	11.37
SJRDSBIFUR	2012	12	26	22	11.662
SJRDSBIFUR	2012	12	26	21	11.783
SJRDSBIFUR	2012	12	26	20	11.662
SJRDSBIFUR	2012	12	26	19	11.467
SJRDSBIFUR	2012	12	26	18	11.224
SJRDSBIFUR	2012	12	26	17	11.053
SJRDSBIFUR	2012	12	26	16	10.81
SJRDSBIFUR	2012	12	26	15	10.418
SJRDSBIFUR	2012	12	26	14	9.977
SJRDSBIFUR	2012	12	26	13	9.632
SJRDSBIFUR	2012	12	26	12	9.336
SJRDSBIFUR	2012	12	26	11	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	26	10	9.089
SJRDSBIFUR	2012	12	26	9	9.04
SJRDSBIFUR	2012	12	26	8	9.089
SJRDSBIFUR	2012	12	26	7	9.163
SJRDSBIFUR	2012	12	26	6	9.312
SJRDSBIFUR	2012	12	26	5	9.435
SJRDSBIFUR	2012	12	26	4	9.534
SJRDSBIFUR	2012	12	26	3	9.632
SJRDSBIFUR	2012	12	26	2	9.706
SJRDSBIFUR	2012	12	26	1	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	26	0	9.879
SJRDSBIFUR	2012	12	25	23	9.952
SJRDSBIFUR	2012	12	25	22	10.026
SJRDSBIFUR	2012	12	25	21	10.075
SJRDSBIFUR	2012	12	25	20	10.124
SJRDSBIFUR	2012	12	25	19	10.173
SJRDSBIFUR	2012	12	25	18	10.149
SJRDSBIFUR	2012	12	25	17	10.026
SJRDSBIFUR	2012	12	25	16	9.829
SJRDSBIFUR	2012	12	25	15	9.731
SJRDSBIFUR	2012	12	25	14	9.583
SJRDSBIFUR	2012	12	25	13	9.435
SJRDSBIFUR	2012	12	25	12	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	25	11	9.089
SJRDSBIFUR	2012	12	25	10	9.04
SJRDSBIFUR	2012	12	25	9	9.04
SJRDSBIFUR	2012	12	25	8	9.114
SJRDSBIFUR	2012	12	25	7	9.262
SJRDSBIFUR	2012	12	25	6	9.435
SJRDSBIFUR	2012	12	25	5	9.657

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	25	4	9.879
SJRDSBIFUR	2012	12	25	3	10.051
SJRDSBIFUR	2012	12	25	2	10.32
SJRDSBIFUR	2012	12	25	1	10.565
SJRDSBIFUR	2012	12	25	0	10.785
SJRDSBIFUR	2012	12	24	23	10.98
SJRDSBIFUR	2012	12	24	22	11.2
SJRDSBIFUR	2012	12	24	21	11.394
SJRDSBIFUR	2012	12	24	20	11.467
SJRDSBIFUR	2012	12	24	19	11.443
SJRDSBIFUR	2012	12	24	18	11.297
SJRDSBIFUR	2012	12	24	17	11.078
SJRDSBIFUR	2012	12	24	16	10.736
SJRDSBIFUR	2012	12	24	15	10.369
SJRDSBIFUR	2012	12	24	14	10.001
SJRDSBIFUR	2012	12	24	13	9.657
SJRDSBIFUR	2012	12	24	12	9.312
SJRDSBIFUR	2012	12	24	11	9.089
SJRDSBIFUR	2012	12	24	10	8.817
SJRDSBIFUR	2012	12	24	9	8.717
SJRDSBIFUR	2012	12	24	8	8.866
SJRDSBIFUR	2012	12	24	7	9.064
SJRDSBIFUR	2012	12	24	6	9.213
SJRDSBIFUR	2012	12	24	5	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	24	4	9.312
SJRDSBIFUR	2012	12	24	3	9.435
SJRDSBIFUR	2012	12	24	2	9.558
SJRDSBIFUR	2012	12	24	1	9.682
SJRDSBIFUR	2012	12	24	0	9.731
SJRDSBIFUR	2012	12	23	23	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	23	22	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	23	21	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	23	20	9.829
SJRDSBIFUR	2012	12	23	19	9.829
SJRDSBIFUR	2012	12	23	18	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	23	17	9.731
SJRDSBIFUR	2012	12	23	16	9.583
SJRDSBIFUR	2012	12	23	15	9.46
SJRDSBIFUR	2012	12	23	14	9.312
SJRDSBIFUR	2012	12	23	13	9.213
SJRDSBIFUR	2012	12	23	12	9.163
SJRDSBIFUR	2012	12	23	11	9.139
SJRDSBIFUR	2012	12	23	10	9.139
SJRDSBIFUR	2012	12	23	9	9.163

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	23	8	9.188
SJRDSBIFUR	2012	12	23	7	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	23	6	9.312
SJRDSBIFUR	2012	12	23	5	9.485
SJRDSBIFUR	2012	12	23	4	9.608
SJRDSBIFUR	2012	12	23	3	9.706
SJRDSBIFUR	2012	12	23	2	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	23	1	9.854
SJRDSBIFUR	2012	12	23	0	10.026
SJRDSBIFUR	2012	12	22	23	10.124
SJRDSBIFUR	2012	12	22	22	10.124
SJRDSBIFUR	2012	12	22	21	10.1
SJRDSBIFUR	2012	12	22	20	10.075
SJRDSBIFUR	2012	12	22	19	10.1
SJRDSBIFUR	2012	12	22	18	9.977
SJRDSBIFUR	2012	12	22	17	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	22	16	9.46
SJRDSBIFUR	2012	12	22	15	9.163
SJRDSBIFUR	2012	12	22	14	9.139
SJRDSBIFUR	2012	12	22	13	8.99
SJRDSBIFUR	2012	12	22	12	8.693
SJRDSBIFUR	2012	12	22	11	8.519
SJRDSBIFUR	2012	12	22	10	8.394
SJRDSBIFUR	2012	12	22	9	8.394
SJRDSBIFUR	2012	12	22	8	8.419
SJRDSBIFUR	2012	12	22	7	8.494
SJRDSBIFUR	2012	12	22	6	8.593
SJRDSBIFUR	2012	12	22	5	8.693
SJRDSBIFUR	2012	12	22	4	8.742
SJRDSBIFUR	2012	12	22	3	8.767
SJRDSBIFUR	2012	12	22	2	8.792
SJRDSBIFUR	2012	12	22	1	8.817
SJRDSBIFUR	2012	12	22	0	8.841
SJRDSBIFUR	2012	12	21	23	8.792
SJRDSBIFUR	2012	12	21	22	8.693
SJRDSBIFUR	2012	12	21	21	8.568
SJRDSBIFUR	2012	12	21	20	8.419
SJRDSBIFUR	2012	12	21	19	8.245
SJRDSBIFUR	2012	12	21	18	7.995
SJRDSBIFUR	2012	12	21	17	7.695
SJRDSBIFUR	2012	12	21	16	7.293
SJRDSBIFUR	2012	12	21	15	7.015
SJRDSBIFUR	2012	12	21	14	6.788
SJRDSBIFUR	2012	12	21	13	6.636

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	21	12	6.408
SJRDSBIFUR	2012	12	21	11	6.23
SJRDSBIFUR	2012	12	21	10	6.102
SJRDSBIFUR	2012	12	21	9	6.179
SJRDSBIFUR	2012	12	21	8	6.382
SJRDSBIFUR	2012	12	21	7	6.687
SJRDSBIFUR	2012	12	21	6	7.041
SJRDSBIFUR	2012	12	21	5	7.343
SJRDSBIFUR	2012	12	21	4	7.645
SJRDSBIFUR	2012	12	21	3	7.995
SJRDSBIFUR	2012	12	21	2	8.295
SJRDSBIFUR	2012	12	21	1	8.618
SJRDSBIFUR	2012	12	21	0	8.916
SJRDSBIFUR	2012	12	20	23	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	20	22	9.46
SJRDSBIFUR	2012	12	20	21	9.583
SJRDSBIFUR	2012	12	20	20	9.558
SJRDSBIFUR	2012	12	20	19	9.41
SJRDSBIFUR	2012	12	20	18	9.139
SJRDSBIFUR	2012	12	20	17	8.742
SJRDSBIFUR	2012	12	20	16	8.369
SJRDSBIFUR	2012	12	20	15	7.995
SJRDSBIFUR	2012	12	20	14	7.569
SJRDSBIFUR	2012	12	20	13	7.142
SJRDSBIFUR	2012	12	20	12	6.788
SJRDSBIFUR	2012	12	20	11	6.585
SJRDSBIFUR	2012	12	20	10	6.382
SJRDSBIFUR	2012	12	20	9	6.357
SJRDSBIFUR	2012	12	20	8	6.585
SJRDSBIFUR	2012	12	20	7	6.94
SJRDSBIFUR	2012	12	20	6	7.293
SJRDSBIFUR	2012	12	20	5	7.695
SJRDSBIFUR	2012	12	20	4	8.07
SJRDSBIFUR	2012	12	20	3	8.394
SJRDSBIFUR	2012	12	20	2	8.717
SJRDSBIFUR	2012	12	20	1	8.99
SJRDSBIFUR	2012	12	20	0	9.262
SJRDSBIFUR	2012	12	19	23	9.558
SJRDSBIFUR	2012	12	19	22	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	19	21	9.879
SJRDSBIFUR	2012	12	19	20	9.854
SJRDSBIFUR	2012	12	19	19	9.682
SJRDSBIFUR	2012	12	19	18	9.386
SJRDSBIFUR	2012	12	19	17	8.99

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	19	16	8.519
SJRDSBIFUR	2012	12	19	15	8.07
SJRDSBIFUR	2012	12	19	14	7.645
SJRDSBIFUR	2012	12	19	13	7.192
SJRDSBIFUR	2012	12	19	12	6.763
SJRDSBIFUR	2012	12	19	11	6.509
SJRDSBIFUR	2012	12	19	10	6.179
SJRDSBIFUR	2012	12	19	9	6.077
SJRDSBIFUR	2012	12	19	8	6.255
SJRDSBIFUR	2012	12	19	7	6.56
SJRDSBIFUR	2012	12	19	6	6.914
SJRDSBIFUR	2012	12	19	5	7.293
SJRDSBIFUR	2012	12	19	4	7.645
SJRDSBIFUR	2012	12	19	3	7.995
SJRDSBIFUR	2012	12	19	2	8.344
SJRDSBIFUR	2012	12	19	1	8.693
SJRDSBIFUR	2012	12	19	0	9.089
SJRDSBIFUR	2012	12	18	23	9.509
SJRDSBIFUR	2012	12	18	22	9.879
SJRDSBIFUR	2012	12	18	21	10.222
SJRDSBIFUR	2012	12	18	20	10.467
SJRDSBIFUR	2012	12	18	19	10.663
SJRDSBIFUR	2012	12	18	18	10.761
SJRDSBIFUR	2012	12	18	17	10.883
SJRDSBIFUR	2012	12	18	16	10.932
SJRDSBIFUR	2012	12	18	15	10.883
SJRDSBIFUR	2012	12	18	14	10.761
SJRDSBIFUR	2012	12	18	13	10.59
SJRDSBIFUR	2012	12	18	12	10.418
SJRDSBIFUR	2012	12	18	11	10.418
SJRDSBIFUR	2012	12	18	10	10.394
SJRDSBIFUR	2012	12	18	9	10.443
SJRDSBIFUR	2012	12	18	8	10.712
SJRDSBIFUR	2012	12	18	7	10.956
SJRDSBIFUR	2012	12	18	6	11.248
SJRDSBIFUR	2012	12	18	5	11.516
SJRDSBIFUR	2012	12	18	4	11.832
SJRDSBIFUR	2012	12	18	3	12.147
SJRDSBIFUR	2012	12	18	2	12.413
SJRDSBIFUR	2012	12	18	1	12.654
SJRDSBIFUR	2012	12	18	0	12.823
SJRDSBIFUR	2012	12	17	23	12.992
SJRDSBIFUR	2012	12	17	22	13.137
SJRDSBIFUR	2012	12	17	21	13.233

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	17	20	13.281
SJRDSBIFUR	2012	12	17	19	13.233
SJRDSBIFUR	2012	12	17	18	13.016
SJRDSBIFUR	2012	12	17	17	12.678
SJRDSBIFUR	2012	12	17	16	12.34
SJRDSBIFUR	2012	12	17	15	12.025
SJRDSBIFUR	2012	12	17	14	11.686
SJRDSBIFUR	2012	12	17	13	11.321
SJRDSBIFUR	2012	12	17	12	10.907
SJRDSBIFUR	2012	12	17	11	10.712
SJRDSBIFUR	2012	12	17	10	10.394
SJRDSBIFUR	2012	12	17	9	10.32
SJRDSBIFUR	2012	12	17	8	10.369
SJRDSBIFUR	2012	12	17	7	10.516
SJRDSBIFUR	2012	12	17	6	10.687
SJRDSBIFUR	2012	12	17	5	10.834
SJRDSBIFUR	2012	12	17	4	11.005
SJRDSBIFUR	2012	12	17	3	11.151
SJRDSBIFUR	2012	12	17	2	11.224
SJRDSBIFUR	2012	12	17	1	11.273
SJRDSBIFUR	2012	12	17	0	11.346
SJRDSBIFUR	2012	12	16	23	11.443
SJRDSBIFUR	2012	12	16	22	11.54
SJRDSBIFUR	2012	12	16	21	11.54
SJRDSBIFUR	2012	12	16	20	11.443
SJRDSBIFUR	2012	12	16	19	11.2
SJRDSBIFUR	2012	12	16	18	10.883
SJRDSBIFUR	2012	12	16	17	10.516
SJRDSBIFUR	2012	12	16	16	10.173
SJRDSBIFUR	2012	12	16	15	9.879
SJRDSBIFUR	2012	12	16	14	9.534
SJRDSBIFUR	2012	12	16	13	9.139
SJRDSBIFUR	2012	12	16	12	8.792
SJRDSBIFUR	2012	12	16	11	8.668
SJRDSBIFUR	2012	12	16	10	8.469
SJRDSBIFUR	2012	12	16	9	8.419
SJRDSBIFUR	2012	12	16	8	8.543
SJRDSBIFUR	2012	12	16	7	8.767
SJRDSBIFUR	2012	12	16	6	9.015
SJRDSBIFUR	2012	12	16	5	9.287
SJRDSBIFUR	2012	12	16	4	9.583
SJRDSBIFUR	2012	12	16	3	9.805
SJRDSBIFUR	2012	12	16	2	9.952
SJRDSBIFUR	2012	12	16	1	10.075

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	16	0	10.173
SJRDSBIFUR	2012	12	15	23	10.32
SJRDSBIFUR	2012	12	15	22	10.467
SJRDSBIFUR	2012	12	15	21	10.59
SJRDSBIFUR	2012	12	15	20	10.638
SJRDSBIFUR	2012	12	15	19	10.565
SJRDSBIFUR	2012	12	15	18	10.418
SJRDSBIFUR	2012	12	15	17	10.1
SJRDSBIFUR	2012	12	15	16	9.829
SJRDSBIFUR	2012	12	15	15	9.682
SJRDSBIFUR	2012	12	15	14	9.509
SJRDSBIFUR	2012	12	15	13	9.287
SJRDSBIFUR	2012	12	15	12	9.089
SJRDSBIFUR	2012	12	15	11	8.965
SJRDSBIFUR	2012	12	15	10	8.817
SJRDSBIFUR	2012	12	15	9	8.742
SJRDSBIFUR	2012	12	15	8	8.965
SJRDSBIFUR	2012	12	15	7	9.238
SJRDSBIFUR	2012	12	15	6	9.534
SJRDSBIFUR	2012	12	15	5	9.78
SJRDSBIFUR	2012	12	15	4	10.051
SJRDSBIFUR	2012	12	15	3	10.296
SJRDSBIFUR	2012	12	15	2	10.516
SJRDSBIFUR	2012	12	15	1	10.663
SJRDSBIFUR	2012	12	15	0	10.736
SJRDSBIFUR	2012	12	14	23	10.81
SJRDSBIFUR	2012	12	14	22	10.883
SJRDSBIFUR	2012	12	14	21	10.932
SJRDSBIFUR	2012	12	14	20	10.907
SJRDSBIFUR	2012	12	14	19	10.736
SJRDSBIFUR	2012	12	14	18	10.443
SJRDSBIFUR	2012	12	14	17	10.075
SJRDSBIFUR	2012	12	14	16	9.632
SJRDSBIFUR	2012	12	14	15	9.262
SJRDSBIFUR	2012	12	14	14	8.99
SJRDSBIFUR	2012	12	14	13	8.643
SJRDSBIFUR	2012	12	14	12	8.319
SJRDSBIFUR	2012	12	14	11	8.07
SJRDSBIFUR	2012	12	14	10	7.92
SJRDSBIFUR	2012	12	14	9	7.845
SJRDSBIFUR	2012	12	14	8	7.995
SJRDSBIFUR	2012	12	14	7	8.27
SJRDSBIFUR	2012	12	14	6	8.543
SJRDSBIFUR	2012	12	14	5	8.817

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	14	4	9.089
SJRDSBIFUR	2012	12	14	3	9.386
SJRDSBIFUR	2012	12	14	2	9.682
SJRDSBIFUR	2012	12	14	1	9.977
SJRDSBIFUR	2012	12	14	0	10.247
SJRDSBIFUR	2012	12	13	23	10.516
SJRDSBIFUR	2012	12	13	22	10.736
SJRDSBIFUR	2012	12	13	21	10.858
SJRDSBIFUR	2012	12	13	20	10.883
SJRDSBIFUR	2012	12	13	19	10.858
SJRDSBIFUR	2012	12	13	18	10.858
SJRDSBIFUR	2012	12	13	17	10.834
SJRDSBIFUR	2012	12	13	16	10.712
SJRDSBIFUR	2012	12	13	15	10.467
SJRDSBIFUR	2012	12	13	14	10.271
SJRDSBIFUR	2012	12	13	13	10.124
SJRDSBIFUR	2012	12	13	12	10.026
SJRDSBIFUR	2012	12	13	11	10.001
SJRDSBIFUR	2012	12	13	10	10.001
SJRDSBIFUR	2012	12	13	9	10.001
SJRDSBIFUR	2012	12	13	8	10.051
SJRDSBIFUR	2012	12	13	7	10.124
SJRDSBIFUR	2012	12	13	6	10.271
SJRDSBIFUR	2012	12	13	5	10.418
SJRDSBIFUR	2012	12	13	4	10.541
SJRDSBIFUR	2012	12	13	3	10.687
SJRDSBIFUR	2012	12	13	2	10.785
SJRDSBIFUR	2012	12	13	1	10.907
SJRDSBIFUR	2012	12	13	0	11.029
SJRDSBIFUR	2012	12	12	23	11.175
SJRDSBIFUR	2012	12	12	22	11.297
SJRDSBIFUR	2012	12	12	21	11.37
SJRDSBIFUR	2012	12	12	20	11.346
SJRDSBIFUR	2012	12	12	19	11.297
SJRDSBIFUR	2012	12	12	18	11.248
SJRDSBIFUR	2012	12	12	17	11.2
SJRDSBIFUR	2012	12	12	16	11.151
SJRDSBIFUR	2012	12	12	15	11.053
SJRDSBIFUR	2012	12	12	14	10.932
SJRDSBIFUR	2012	12	12	13	10.81
SJRDSBIFUR	2012	12	12	12	10.761
SJRDSBIFUR	2012	12	12	11	10.761
SJRDSBIFUR	2012	12	12	10	10.761
SJRDSBIFUR	2012	12	12	9	10.785

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	12	8	10.883
SJRDSBIFUR	2012	12	12	7	11.053
SJRDSBIFUR	2012	12	12	6	11.297
SJRDSBIFUR	2012	12	12	5	11.516
SJRDSBIFUR	2012	12	12	4	11.637
SJRDSBIFUR	2012	12	12	3	11.807
SJRDSBIFUR	2012	12	12	2	12.001
SJRDSBIFUR	2012	12	12	1	12.171
SJRDSBIFUR	2012	12	12	0	12.364
SJRDSBIFUR	2012	12	11	23	12.558
SJRDSBIFUR	2012	12	11	22	12.654
SJRDSBIFUR	2012	12	11	21	12.654
SJRDSBIFUR	2012	12	11	20	12.485
SJRDSBIFUR	2012	12	11	19	12.219
SJRDSBIFUR	2012	12	11	18	11.977
SJRDSBIFUR	2012	12	11	17	11.759
SJRDSBIFUR	2012	12	11	16	11.516
SJRDSBIFUR	2012	12	11	15	11.127
SJRDSBIFUR	2012	12	11	14	10.785
SJRDSBIFUR	2012	12	11	13	10.443
SJRDSBIFUR	2012	12	11	12	10.247
SJRDSBIFUR	2012	12	11	11	10.222
SJRDSBIFUR	2012	12	11	10	10.124
SJRDSBIFUR	2012	12	11	9	10.222
SJRDSBIFUR	2012	12	11	8	10.443
SJRDSBIFUR	2012	12	11	7	10.712
SJRDSBIFUR	2012	12	11	6	11.029
SJRDSBIFUR	2012	12	11	5	11.346
SJRDSBIFUR	2012	12	11	4	11.662
SJRDSBIFUR	2012	12	11	3	11.977
SJRDSBIFUR	2012	12	11	2	12.268
SJRDSBIFUR	2012	12	11	1	12.558
SJRDSBIFUR	2012	12	11	0	12.871
SJRDSBIFUR	2012	12	10	23	13.161
SJRDSBIFUR	2012	12	10	22	13.401
SJRDSBIFUR	2012	12	10	21	13.57
SJRDSBIFUR	2012	12	10	20	13.546
SJRDSBIFUR	2012	12	10	19	13.425
SJRDSBIFUR	2012	12	10	18	13.257
SJRDSBIFUR	2012	12	10	17	13.064
SJRDSBIFUR	2012	12	10	16	12.799
SJRDSBIFUR	2012	12	10	15	12.534
SJRDSBIFUR	2012	12	10	14	12.219
SJRDSBIFUR	2012	12	10	13	11.832

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	10	12	11.467
SJRDSBIFUR	2012	12	10	11	11.175
SJRDSBIFUR	2012	12	10	10	11.005
SJRDSBIFUR	2012	12	10	9	11.078
SJRDSBIFUR	2012	12	10	8	11.224
SJRDSBIFUR	2012	12	10	7	11.492
SJRDSBIFUR	2012	12	10	6	11.783
SJRDSBIFUR	2012	12	10	5	12.025
SJRDSBIFUR	2012	12	10	4	12.316
SJRDSBIFUR	2012	12	10	3	12.63
SJRDSBIFUR	2012	12	10	2	12.92
SJRDSBIFUR	2012	12	10	1	13.161
SJRDSBIFUR	2012	12	10	0	13.425
SJRDSBIFUR	2012	12	9	23	13.714
SJRDSBIFUR	2012	12	9	22	13.954
SJRDSBIFUR	2012	12	9	21	14.122
SJRDSBIFUR	2012	12	9	20	14.17
SJRDSBIFUR	2012	12	9	19	14.098
SJRDSBIFUR	2012	12	9	18	13.906
SJRDSBIFUR	2012	12	9	17	13.69
SJRDSBIFUR	2012	12	9	16	13.473
SJRDSBIFUR	2012	12	9	15	13.209
SJRDSBIFUR	2012	12	9	14	12.944
SJRDSBIFUR	2012	12	9	13	12.582
SJRDSBIFUR	2012	12	9	12	12.195
SJRDSBIFUR	2012	12	9	11	11.929
SJRDSBIFUR	2012	12	9	10	11.783
SJRDSBIFUR	2012	12	9	9	11.807
SJRDSBIFUR	2012	12	9	8	11.88
SJRDSBIFUR	2012	12	9	7	12.001
SJRDSBIFUR	2012	12	9	6	12.098
SJRDSBIFUR	2012	12	9	5	12.219
SJRDSBIFUR	2012	12	9	4	12.316
SJRDSBIFUR	2012	12	9	3	12.389
SJRDSBIFUR	2012	12	9	2	12.461
SJRDSBIFUR	2012	12	9	1	12.558
SJRDSBIFUR	2012	12	9	0	12.678
SJRDSBIFUR	2012	12	8	23	12.823
SJRDSBIFUR	2012	12	8	22	12.968
SJRDSBIFUR	2012	12	8	21	13.112
SJRDSBIFUR	2012	12	8	20	13.281
SJRDSBIFUR	2012	12	8	19	13.305
SJRDSBIFUR	2012	12	8	18	13.185
SJRDSBIFUR	2012	12	8	17	12.992

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	8	16	12.775
SJRDSBIFUR	2012	12	8	15	12.606
SJRDSBIFUR	2012	12	8	14	12.316
SJRDSBIFUR	2012	12	8	13	11.977
SJRDSBIFUR	2012	12	8	12	11.734
SJRDSBIFUR	2012	12	8	11	11.613
SJRDSBIFUR	2012	12	8	10	11.516
SJRDSBIFUR	2012	12	8	9	11.637
SJRDSBIFUR	2012	12	8	8	11.953
SJRDSBIFUR	2012	12	8	7	12.316
SJRDSBIFUR	2012	12	8	6	12.703
SJRDSBIFUR	2012	12	8	5	13.088
SJRDSBIFUR	2012	12	8	4	13.473
SJRDSBIFUR	2012	12	8	3	13.762
SJRDSBIFUR	2012	12	8	2	14.074
SJRDSBIFUR	2012	12	8	1	14.409
SJRDSBIFUR	2012	12	8	0	14.768
SJRDSBIFUR	2012	12	7	23	15.127
SJRDSBIFUR	2012	12	7	22	15.461
SJRDSBIFUR	2012	12	7	21	15.7
SJRDSBIFUR	2012	12	7	20	15.772
SJRDSBIFUR	2012	12	7	19	15.724
SJRDSBIFUR	2012	12	7	18	15.629
SJRDSBIFUR	2012	12	7	17	15.485
SJRDSBIFUR	2012	12	7	16	15.27
SJRDSBIFUR	2012	12	7	15	15.031
SJRDSBIFUR	2012	12	7	14	14.721
SJRDSBIFUR	2012	12	7	13	14.409
SJRDSBIFUR	2012	12	7	12	14.05
SJRDSBIFUR	2012	12	7	11	13.81
SJRDSBIFUR	2012	12	7	10	13.546
SJRDSBIFUR	2012	12	7	9	13.522
SJRDSBIFUR	2012	12	7	8	13.618
SJRDSBIFUR	2012	12	7	7	13.762
SJRDSBIFUR	2012	12	7	6	13.906
SJRDSBIFUR	2012	12	7	5	14.05
SJRDSBIFUR	2012	12	7	4	14.242
SJRDSBIFUR	2012	12	7	3	14.409
SJRDSBIFUR	2012	12	7	2	14.577
SJRDSBIFUR	2012	12	7	1	14.745
SJRDSBIFUR	2012	12	7	0	14.912
SJRDSBIFUR	2012	12	6	23	15.079
SJRDSBIFUR	2012	12	6	22	15.223
SJRDSBIFUR	2012	12	6	21	15.342

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	6	20	15.438
SJRDSBIFUR	2012	12	6	19	15.509
SJRDSBIFUR	2012	12	6	18	15.509
SJRDSBIFUR	2012	12	6	17	15.39
SJRDSBIFUR	2012	12	6	16	15.223
SJRDSBIFUR	2012	12	6	15	15.079
SJRDSBIFUR	2012	12	6	14	14.984
SJRDSBIFUR	2012	12	6	13	14.84
SJRDSBIFUR	2012	12	6	12	14.553
SJRDSBIFUR	2012	12	6	11	14.337
SJRDSBIFUR	2012	12	6	10	14.266
SJRDSBIFUR	2012	12	6	9	14.266
SJRDSBIFUR	2012	12	6	8	14.337
SJRDSBIFUR	2012	12	6	7	14.433
SJRDSBIFUR	2012	12	6	6	14.529
SJRDSBIFUR	2012	12	6	5	14.625
SJRDSBIFUR	2012	12	6	4	14.697
SJRDSBIFUR	2012	12	6	3	14.792
SJRDSBIFUR	2012	12	6	2	14.864
SJRDSBIFUR	2012	12	6	1	14.936
SJRDSBIFUR	2012	12	6	0	15.031
SJRDSBIFUR	2012	12	5	23	15.103
SJRDSBIFUR	2012	12	5	22	15.151
SJRDSBIFUR	2012	12	5	21	15.175
SJRDSBIFUR	2012	12	5	20	15.079
SJRDSBIFUR	2012	12	5	19	14.96
SJRDSBIFUR	2012	12	5	18	14.84
SJRDSBIFUR	2012	12	5	17	14.697
SJRDSBIFUR	2012	12	5	16	14.457
SJRDSBIFUR	2012	12	5	15	14.146
SJRDSBIFUR	2012	12	5	14	13.834
SJRDSBIFUR	2012	12	5	13	13.642
SJRDSBIFUR	2012	12	5	12	13.522
SJRDSBIFUR	2012	12	5	11	13.425
SJRDSBIFUR	2012	12	5	10	13.305
SJRDSBIFUR	2012	12	5	9	13.305
SJRDSBIFUR	2012	12	5	8	13.401
SJRDSBIFUR	2012	12	5	7	13.522
SJRDSBIFUR	2012	12	5	6	13.714
SJRDSBIFUR	2012	12	5	5	13.906
SJRDSBIFUR	2012	12	5	4	14.098
SJRDSBIFUR	2012	12	5	3	14.242
SJRDSBIFUR	2012	12	5	2	14.385
SJRDSBIFUR	2012	12	5	1	14.553

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	5	0	14.697
SJRDSBIFUR	2012	12	4	23	14.816
SJRDSBIFUR	2012	12	4	22	14.936
SJRDSBIFUR	2012	12	4	21	15.055
SJRDSBIFUR	2012	12	4	20	15.055
SJRDSBIFUR	2012	12	4	19	14.96
SJRDSBIFUR	2012	12	4	18	14.792
SJRDSBIFUR	2012	12	4	17	14.577
SJRDSBIFUR	2012	12	4	16	14.409
SJRDSBIFUR	2012	12	4	15	14.194
SJRDSBIFUR	2012	12	4	14	13.954
SJRDSBIFUR	2012	12	4	13	13.618
SJRDSBIFUR	2012	12	4	12	13.425
SJRDSBIFUR	2012	12	4	11	13.305
SJRDSBIFUR	2012	12	4	10	13.233
SJRDSBIFUR	2012	12	4	9	13.233
SJRDSBIFUR	2012	12	4	8	13.329
SJRDSBIFUR	2012	12	4	7	13.473
SJRDSBIFUR	2012	12	4	6	13.666
SJRDSBIFUR	2012	12	4	5	13.834
SJRDSBIFUR	2012	12	4	4	14.026
SJRDSBIFUR	2012	12	4	3	14.266
SJRDSBIFUR	2012	12	4	2	14.553
SJRDSBIFUR	2012	12	4	1	14.792
SJRDSBIFUR	2012	12	4	0	15.031
SJRDSBIFUR	2012	12	3	23	15.247
SJRDSBIFUR	2012	12	3	22	15.461
SJRDSBIFUR	2012	12	3	21	15.652
SJRDSBIFUR	2012	12	3	20	15.748
SJRDSBIFUR	2012	12	3	19	15.7
SJRDSBIFUR	2012	12	3	18	15.533
SJRDSBIFUR	2012	12	3	17	15.27
SJRDSBIFUR	2012	12	3	16	15.008
SJRDSBIFUR	2012	12	3	15	14.697
SJRDSBIFUR	2012	12	3	14	14.337
SJRDSBIFUR	2012	12	3	13	13.906
SJRDSBIFUR	2012	12	3	12	13.594
SJRDSBIFUR	2012	12	3	11	13.401
SJRDSBIFUR	2012	12	3	10	13.353
SJRDSBIFUR	2012	12	3	9	13.377
SJRDSBIFUR	2012	12	3	8	13.522
SJRDSBIFUR	2012	12	3	7	13.666
SJRDSBIFUR	2012	12	3	6	13.786
SJRDSBIFUR	2012	12	3	5	13.906

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	3	4	14.05
SJRDSBIFUR	2012	12	3	3	14.218
SJRDSBIFUR	2012	12	3	2	14.361
SJRDSBIFUR	2012	12	3	1	14.481
SJRDSBIFUR	2012	12	3	0	14.577
SJRDSBIFUR	2012	12	2	23	14.697
SJRDSBIFUR	2012	12	2	22	14.816
SJRDSBIFUR	2012	12	2	21	14.864
SJRDSBIFUR	2012	12	2	20	14.864
SJRDSBIFUR	2012	12	2	19	14.864
SJRDSBIFUR	2012	12	2	18	14.888
SJRDSBIFUR	2012	12	2	17	14.816
SJRDSBIFUR	2012	12	2	16	14.697
SJRDSBIFUR	2012	12	2	15	14.481
SJRDSBIFUR	2012	12	2	14	14.361
SJRDSBIFUR	2012	12	2	13	14.29
SJRDSBIFUR	2012	12	2	12	14.122
SJRDSBIFUR	2012	12	2	11	14.002
SJRDSBIFUR	2012	12	2	10	13.954
SJRDSBIFUR	2012	12	2	9	13.93
SJRDSBIFUR	2012	12	2	8	13.978
SJRDSBIFUR	2012	12	2	7	14.098
SJRDSBIFUR	2012	12	2	6	14.218
SJRDSBIFUR	2012	12	2	5	14.361
SJRDSBIFUR	2012	12	2	4	14.505
SJRDSBIFUR	2012	12	2	3	14.625
SJRDSBIFUR	2012	12	2	2	14.697
SJRDSBIFUR	2012	12	2	1	14.792
SJRDSBIFUR	2012	12	2	0	14.912
SJRDSBIFUR	2012	12	1	23	15.031
SJRDSBIFUR	2012	12	1	22	15.103
SJRDSBIFUR	2012	12	1	21	15.151
SJRDSBIFUR	2012	12	1	20	15.079
SJRDSBIFUR	2012	12	1	19	14.96
SJRDSBIFUR	2012	12	1	18	14.864
SJRDSBIFUR	2012	12	1	17	14.745
SJRDSBIFUR	2012	12	1	16	14.529
SJRDSBIFUR	2012	12	1	15	14.242
SJRDSBIFUR	2012	12	1	14	13.882
SJRDSBIFUR	2012	12	1	13	13.57
SJRDSBIFUR	2012	12	1	12	13.425
SJRDSBIFUR	2012	12	1	11	13.233
SJRDSBIFUR	2012	12	1	10	13.016
SJRDSBIFUR	2012	12	1	9	12.944

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	12	1	8	12.968
SJRDSBIFUR	2012	12	1	7	12.992
SJRDSBIFUR	2012	12	1	6	13.088
SJRDSBIFUR	2012	12	1	5	13.161
SJRDSBIFUR	2012	12	1	4	13.257
SJRDSBIFUR	2012	12	1	3	13.377
SJRDSBIFUR	2012	12	1	2	13.522
SJRDSBIFUR	2012	12	1	1	13.642
SJRDSBIFUR	2012	12	1	0	13.762
SJRDSBIFUR	2012	11	30	23	13.906
SJRDSBIFUR	2012	11	30	22	14.026
SJRDSBIFUR	2012	11	30	21	14.17
SJRDSBIFUR	2012	11	30	20	14.242
SJRDSBIFUR	2012	11	30	19	14.29
SJRDSBIFUR	2012	11	30	18	14.242
SJRDSBIFUR	2012	11	30	17	14.218
SJRDSBIFUR	2012	11	30	16	14.122
SJRDSBIFUR	2012	11	30	15	14.074
SJRDSBIFUR	2012	11	30	14	14.05
SJRDSBIFUR	2012	11	30	13	13.93
SJRDSBIFUR	2012	11	30	12	13.786
SJRDSBIFUR	2012	11	30	11	13.69
SJRDSBIFUR	2012	11	30	10	13.642
SJRDSBIFUR	2012	11	30	9	13.642
SJRDSBIFUR	2012	11	30	8	13.642
SJRDSBIFUR	2012	11	30	7	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	30	6	13.738
SJRDSBIFUR	2012	11	30	5	13.81
SJRDSBIFUR	2012	11	30	4	13.882
SJRDSBIFUR	2012	11	30	3	13.954
SJRDSBIFUR	2012	11	30	2	14.026
SJRDSBIFUR	2012	11	30	1	14.074
SJRDSBIFUR	2012	11	30	0	14.098
SJRDSBIFUR	2012	11	29	23	14.146
SJRDSBIFUR	2012	11	29	22	14.17
SJRDSBIFUR	2012	11	29	21	14.194
SJRDSBIFUR	2012	11	29	20	14.194
SJRDSBIFUR	2012	11	29	19	14.146
SJRDSBIFUR	2012	11	29	18	14.002
SJRDSBIFUR	2012	11	29	17	13.762
SJRDSBIFUR	2012	11	29	16	13.497
SJRDSBIFUR	2012	11	29	15	13.233
SJRDSBIFUR	2012	11	29	14	12.968
SJRDSBIFUR	2012	11	29	13	12.703

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	29	12	12.413
SJRDSBIFUR	2012	11	29	11	12.147
SJRDSBIFUR	2012	11	29	10	11.977
SJRDSBIFUR	2012	11	29	9	11.904
SJRDSBIFUR	2012	11	29	8	11.953
SJRDSBIFUR	2012	11	29	7	12.05
SJRDSBIFUR	2012	11	29	6	12.147
SJRDSBIFUR	2012	11	29	5	12.243
SJRDSBIFUR	2012	11	29	4	12.34
SJRDSBIFUR	2012	11	29	3	12.413
SJRDSBIFUR	2012	11	29	2	12.509
SJRDSBIFUR	2012	11	29	1	12.654
SJRDSBIFUR	2012	11	29	0	12.775
SJRDSBIFUR	2012	11	28	23	12.92
SJRDSBIFUR	2012	11	28	22	13.064
SJRDSBIFUR	2012	11	28	21	13.185
SJRDSBIFUR	2012	11	28	20	13.209
SJRDSBIFUR	2012	11	28	19	13.04
SJRDSBIFUR	2012	11	28	18	12.847
SJRDSBIFUR	2012	11	28	17	12.703
SJRDSBIFUR	2012	11	28	16	12.558
SJRDSBIFUR	2012	11	28	15	12.413
SJRDSBIFUR	2012	11	28	14	11.904
SJRDSBIFUR	2012	11	28	13	11.516
SJRDSBIFUR	2012	11	28	12	11.321
SJRDSBIFUR	2012	11	28	11	11.346
SJRDSBIFUR	2012	11	28	10	11.394
SJRDSBIFUR	2012	11	28	9	11.443
SJRDSBIFUR	2012	11	28	8	11.54
SJRDSBIFUR	2012	11	28	7	11.686
SJRDSBIFUR	2012	11	28	6	11.88
SJRDSBIFUR	2012	11	28	5	12.074
SJRDSBIFUR	2012	11	28	4	12.292
SJRDSBIFUR	2012	11	28	3	12.461
SJRDSBIFUR	2012	11	28	2	12.558
SJRDSBIFUR	2012	11	28	1	12.678
SJRDSBIFUR	2012	11	28	0	12.799
SJRDSBIFUR	2012	11	27	23	12.92
SJRDSBIFUR	2012	11	27	22	12.968
SJRDSBIFUR	2012	11	27	21	12.968
SJRDSBIFUR	2012	11	27	20	12.944
SJRDSBIFUR	2012	11	27	19	12.847
SJRDSBIFUR	2012	11	27	18	12.678
SJRDSBIFUR	2012	11	27	17	12.461

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	27	16	12.171
SJRDSBIFUR	2012	11	27	15	11.807
SJRDSBIFUR	2012	11	27	14	11.492
SJRDSBIFUR	2012	11	27	13	11.2
SJRDSBIFUR	2012	11	27	12	10.98
SJRDSBIFUR	2012	11	27	11	10.834
SJRDSBIFUR	2012	11	27	10	10.785
SJRDSBIFUR	2012	11	27	9	10.81
SJRDSBIFUR	2012	11	27	8	11.053
SJRDSBIFUR	2012	11	27	7	11.394
SJRDSBIFUR	2012	11	27	6	11.734
SJRDSBIFUR	2012	11	27	5	12.098
SJRDSBIFUR	2012	11	27	4	12.509
SJRDSBIFUR	2012	11	27	3	12.823
SJRDSBIFUR	2012	11	27	2	13.161
SJRDSBIFUR	2012	11	27	1	13.449
SJRDSBIFUR	2012	11	27	0	13.714
SJRDSBIFUR	2012	11	26	23	13.954
SJRDSBIFUR	2012	11	26	22	14.194
SJRDSBIFUR	2012	11	26	21	14.337
SJRDSBIFUR	2012	11	26	20	14.361
SJRDSBIFUR	2012	11	26	19	14.218
SJRDSBIFUR	2012	11	26	18	13.954
SJRDSBIFUR	2012	11	26	17	13.497
SJRDSBIFUR	2012	11	26	16	12.944
SJRDSBIFUR	2012	11	26	15	12.389
SJRDSBIFUR	2012	11	26	14	11.88
SJRDSBIFUR	2012	11	26	13	11.394
SJRDSBIFUR	2012	11	26	12	10.98
SJRDSBIFUR	2012	11	26	11	10.712
SJRDSBIFUR	2012	11	26	10	10.443
SJRDSBIFUR	2012	11	26	9	10.443
SJRDSBIFUR	2012	11	26	8	10.663
SJRDSBIFUR	2012	11	26	7	11.005
SJRDSBIFUR	2012	11	26	6	11.37
SJRDSBIFUR	2012	11	26	5	11.759
SJRDSBIFUR	2012	11	26	4	12.171
SJRDSBIFUR	2012	11	26	3	12.509
SJRDSBIFUR	2012	11	26	2	12.847
SJRDSBIFUR	2012	11	26	1	13.137
SJRDSBIFUR	2012	11	26	0	13.425
SJRDSBIFUR	2012	11	25	23	13.714
SJRDSBIFUR	2012	11	25	22	13.954
SJRDSBIFUR	2012	11	25	21	14.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	25	20	14.194
SJRDSBIFUR	2012	11	25	19	14.074
SJRDSBIFUR	2012	11	25	18	13.786
SJRDSBIFUR	2012	11	25	17	13.377
SJRDSBIFUR	2012	11	25	16	12.944
SJRDSBIFUR	2012	11	25	15	12.485
SJRDSBIFUR	2012	11	25	14	12.025
SJRDSBIFUR	2012	11	25	13	11.565
SJRDSBIFUR	2012	11	25	12	11.175
SJRDSBIFUR	2012	11	25	11	10.858
SJRDSBIFUR	2012	11	25	10	10.785
SJRDSBIFUR	2012	11	25	9	10.834
SJRDSBIFUR	2012	11	25	8	11.102
SJRDSBIFUR	2012	11	25	7	11.443
SJRDSBIFUR	2012	11	25	6	11.807
SJRDSBIFUR	2012	11	25	5	12.195
SJRDSBIFUR	2012	11	25	4	12.582
SJRDSBIFUR	2012	11	25	3	12.968
SJRDSBIFUR	2012	11	25	2	13.305
SJRDSBIFUR	2012	11	25	1	13.57
SJRDSBIFUR	2012	11	25	0	13.858
SJRDSBIFUR	2012	11	24	23	14.146
SJRDSBIFUR	2012	11	24	22	14.361
SJRDSBIFUR	2012	11	24	21	14.505
SJRDSBIFUR	2012	11	24	20	14.553
SJRDSBIFUR	2012	11	24	19	14.433
SJRDSBIFUR	2012	11	24	18	14.218
SJRDSBIFUR	2012	11	24	17	13.834
SJRDSBIFUR	2012	11	24	16	13.329
SJRDSBIFUR	2012	11	24	15	12.823
SJRDSBIFUR	2012	11	24	14	12.34
SJRDSBIFUR	2012	11	24	13	11.904
SJRDSBIFUR	2012	11	24	12	11.54
SJRDSBIFUR	2012	11	24	11	11.248
SJRDSBIFUR	2012	11	24	10	11.005
SJRDSBIFUR	2012	11	24	9	10.98
SJRDSBIFUR	2012	11	24	8	11.2
SJRDSBIFUR	2012	11	24	7	11.54
SJRDSBIFUR	2012	11	24	6	11.904
SJRDSBIFUR	2012	11	24	5	12.243
SJRDSBIFUR	2012	11	24	4	12.582
SJRDSBIFUR	2012	11	24	3	12.944
SJRDSBIFUR	2012	11	24	2	13.233
SJRDSBIFUR	2012	11	24	1	13.546

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	24	0	13.882
SJRDSBIFUR	2012	11	23	23	14.218
SJRDSBIFUR	2012	11	23	22	14.481
SJRDSBIFUR	2012	11	23	21	14.673
SJRDSBIFUR	2012	11	23	20	14.721
SJRDSBIFUR	2012	11	23	19	14.577
SJRDSBIFUR	2012	11	23	18	14.337
SJRDSBIFUR	2012	11	23	17	14.002
SJRDSBIFUR	2012	11	23	16	13.618
SJRDSBIFUR	2012	11	23	15	13.185
SJRDSBIFUR	2012	11	23	14	12.727
SJRDSBIFUR	2012	11	23	13	12.268
SJRDSBIFUR	2012	11	23	12	11.88
SJRDSBIFUR	2012	11	23	11	11.589
SJRDSBIFUR	2012	11	23	10	11.346
SJRDSBIFUR	2012	11	23	9	11.297
SJRDSBIFUR	2012	11	23	8	11.516
SJRDSBIFUR	2012	11	23	7	11.856
SJRDSBIFUR	2012	11	23	6	12.195
SJRDSBIFUR	2012	11	23	5	12.558
SJRDSBIFUR	2012	11	23	4	12.92
SJRDSBIFUR	2012	11	23	3	13.281
SJRDSBIFUR	2012	11	23	2	13.642
SJRDSBIFUR	2012	11	23	1	13.978
SJRDSBIFUR	2012	11	23	0	14.242
SJRDSBIFUR	2012	11	22	23	14.529
SJRDSBIFUR	2012	11	22	22	14.816
SJRDSBIFUR	2012	11	22	21	15.031
SJRDSBIFUR	2012	11	22	20	15.127
SJRDSBIFUR	2012	11	22	19	15.079
SJRDSBIFUR	2012	11	22	18	14.912
SJRDSBIFUR	2012	11	22	17	14.649
SJRDSBIFUR	2012	11	22	16	14.242
SJRDSBIFUR	2012	11	22	15	13.786
SJRDSBIFUR	2012	11	22	14	13.305
SJRDSBIFUR	2012	11	22	13	12.847
SJRDSBIFUR	2012	11	22	12	12.485
SJRDSBIFUR	2012	11	22	11	12.243
SJRDSBIFUR	2012	11	22	10	12.025
SJRDSBIFUR	2012	11	22	9	12.001
SJRDSBIFUR	2012	11	22	8	12.147
SJRDSBIFUR	2012	11	22	7	12.389
SJRDSBIFUR	2012	11	22	6	12.678
SJRDSBIFUR	2012	11	22	5	12.968

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	22	4	13.257
SJRDSBIFUR	2012	11	22	3	13.57
SJRDSBIFUR	2012	11	22	2	13.906
SJRDSBIFUR	2012	11	22	1	14.194
SJRDSBIFUR	2012	11	22	0	14.481
SJRDSBIFUR	2012	11	21	23	14.697
SJRDSBIFUR	2012	11	21	22	14.888
SJRDSBIFUR	2012	11	21	21	15.008
SJRDSBIFUR	2012	11	21	20	15.079
SJRDSBIFUR	2012	11	21	19	15.103
SJRDSBIFUR	2012	11	21	18	15.103
SJRDSBIFUR	2012	11	21	17	14.96
SJRDSBIFUR	2012	11	21	16	14.601
SJRDSBIFUR	2012	11	21	15	14.098
SJRDSBIFUR	2012	11	21	14	13.69
SJRDSBIFUR	2012	11	21	13	13.353
SJRDSBIFUR	2012	11	21	12	12.968
SJRDSBIFUR	2012	11	21	11	12.558
SJRDSBIFUR	2012	11	21	10	12.364
SJRDSBIFUR	2012	11	21	9	12.364
SJRDSBIFUR	2012	11	21	8	12.461
SJRDSBIFUR	2012	11	21	7	12.654
SJRDSBIFUR	2012	11	21	6	12.896
SJRDSBIFUR	2012	11	21	5	13.233
SJRDSBIFUR	2012	11	21	4	13.546
SJRDSBIFUR	2012	11	21	3	13.954
SJRDSBIFUR	2012	11	21	2	14.314
SJRDSBIFUR	2012	11	21	1	14.673
SJRDSBIFUR	2012	11	21	0	14.984
SJRDSBIFUR	2012	11	20	23	15.294
SJRDSBIFUR	2012	11	20	22	15.557
SJRDSBIFUR	2012	11	20	21	15.772
SJRDSBIFUR	2012	11	20	20	15.915
SJRDSBIFUR	2012	11	20	19	15.915
SJRDSBIFUR	2012	11	20	18	15.772
SJRDSBIFUR	2012	11	20	17	15.461
SJRDSBIFUR	2012	11	20	16	14.984
SJRDSBIFUR	2012	11	20	15	14.385
SJRDSBIFUR	2012	11	20	14	13.762
SJRDSBIFUR	2012	11	20	13	13.185
SJRDSBIFUR	2012	11	20	12	12.751
SJRDSBIFUR	2012	11	20	11	12.461
SJRDSBIFUR	2012	11	20	10	12.292
SJRDSBIFUR	2012	11	20	9	12.268

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	20	8	12.413
SJRDSBIFUR	2012	11	20	7	12.678
SJRDSBIFUR	2012	11	20	6	13.016
SJRDSBIFUR	2012	11	20	5	13.305
SJRDSBIFUR	2012	11	20	4	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	20	3	14.098
SJRDSBIFUR	2012	11	20	2	14.481
SJRDSBIFUR	2012	11	20	1	14.888
SJRDSBIFUR	2012	11	20	0	15.247
SJRDSBIFUR	2012	11	19	23	15.581
SJRDSBIFUR	2012	11	19	22	15.915
SJRDSBIFUR	2012	11	19	21	16.201
SJRDSBIFUR	2012	11	19	20	16.368
SJRDSBIFUR	2012	11	19	19	16.439
SJRDSBIFUR	2012	11	19	18	16.32
SJRDSBIFUR	2012	11	19	17	16.058
SJRDSBIFUR	2012	11	19	16	15.581
SJRDSBIFUR	2012	11	19	15	14.936
SJRDSBIFUR	2012	11	19	14	14.314
SJRDSBIFUR	2012	11	19	13	13.786
SJRDSBIFUR	2012	11	19	12	13.329
SJRDSBIFUR	2012	11	19	11	12.968
SJRDSBIFUR	2012	11	19	10	12.775
SJRDSBIFUR	2012	11	19	9	12.775
SJRDSBIFUR	2012	11	19	8	12.871
SJRDSBIFUR	2012	11	19	7	13.064
SJRDSBIFUR	2012	11	19	6	13.305
SJRDSBIFUR	2012	11	19	5	13.57
SJRDSBIFUR	2012	11	19	4	13.858
SJRDSBIFUR	2012	11	19	3	14.194
SJRDSBIFUR	2012	11	19	2	14.505
SJRDSBIFUR	2012	11	19	1	14.792
SJRDSBIFUR	2012	11	19	0	15.008
SJRDSBIFUR	2012	11	18	23	15.199
SJRDSBIFUR	2012	11	18	22	15.414
SJRDSBIFUR	2012	11	18	21	15.581
SJRDSBIFUR	2012	11	18	20	15.724
SJRDSBIFUR	2012	11	18	19	15.915
SJRDSBIFUR	2012	11	18	18	16.034
SJRDSBIFUR	2012	11	18	17	15.939
SJRDSBIFUR	2012	11	18	16	15.342
SJRDSBIFUR	2012	11	18	15	14.792
SJRDSBIFUR	2012	11	18	14	14.481
SJRDSBIFUR	2012	11	18	13	14.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	18	12	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	18	11	13.305
SJRDSBIFUR	2012	11	18	10	13.185
SJRDSBIFUR	2012	11	18	9	13.209
SJRDSBIFUR	2012	11	18	8	13.281
SJRDSBIFUR	2012	11	18	7	13.425
SJRDSBIFUR	2012	11	18	6	13.57
SJRDSBIFUR	2012	11	18	5	13.762
SJRDSBIFUR	2012	11	18	4	14.002
SJRDSBIFUR	2012	11	18	3	14.266
SJRDSBIFUR	2012	11	18	2	14.553
SJRDSBIFUR	2012	11	18	1	14.768
SJRDSBIFUR	2012	11	18	0	14.96
SJRDSBIFUR	2012	11	17	23	15.175
SJRDSBIFUR	2012	11	17	22	15.414
SJRDSBIFUR	2012	11	17	21	15.629
SJRDSBIFUR	2012	11	17	20	15.843
SJRDSBIFUR	2012	11	17	19	16.01
SJRDSBIFUR	2012	11	17	18	15.939
SJRDSBIFUR	2012	11	17	17	15.676
SJRDSBIFUR	2012	11	17	16	15.414
SJRDSBIFUR	2012	11	17	15	14.984
SJRDSBIFUR	2012	11	17	14	14.266
SJRDSBIFUR	2012	11	17	13	13.618
SJRDSBIFUR	2012	11	17	12	13.088
SJRDSBIFUR	2012	11	17	11	12.871
SJRDSBIFUR	2012	11	17	10	12.703
SJRDSBIFUR	2012	11	17	9	12.534
SJRDSBIFUR	2012	11	17	8	12.582
SJRDSBIFUR	2012	11	17	7	12.703
SJRDSBIFUR	2012	11	17	6	12.775
SJRDSBIFUR	2012	11	17	5	12.871
SJRDSBIFUR	2012	11	17	4	12.992
SJRDSBIFUR	2012	11	17	3	13.112
SJRDSBIFUR	2012	11	17	2	13.257
SJRDSBIFUR	2012	11	17	1	13.353
SJRDSBIFUR	2012	11	17	0	13.401
SJRDSBIFUR	2012	11	16	23	13.473
SJRDSBIFUR	2012	11	16	22	13.57
SJRDSBIFUR	2012	11	16	21	13.69
SJRDSBIFUR	2012	11	16	20	13.738
SJRDSBIFUR	2012	11	16	19	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	16	18	13.546
SJRDSBIFUR	2012	11	16	17	13.353

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	16	16	13.088
SJRDSBIFUR	2012	11	16	15	12.751
SJRDSBIFUR	2012	11	16	14	12.389
SJRDSBIFUR	2012	11	16	13	12.147
SJRDSBIFUR	2012	11	16	12	11.929
SJRDSBIFUR	2012	11	16	11	11.759
SJRDSBIFUR	2012	11	16	10	11.686
SJRDSBIFUR	2012	11	16	9	11.71
SJRDSBIFUR	2012	11	16	8	11.759
SJRDSBIFUR	2012	11	16	7	11.807
SJRDSBIFUR	2012	11	16	6	11.904
SJRDSBIFUR	2012	11	16	5	12.001
SJRDSBIFUR	2012	11	16	4	12.122
SJRDSBIFUR	2012	11	16	3	12.268
SJRDSBIFUR	2012	11	16	2	12.413
SJRDSBIFUR	2012	11	16	1	12.558
SJRDSBIFUR	2012	11	16	0	12.678
SJRDSBIFUR	2012	11	15	23	12.847
SJRDSBIFUR	2012	11	15	22	12.944
SJRDSBIFUR	2012	11	15	21	12.992
SJRDSBIFUR	2012	11	15	20	13.04
SJRDSBIFUR	2012	11	15	19	13.04
SJRDSBIFUR	2012	11	15	18	12.992
SJRDSBIFUR	2012	11	15	17	12.751
SJRDSBIFUR	2012	11	15	16	12.316
SJRDSBIFUR	2012	11	15	15	11.88
SJRDSBIFUR	2012	11	15	14	11.492
SJRDSBIFUR	2012	11	15	13	11.005
SJRDSBIFUR	2012	11	15	12	10.541
SJRDSBIFUR	2012	11	15	11	10.271
SJRDSBIFUR	2012	11	15	10	10.124
SJRDSBIFUR	2012	11	15	9	10.173
SJRDSBIFUR	2012	11	15	8	10.32
SJRDSBIFUR	2012	11	15	7	10.565
SJRDSBIFUR	2012	11	15	6	10.81
SJRDSBIFUR	2012	11	15	5	11.151
SJRDSBIFUR	2012	11	15	4	11.492
SJRDSBIFUR	2012	11	15	3	11.953
SJRDSBIFUR	2012	11	15	2	12.316
SJRDSBIFUR	2012	11	15	1	12.703
SJRDSBIFUR	2012	11	15	0	13.088
SJRDSBIFUR	2012	11	14	23	13.401
SJRDSBIFUR	2012	11	14	22	13.69
SJRDSBIFUR	2012	11	14	21	13.93

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	14	20	14.098
SJRDSBIFUR	2012	11	14	19	14.146
SJRDSBIFUR	2012	11	14	18	14.026
SJRDSBIFUR	2012	11	14	17	13.738
SJRDSBIFUR	2012	11	14	16	13.281
SJRDSBIFUR	2012	11	14	15	12.654
SJRDSBIFUR	2012	11	14	14	11.904
SJRDSBIFUR	2012	11	14	13	11.224
SJRDSBIFUR	2012	11	14	12	10.663
SJRDSBIFUR	2012	11	14	11	10.247
SJRDSBIFUR	2012	11	14	10	9.977
SJRDSBIFUR	2012	11	14	9	9.879
SJRDSBIFUR	2012	11	14	8	9.977
SJRDSBIFUR	2012	11	14	7	10.149
SJRDSBIFUR	2012	11	14	6	10.369
SJRDSBIFUR	2012	11	14	5	10.614
SJRDSBIFUR	2012	11	14	4	10.907
SJRDSBIFUR	2012	11	14	3	11.248
SJRDSBIFUR	2012	11	14	2	11.589
SJRDSBIFUR	2012	11	14	1	11.977
SJRDSBIFUR	2012	11	14	0	12.364
SJRDSBIFUR	2012	11	13	23	12.727
SJRDSBIFUR	2012	11	13	22	13.088
SJRDSBIFUR	2012	11	13	21	13.377
SJRDSBIFUR	2012	11	13	20	13.618
SJRDSBIFUR	2012	11	13	19	13.714
SJRDSBIFUR	2012	11	13	18	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	13	17	13.473
SJRDSBIFUR	2012	11	13	16	13.04
SJRDSBIFUR	2012	11	13	15	12.461
SJRDSBIFUR	2012	11	13	14	11.734
SJRDSBIFUR	2012	11	13	13	11.029
SJRDSBIFUR	2012	11	13	12	10.418
SJRDSBIFUR	2012	11	13	11	9.977
SJRDSBIFUR	2012	11	13	10	9.731
SJRDSBIFUR	2012	11	13	9	9.632
SJRDSBIFUR	2012	11	13	8	9.706
SJRDSBIFUR	2012	11	13	7	9.879
SJRDSBIFUR	2012	11	13	6	10.075
SJRDSBIFUR	2012	11	13	5	10.32
SJRDSBIFUR	2012	11	13	4	10.565
SJRDSBIFUR	2012	11	13	3	10.858
SJRDSBIFUR	2012	11	13	2	11.2
SJRDSBIFUR	2012	11	13	1	11.54

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	13	0	11.929
SJRDSBIFUR	2012	11	12	23	12.292
SJRDSBIFUR	2012	11	12	22	12.654
SJRDSBIFUR	2012	11	12	21	12.968
SJRDSBIFUR	2012	11	12	20	13.233
SJRDSBIFUR	2012	11	12	19	13.401
SJRDSBIFUR	2012	11	12	18	13.425
SJRDSBIFUR	2012	11	12	17	13.281
SJRDSBIFUR	2012	11	12	16	12.92
SJRDSBIFUR	2012	11	12	15	12.364
SJRDSBIFUR	2012	11	12	14	11.71
SJRDSBIFUR	2012	11	12	13	11.029
SJRDSBIFUR	2012	11	12	12	10.443
SJRDSBIFUR	2012	11	12	11	10.026
SJRDSBIFUR	2012	11	12	10	9.756
SJRDSBIFUR	2012	11	12	9	9.657
SJRDSBIFUR	2012	11	12	8	9.731
SJRDSBIFUR	2012	11	12	7	9.879
SJRDSBIFUR	2012	11	12	6	10.1
SJRDSBIFUR	2012	11	12	5	10.32
SJRDSBIFUR	2012	11	12	4	10.614
SJRDSBIFUR	2012	11	12	3	10.956
SJRDSBIFUR	2012	11	12	2	11.321
SJRDSBIFUR	2012	11	12	1	11.71
SJRDSBIFUR	2012	11	12	0	12.098
SJRDSBIFUR	2012	11	11	23	12.485
SJRDSBIFUR	2012	11	11	22	12.871
SJRDSBIFUR	2012	11	11	21	13.233
SJRDSBIFUR	2012	11	11	20	13.522
SJRDSBIFUR	2012	11	11	19	13.714
SJRDSBIFUR	2012	11	11	18	13.786
SJRDSBIFUR	2012	11	11	17	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	11	16	13.329
SJRDSBIFUR	2012	11	11	15	12.823
SJRDSBIFUR	2012	11	11	14	12.147
SJRDSBIFUR	2012	11	11	13	11.516
SJRDSBIFUR	2012	11	11	12	10.956
SJRDSBIFUR	2012	11	11	11	10.541
SJRDSBIFUR	2012	11	11	10	10.32
SJRDSBIFUR	2012	11	11	9	10.247
SJRDSBIFUR	2012	11	11	8	10.345
SJRDSBIFUR	2012	11	11	7	10.541
SJRDSBIFUR	2012	11	11	6	10.761
SJRDSBIFUR	2012	11	11	5	11.005

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	11	4	11.273
SJRDSBIFUR	2012	11	11	3	11.589
SJRDSBIFUR	2012	11	11	2	11.977
SJRDSBIFUR	2012	11	11	1	12.364
SJRDSBIFUR	2012	11	11	0	12.751
SJRDSBIFUR	2012	11	10	23	13.161
SJRDSBIFUR	2012	11	10	22	13.594
SJRDSBIFUR	2012	11	10	21	14.002
SJRDSBIFUR	2012	11	10	20	14.409
SJRDSBIFUR	2012	11	10	19	14.697
SJRDSBIFUR	2012	11	10	18	14.816
SJRDSBIFUR	2012	11	10	17	14.768
SJRDSBIFUR	2012	11	10	16	14.529
SJRDSBIFUR	2012	11	10	15	14.098
SJRDSBIFUR	2012	11	10	14	13.546
SJRDSBIFUR	2012	11	10	13	12.944
SJRDSBIFUR	2012	11	10	12	12.389
SJRDSBIFUR	2012	11	10	11	12.001
SJRDSBIFUR	2012	11	10	10	11.783
SJRDSBIFUR	2012	11	10	9	11.734
SJRDSBIFUR	2012	11	10	8	11.832
SJRDSBIFUR	2012	11	10	7	12.001
SJRDSBIFUR	2012	11	10	6	12.195
SJRDSBIFUR	2012	11	10	5	12.364
SJRDSBIFUR	2012	11	10	4	12.509
SJRDSBIFUR	2012	11	10	3	12.751
SJRDSBIFUR	2012	11	10	2	13.088
SJRDSBIFUR	2012	11	10	1	13.377
SJRDSBIFUR	2012	11	10	0	13.714
SJRDSBIFUR	2012	11	9	23	14.05
SJRDSBIFUR	2012	11	9	22	14.314
SJRDSBIFUR	2012	11	9	21	14.577
SJRDSBIFUR	2012	11	9	20	14.792
SJRDSBIFUR	2012	11	9	19	14.912
SJRDSBIFUR	2012	11	9	18	15.055
SJRDSBIFUR	2012	11	9	17	15.103
SJRDSBIFUR	2012	11	9	16	14.864
SJRDSBIFUR	2012	11	9	15	14.433
SJRDSBIFUR	2012	11	9	14	13.906
SJRDSBIFUR	2012	11	9	13	13.377
SJRDSBIFUR	2012	11	9	12	12.871
SJRDSBIFUR	2012	11	9	11	12.606
SJRDSBIFUR	2012	11	9	10	12.364
SJRDSBIFUR	2012	11	9	9	12.316

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	9	8	12.389
SJRDSBIFUR	2012	11	9	7	12.582
SJRDSBIFUR	2012	11	9	6	12.823
SJRDSBIFUR	2012	11	9	5	13.088
SJRDSBIFUR	2012	11	9	4	13.329
SJRDSBIFUR	2012	11	9	3	13.594
SJRDSBIFUR	2012	11	9	2	13.882
SJRDSBIFUR	2012	11	9	1	14.194
SJRDSBIFUR	2012	11	9	0	14.505
SJRDSBIFUR	2012	11	8	23	14.721
SJRDSBIFUR	2012	11	8	22	14.936
SJRDSBIFUR	2012	11	8	21	15.199
SJRDSBIFUR	2012	11	8	20	15.366
SJRDSBIFUR	2012	11	8	19	15.509
SJRDSBIFUR	2012	11	8	18	15.557
SJRDSBIFUR	2012	11	8	17	15.438
SJRDSBIFUR	2012	11	8	16	15.199
SJRDSBIFUR	2012	11	8	15	14.936
SJRDSBIFUR	2012	11	8	14	14.577
SJRDSBIFUR	2012	11	8	13	14.098
SJRDSBIFUR	2012	11	8	12	13.642
SJRDSBIFUR	2012	11	8	11	13.401
SJRDSBIFUR	2012	11	8	10	13.353
SJRDSBIFUR	2012	11	8	9	13.305
SJRDSBIFUR	2012	11	8	8	13.449
SJRDSBIFUR	2012	11	8	7	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	8	6	13.93
SJRDSBIFUR	2012	11	8	5	14.218
SJRDSBIFUR	2012	11	8	4	14.577
SJRDSBIFUR	2012	11	8	3	15.031
SJRDSBIFUR	2012	11	8	2	15.438
SJRDSBIFUR	2012	11	8	1	15.891
SJRDSBIFUR	2012	11	8	0	16.344
SJRDSBIFUR	2012	11	7	23	16.773
SJRDSBIFUR	2012	11	7	22	17.13
SJRDSBIFUR	2012	11	7	21	17.463
SJRDSBIFUR	2012	11	7	20	17.701
SJRDSBIFUR	2012	11	7	19	17.819
SJRDSBIFUR	2012	11	7	18	17.772
SJRDSBIFUR	2012	11	7	17	17.534
SJRDSBIFUR	2012	11	7	16	17.082
SJRDSBIFUR	2012	11	7	15	16.439
SJRDSBIFUR	2012	11	7	14	15.724
SJRDSBIFUR	2012	11	7	13	14.984

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	7	12	14.385
SJRDSBIFUR	2012	11	7	11	13.978
SJRDSBIFUR	2012	11	7	10	13.738
SJRDSBIFUR	2012	11	7	9	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	7	8	13.786
SJRDSBIFUR	2012	11	7	7	14.05
SJRDSBIFUR	2012	11	7	6	14.29
SJRDSBIFUR	2012	11	7	5	14.601
SJRDSBIFUR	2012	11	7	4	14.936
SJRDSBIFUR	2012	11	7	3	15.318
SJRDSBIFUR	2012	11	7	2	15.772
SJRDSBIFUR	2012	11	7	1	16.177
SJRDSBIFUR	2012	11	7	0	16.606
SJRDSBIFUR	2012	11	6	23	17.034
SJRDSBIFUR	2012	11	6	22	17.391
SJRDSBIFUR	2012	11	6	21	17.724
SJRDSBIFUR	2012	11	6	20	17.915
SJRDSBIFUR	2012	11	6	19	17.986
SJRDSBIFUR	2012	11	6	18	17.915
SJRDSBIFUR	2012	11	6	17	17.605
SJRDSBIFUR	2012	11	6	16	17.082
SJRDSBIFUR	2012	11	6	15	16.368
SJRDSBIFUR	2012	11	6	14	15.581
SJRDSBIFUR	2012	11	6	13	14.864
SJRDSBIFUR	2012	11	6	12	14.266
SJRDSBIFUR	2012	11	6	11	13.834
SJRDSBIFUR	2012	11	6	10	13.594
SJRDSBIFUR	2012	11	6	9	13.522
SJRDSBIFUR	2012	11	6	8	13.618
SJRDSBIFUR	2012	11	6	7	13.882
SJRDSBIFUR	2012	11	6	6	14.194
SJRDSBIFUR	2012	11	6	5	14.529
SJRDSBIFUR	2012	11	6	4	14.912
SJRDSBIFUR	2012	11	6	3	15.294
SJRDSBIFUR	2012	11	6	2	15.724
SJRDSBIFUR	2012	11	6	1	16.153
SJRDSBIFUR	2012	11	6	0	16.582
SJRDSBIFUR	2012	11	5	23	17.011
SJRDSBIFUR	2012	11	5	22	17.391
SJRDSBIFUR	2012	11	5	21	17.701
SJRDSBIFUR	2012	11	5	20	17.867
SJRDSBIFUR	2012	11	5	19	17.915
SJRDSBIFUR	2012	11	5	18	17.772
SJRDSBIFUR	2012	11	5	17	17.415

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	5	16	16.868
SJRDSBIFUR	2012	11	5	15	16.153
SJRDSBIFUR	2012	11	5	14	15.39
SJRDSBIFUR	2012	11	5	13	14.697
SJRDSBIFUR	2012	11	5	12	14.17
SJRDSBIFUR	2012	11	5	11	13.81
SJRDSBIFUR	2012	11	5	10	13.57
SJRDSBIFUR	2012	11	5	9	13.522
SJRDSBIFUR	2012	11	5	8	13.666
SJRDSBIFUR	2012	11	5	7	13.906
SJRDSBIFUR	2012	11	5	6	14.29
SJRDSBIFUR	2012	11	5	5	14.673
SJRDSBIFUR	2012	11	5	4	15.151
SJRDSBIFUR	2012	11	5	3	15.581
SJRDSBIFUR	2012	11	5	2	16.034
SJRDSBIFUR	2012	11	5	1	16.511
SJRDSBIFUR	2012	11	5	0	16.987
SJRDSBIFUR	2012	11	4	23	17.415
SJRDSBIFUR	2012	11	4	22	17.772
SJRDSBIFUR	2012	11	4	21	18.033
SJRDSBIFUR	2012	11	4	20	18.152
SJRDSBIFUR	2012	11	4	19	18.152
SJRDSBIFUR	2012	11	4	18	17.962
SJRDSBIFUR	2012	11	4	17	17.534
SJRDSBIFUR	2012	11	4	16	16.963
SJRDSBIFUR	2012	11	4	15	16.249
SJRDSBIFUR	2012	11	4	14	15.581
SJRDSBIFUR	2012	11	4	13	14.96
SJRDSBIFUR	2012	11	4	12	14.481
SJRDSBIFUR	2012	11	4	11	14.146
SJRDSBIFUR	2012	11	4	10	13.954
SJRDSBIFUR	2012	11	4	9	13.834
SJRDSBIFUR	2012	11	4	8	14.002
SJRDSBIFUR	2012	11	4	7	14.337
SJRDSBIFUR	2012	11	4	6	14.721
SJRDSBIFUR	2012	11	4	5	15.151
SJRDSBIFUR	2012	11	4	4	15.629
SJRDSBIFUR	2012	11	4	3	16.106
SJRDSBIFUR	2012	11	4	2	16.582
SJRDSBIFUR	2012	11	4	1	16.963
SJRDSBIFUR	2012	11	4	0	17.391
SJRDSBIFUR	2012	11	3	23	17.748
SJRDSBIFUR	2012	11	3	22	18.081
SJRDSBIFUR	2012	11	3	21	18.271

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	3	20	18.295
SJRDSBIFUR	2012	11	3	19	18.129
SJRDSBIFUR	2012	11	3	18	17.843
SJRDSBIFUR	2012	11	3	17	17.391
SJRDSBIFUR	2012	11	3	16	16.844
SJRDSBIFUR	2012	11	3	15	16.32
SJRDSBIFUR	2012	11	3	14	15.843
SJRDSBIFUR	2012	11	3	13	15.39
SJRDSBIFUR	2012	11	3	12	15.008
SJRDSBIFUR	2012	11	3	11	14.673
SJRDSBIFUR	2012	11	3	10	14.505
SJRDSBIFUR	2012	11	3	9	14.481
SJRDSBIFUR	2012	11	3	8	14.673
SJRDSBIFUR	2012	11	3	7	15.199
SJRDSBIFUR	2012	11	3	6	15.676
SJRDSBIFUR	2012	11	3	5	16.106
SJRDSBIFUR	2012	11	3	4	16.487
SJRDSBIFUR	2012	11	3	3	16.844
SJRDSBIFUR	2012	11	3	2	17.177
SJRDSBIFUR	2012	11	3	1	17.534
SJRDSBIFUR	2012	11	3	0	17.891
SJRDSBIFUR	2012	11	2	23	18.224
SJRDSBIFUR	2012	11	2	22	18.414
SJRDSBIFUR	2012	11	2	21	18.438
SJRDSBIFUR	2012	11	2	20	18.271
SJRDSBIFUR	2012	11	2	19	18.033
SJRDSBIFUR	2012	11	2	18	17.724
SJRDSBIFUR	2012	11	2	17	17.344
SJRDSBIFUR	2012	11	2	16	16.892
SJRDSBIFUR	2012	11	2	15	16.439
SJRDSBIFUR	2012	11	2	14	15.939
SJRDSBIFUR	2012	11	2	13	15.461
SJRDSBIFUR	2012	11	2	12	15.031
SJRDSBIFUR	2012	11	2	11	14.649
SJRDSBIFUR	2012	11	2	10	14.385
SJRDSBIFUR	2012	11	2	9	14.242
SJRDSBIFUR	2012	11	2	8	14.314
SJRDSBIFUR	2012	11	2	7	14.529
SJRDSBIFUR	2012	11	2	6	14.792
SJRDSBIFUR	2012	11	2	5	15.079
SJRDSBIFUR	2012	11	2	4	15.342
SJRDSBIFUR	2012	11	2	3	15.557
SJRDSBIFUR	2012	11	2	2	15.819
SJRDSBIFUR	2012	11	2	1	16.034

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	11	2	0	16.225
SJRDSBIFUR	2012	11	1	23	16.344
SJRDSBIFUR	2012	11	1	22	16.415
SJRDSBIFUR	2012	11	1	21	16.487
SJRDSBIFUR	2012	11	1	20	16.463
SJRDSBIFUR	2012	11	1	19	16.439
SJRDSBIFUR	2012	11	1	18	16.32
SJRDSBIFUR	2012	11	1	17	16.177
SJRDSBIFUR	2012	11	1	16	15.963
SJRDSBIFUR	2012	11	1	15	15.819
SJRDSBIFUR	2012	11	1	14	15.7
SJRDSBIFUR	2012	11	1	13	15.581
SJRDSBIFUR	2012	11	1	12	15.39
SJRDSBIFUR	2012	11	1	11	15.294
SJRDSBIFUR	2012	11	1	10	15.294
SJRDSBIFUR	2012	11	1	9	15.39
SJRDSBIFUR	2012	11	1	8	15.557
SJRDSBIFUR	2012	11	1	7	15.772
SJRDSBIFUR	2012	11	1	6	16.01
SJRDSBIFUR	2012	11	1	5	16.225
SJRDSBIFUR	2012	11	1	4	16.463
SJRDSBIFUR	2012	11	1	3	16.725
SJRDSBIFUR	2012	11	1	2	16.987
SJRDSBIFUR	2012	11	1	1	17.296
SJRDSBIFUR	2012	11	1	0	17.582
SJRDSBIFUR	2012	10	31	23	17.867
SJRDSBIFUR	2012	10	31	22	18.033
SJRDSBIFUR	2012	10	31	21	18.057
SJRDSBIFUR	2012	10	31	20	17.962
SJRDSBIFUR	2012	10	31	19	17.748
SJRDSBIFUR	2012	10	31	18	17.51
SJRDSBIFUR	2012	10	31	17	17.368
SJRDSBIFUR	2012	10	31	16	17.106
SJRDSBIFUR	2012	10	31	15	16.773
SJRDSBIFUR	2012	10	31	14	16.415
SJRDSBIFUR	2012	10	31	13	15.986
SJRDSBIFUR	2012	10	31	12	15.629
SJRDSBIFUR	2012	10	31	11	15.461
SJRDSBIFUR	2012	10	31	10	15.461
SJRDSBIFUR	2012	10	31	9	15.676
SJRDSBIFUR	2012	10	31	8	15.939
SJRDSBIFUR	2012	10	31	7	16.392
SJRDSBIFUR	2012	10	31	6	16.868
SJRDSBIFUR	2012	10	31	5	17.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	31	4	17.724
SJRDSBIFUR	2012	10	31	3	18.105
SJRDSBIFUR	2012	10	31	2	18.485
SJRDSBIFUR	2012	10	31	1	18.889
SJRDSBIFUR	2012	10	31	0	19.246
SJRDSBIFUR	2012	10	30	23	19.532
SJRDSBIFUR	2012	10	30	22	19.698
SJRDSBIFUR	2012	10	30	21	19.698
SJRDSBIFUR	2012	10	30	20	19.532
SJRDSBIFUR	2012	10	30	19	19.199
SJRDSBIFUR	2012	10	30	18	18.818
SJRDSBIFUR	2012	10	30	17	18.319
SJRDSBIFUR	2012	10	30	16	17.819
SJRDSBIFUR	2012	10	30	15	17.344
SJRDSBIFUR	2012	10	30	14	16.939
SJRDSBIFUR	2012	10	30	13	16.511
SJRDSBIFUR	2012	10	30	12	16.106
SJRDSBIFUR	2012	10	30	11	15.772
SJRDSBIFUR	2012	10	30	10	15.629
SJRDSBIFUR	2012	10	30	9	15.581
SJRDSBIFUR	2012	10	30	8	15.819
SJRDSBIFUR	2012	10	30	7	16.272
SJRDSBIFUR	2012	10	30	6	16.725
SJRDSBIFUR	2012	10	30	5	17.201
SJRDSBIFUR	2012	10	30	4	17.629
SJRDSBIFUR	2012	10	30	3	17.962
SJRDSBIFUR	2012	10	30	2	18.343
SJRDSBIFUR	2012	10	30	1	18.723
SJRDSBIFUR	2012	10	30	0	19.056
SJRDSBIFUR	2012	10	29	23	19.318
SJRDSBIFUR	2012	10	29	22	19.46
SJRDSBIFUR	2012	10	29	21	19.436
SJRDSBIFUR	2012	10	29	20	19.222
SJRDSBIFUR	2012	10	29	19	18.913
SJRDSBIFUR	2012	10	29	18	18.533
SJRDSBIFUR	2012	10	29	17	17.986
SJRDSBIFUR	2012	10	29	16	17.486
SJRDSBIFUR	2012	10	29	15	16.987
SJRDSBIFUR	2012	10	29	14	16.582
SJRDSBIFUR	2012	10	29	13	16.129
SJRDSBIFUR	2012	10	29	12	15.676
SJRDSBIFUR	2012	10	29	11	15.318
SJRDSBIFUR	2012	10	29	10	15.151
SJRDSBIFUR	2012	10	29	9	15.103

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	29	8	15.342
SJRDSBIFUR	2012	10	29	7	15.796
SJRDSBIFUR	2012	10	29	6	16.249
SJRDSBIFUR	2012	10	29	5	16.677
SJRDSBIFUR	2012	10	29	4	17.082
SJRDSBIFUR	2012	10	29	3	17.439
SJRDSBIFUR	2012	10	29	2	17.819
SJRDSBIFUR	2012	10	29	1	18.176
SJRDSBIFUR	2012	10	29	0	18.509
SJRDSBIFUR	2012	10	28	23	18.771
SJRDSBIFUR	2012	10	28	22	18.913
SJRDSBIFUR	2012	10	28	21	18.889
SJRDSBIFUR	2012	10	28	20	18.699
SJRDSBIFUR	2012	10	28	19	18.366
SJRDSBIFUR	2012	10	28	18	17.938
SJRDSBIFUR	2012	10	28	17	17.391
SJRDSBIFUR	2012	10	28	16	16.915
SJRDSBIFUR	2012	10	28	15	16.415
SJRDSBIFUR	2012	10	28	14	15.963
SJRDSBIFUR	2012	10	28	13	15.509
SJRDSBIFUR	2012	10	28	12	15.055
SJRDSBIFUR	2012	10	28	11	14.673
SJRDSBIFUR	2012	10	28	10	14.529
SJRDSBIFUR	2012	10	28	9	14.457
SJRDSBIFUR	2012	10	28	8	14.625
SJRDSBIFUR	2012	10	28	7	15.103
SJRDSBIFUR	2012	10	28	6	15.533
SJRDSBIFUR	2012	10	28	5	15.963
SJRDSBIFUR	2012	10	28	4	16.368
SJRDSBIFUR	2012	10	28	3	16.701
SJRDSBIFUR	2012	10	28	2	17.058
SJRDSBIFUR	2012	10	28	1	17.391
SJRDSBIFUR	2012	10	28	0	17.724
SJRDSBIFUR	2012	10	27	23	17.962
SJRDSBIFUR	2012	10	27	22	18.105
SJRDSBIFUR	2012	10	27	21	18.105
SJRDSBIFUR	2012	10	27	20	17.962
SJRDSBIFUR	2012	10	27	19	17.677
SJRDSBIFUR	2012	10	27	18	17.32
SJRDSBIFUR	2012	10	27	17	16.844
SJRDSBIFUR	2012	10	27	16	16.344
SJRDSBIFUR	2012	10	27	15	15.867
SJRDSBIFUR	2012	10	27	14	15.438
SJRDSBIFUR	2012	10	27	13	14.984

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	27	12	14.553
SJRDSBIFUR	2012	10	27	11	14.17
SJRDSBIFUR	2012	10	27	10	13.978
SJRDSBIFUR	2012	10	27	9	13.882
SJRDSBIFUR	2012	10	27	8	14.002
SJRDSBIFUR	2012	10	27	7	14.433
SJRDSBIFUR	2012	10	27	6	14.816
SJRDSBIFUR	2012	10	27	5	15.199
SJRDSBIFUR	2012	10	27	4	15.581
SJRDSBIFUR	2012	10	27	3	15.939
SJRDSBIFUR	2012	10	27	2	16.296
SJRDSBIFUR	2012	10	27	1	16.654
SJRDSBIFUR	2012	10	27	0	16.963
SJRDSBIFUR	2012	10	26	23	17.225
SJRDSBIFUR	2012	10	26	22	17.391
SJRDSBIFUR	2012	10	26	21	17.391
SJRDSBIFUR	2012	10	26	20	17.249
SJRDSBIFUR	2012	10	26	19	16.987
SJRDSBIFUR	2012	10	26	18	16.654
SJRDSBIFUR	2012	10	26	17	16.225
SJRDSBIFUR	2012	10	26	16	15.796
SJRDSBIFUR	2012	10	26	15	15.318
SJRDSBIFUR	2012	10	26	14	14.864
SJRDSBIFUR	2012	10	26	13	14.409
SJRDSBIFUR	2012	10	26	12	13.978
SJRDSBIFUR	2012	10	26	11	13.69
SJRDSBIFUR	2012	10	26	10	13.522
SJRDSBIFUR	2012	10	26	9	13.401
SJRDSBIFUR	2012	10	26	8	13.497
SJRDSBIFUR	2012	10	26	7	13.834
SJRDSBIFUR	2012	10	26	6	14.266
SJRDSBIFUR	2012	10	26	5	14.721
SJRDSBIFUR	2012	10	26	4	15.199
SJRDSBIFUR	2012	10	26	3	15.676
SJRDSBIFUR	2012	10	26	2	16.177
SJRDSBIFUR	2012	10	26	1	16.701
SJRDSBIFUR	2012	10	26	0	17.201
SJRDSBIFUR	2012	10	25	23	17.629
SJRDSBIFUR	2012	10	25	22	17.962
SJRDSBIFUR	2012	10	25	21	18.152
SJRDSBIFUR	2012	10	25	20	18.224
SJRDSBIFUR	2012	10	25	19	18.152
SJRDSBIFUR	2012	10	25	18	18.01
SJRDSBIFUR	2012	10	25	17	17.772

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	25	16	17.439
SJRDSBIFUR	2012	10	25	15	17.034
SJRDSBIFUR	2012	10	25	14	16.606
SJRDSBIFUR	2012	10	25	13	16.106
SJRDSBIFUR	2012	10	25	12	15.557
SJRDSBIFUR	2012	10	25	11	15.175
SJRDSBIFUR	2012	10	25	10	14.936
SJRDSBIFUR	2012	10	25	9	14.768
SJRDSBIFUR	2012	10	25	8	14.888
SJRDSBIFUR	2012	10	25	7	15.175
SJRDSBIFUR	2012	10	25	6	15.461
SJRDSBIFUR	2012	10	25	5	15.748
SJRDSBIFUR	2012	10	25	4	16.058
SJRDSBIFUR	2012	10	25	3	16.368
SJRDSBIFUR	2012	10	25	2	16.654
SJRDSBIFUR	2012	10	25	1	16.939
SJRDSBIFUR	2012	10	25	0	17.225
SJRDSBIFUR	2012	10	24	23	17.463
SJRDSBIFUR	2012	10	24	22	17.558
SJRDSBIFUR	2012	10	24	21	17.463
SJRDSBIFUR	2012	10	24	20	17.344
SJRDSBIFUR	2012	10	24	19	17.153
SJRDSBIFUR	2012	10	24	18	16.868
SJRDSBIFUR	2012	10	24	17	16.487
SJRDSBIFUR	2012	10	24	16	16.01
SJRDSBIFUR	2012	10	24	15	15.485
SJRDSBIFUR	2012	10	24	14	15.079
SJRDSBIFUR	2012	10	24	13	14.673
SJRDSBIFUR	2012	10	24	12	14.29
SJRDSBIFUR	2012	10	24	11	13.858
SJRDSBIFUR	2012	10	24	10	13.714
SJRDSBIFUR	2012	10	24	9	13.618
SJRDSBIFUR	2012	10	24	8	13.714
SJRDSBIFUR	2012	10	24	7	14.098
SJRDSBIFUR	2012	10	24	6	14.529
SJRDSBIFUR	2012	10	24	5	14.96
SJRDSBIFUR	2012	10	24	4	15.39
SJRDSBIFUR	2012	10	24	3	15.819
SJRDSBIFUR	2012	10	24	2	16.249
SJRDSBIFUR	2012	10	24	1	16.654
SJRDSBIFUR	2012	10	24	0	17.011
SJRDSBIFUR	2012	10	23	23	17.296
SJRDSBIFUR	2012	10	23	22	17.415
SJRDSBIFUR	2012	10	23	21	17.415

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	23	20	17.296
SJRDSBIFUR	2012	10	23	19	17.082
SJRDSBIFUR	2012	10	23	18	16.868
SJRDSBIFUR	2012	10	23	17	16.392
SJRDSBIFUR	2012	10	23	16	15.939
SJRDSBIFUR	2012	10	23	15	15.557
SJRDSBIFUR	2012	10	23	14	15.055
SJRDSBIFUR	2012	10	23	13	14.649
SJRDSBIFUR	2012	10	23	12	14.337
SJRDSBIFUR	2012	10	23	11	14.074
SJRDSBIFUR	2012	10	23	10	13.69
SJRDSBIFUR	2012	10	23	9	13.522
SJRDSBIFUR	2012	10	23	8	13.473
SJRDSBIFUR	2012	10	23	7	13.666
SJRDSBIFUR	2012	10	23	6	13.93
SJRDSBIFUR	2012	10	23	5	14.17
SJRDSBIFUR	2012	10	23	4	14.481
SJRDSBIFUR	2012	10	23	3	14.721
SJRDSBIFUR	2012	10	23	2	14.936
SJRDSBIFUR	2012	10	23	1	15.127
SJRDSBIFUR	2012	10	23	0	15.294
SJRDSBIFUR	2012	10	22	23	15.509
SJRDSBIFUR	2012	10	22	22	15.7
SJRDSBIFUR	2012	10	22	21	15.843
SJRDSBIFUR	2012	10	22	20	15.939
SJRDSBIFUR	2012	10	22	19	16.01
SJRDSBIFUR	2012	10	22	18	16.058
SJRDSBIFUR	2012	10	22	17	16.153
SJRDSBIFUR	2012	10	22	16	16.201
SJRDSBIFUR	2012	10	22	15	16.201
SJRDSBIFUR	2012	10	22	14	16.153
SJRDSBIFUR	2012	10	22	13	16.129
SJRDSBIFUR	2012	10	22	12	16.082
SJRDSBIFUR	2012	10	22	11	16.153
SJRDSBIFUR	2012	10	22	10	16.392
SJRDSBIFUR	2012	10	22	9	16.844
SJRDSBIFUR	2012	10	22	8	17.058
SJRDSBIFUR	2012	10	22	7	17.344
SJRDSBIFUR	2012	10	22	6	17.701
SJRDSBIFUR	2012	10	22	5	18.033
SJRDSBIFUR	2012	10	22	4	18.39
SJRDSBIFUR	2012	10	22	3	18.723
SJRDSBIFUR	2012	10	22	2	19.08
SJRDSBIFUR	2012	10	22	1	19.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	22	0	19.674
SJRDSBIFUR	2012	10	21	23	19.841
SJRDSBIFUR	2012	10	21	22	19.912
SJRDSBIFUR	2012	10	21	21	19.841
SJRDSBIFUR	2012	10	21	20	19.674
SJRDSBIFUR	2012	10	21	19	19.46
SJRDSBIFUR	2012	10	21	18	19.246
SJRDSBIFUR	2012	10	21	17	18.937
SJRDSBIFUR	2012	10	21	16	18.675
SJRDSBIFUR	2012	10	21	15	18.414
SJRDSBIFUR	2012	10	21	14	18.2
SJRDSBIFUR	2012	10	21	13	17.915
SJRDSBIFUR	2012	10	21	12	17.629
SJRDSBIFUR	2012	10	21	11	17.415
SJRDSBIFUR	2012	10	21	10	17.296
SJRDSBIFUR	2012	10	21	9	17.32
SJRDSBIFUR	2012	10	21	8	17.558
SJRDSBIFUR	2012	10	21	7	18.081
SJRDSBIFUR	2012	10	21	6	18.675
SJRDSBIFUR	2012	10	21	5	19.199
SJRDSBIFUR	2012	10	21	4	19.722
SJRDSBIFUR	2012	10	21	3	20.246
SJRDSBIFUR	2012	10	21	2	20.77
SJRDSBIFUR	2012	10	21	1	21.27
SJRDSBIFUR	2012	10	21	0	21.676
SJRDSBIFUR	2012	10	20	23	22.011
SJRDSBIFUR	2012	10	20	22	22.154
SJRDSBIFUR	2012	10	20	21	22.13
SJRDSBIFUR	2012	10	20	20	21.987
SJRDSBIFUR	2012	10	20	19	21.795
SJRDSBIFUR	2012	10	20	18	21.581
SJRDSBIFUR	2012	10	20	17	21.294
SJRDSBIFUR	2012	10	20	16	21.032
SJRDSBIFUR	2012	10	20	15	20.77
SJRDSBIFUR	2012	10	20	14	20.46
SJRDSBIFUR	2012	10	20	13	20.079
SJRDSBIFUR	2012	10	20	12	19.674
SJRDSBIFUR	2012	10	20	11	19.389
SJRDSBIFUR	2012	10	20	10	19.27
SJRDSBIFUR	2012	10	20	9	19.246
SJRDSBIFUR	2012	10	20	8	19.389
SJRDSBIFUR	2012	10	20	7	19.793
SJRDSBIFUR	2012	10	20	6	20.198
SJRDSBIFUR	2012	10	20	5	20.579

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	20	4	20.96
SJRDSBIFUR	2012	10	20	3	21.39
SJRDSBIFUR	2012	10	20	2	21.819
SJRDSBIFUR	2012	10	20	1	22.226
SJRDSBIFUR	2012	10	20	0	22.561
SJRDSBIFUR	2012	10	19	23	22.8
SJRDSBIFUR	2012	10	19	22	22.896
SJRDSBIFUR	2012	10	19	21	22.824
SJRDSBIFUR	2012	10	19	20	22.681
SJRDSBIFUR	2012	10	19	19	22.441
SJRDSBIFUR	2012	10	19	18	22.154
SJRDSBIFUR	2012	10	19	17	21.795
SJRDSBIFUR	2012	10	19	16	21.413
SJRDSBIFUR	2012	10	19	15	21.032
SJRDSBIFUR	2012	10	19	14	20.627
SJRDSBIFUR	2012	10	19	13	20.174
SJRDSBIFUR	2012	10	19	12	19.722
SJRDSBIFUR	2012	10	19	11	19.389
SJRDSBIFUR	2012	10	19	10	19.222
SJRDSBIFUR	2012	10	19	9	19.151
SJRDSBIFUR	2012	10	19	8	19.294
SJRDSBIFUR	2012	10	19	7	19.698
SJRDSBIFUR	2012	10	19	6	20.174
SJRDSBIFUR	2012	10	19	5	20.627
SJRDSBIFUR	2012	10	19	4	21.079
SJRDSBIFUR	2012	10	19	3	21.509
SJRDSBIFUR	2012	10	19	2	21.867
SJRDSBIFUR	2012	10	19	1	22.202
SJRDSBIFUR	2012	10	19	0	22.489
SJRDSBIFUR	2012	10	18	23	22.681
SJRDSBIFUR	2012	10	18	22	22.705
SJRDSBIFUR	2012	10	18	21	22.561
SJRDSBIFUR	2012	10	18	20	22.298
SJRDSBIFUR	2012	10	18	19	21.939
SJRDSBIFUR	2012	10	18	18	21.485
SJRDSBIFUR	2012	10	18	17	20.984
SJRDSBIFUR	2012	10	18	16	20.46
SJRDSBIFUR	2012	10	18	15	20.007
SJRDSBIFUR	2012	10	18	14	19.555
SJRDSBIFUR	2012	10	18	13	19.103
SJRDSBIFUR	2012	10	18	12	18.628
SJRDSBIFUR	2012	10	18	11	18.247
SJRDSBIFUR	2012	10	18	10	18.081
SJRDSBIFUR	2012	10	18	9	17.986

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	18	8	18.129
SJRDSBIFUR	2012	10	18	7	18.509
SJRDSBIFUR	2012	10	18	6	18.937
SJRDSBIFUR	2012	10	18	5	19.318
SJRDSBIFUR	2012	10	18	4	19.77
SJRDSBIFUR	2012	10	18	3	20.198
SJRDSBIFUR	2012	10	18	2	20.627
SJRDSBIFUR	2012	10	18	1	21.056
SJRDSBIFUR	2012	10	18	0	21.39
SJRDSBIFUR	2012	10	17	23	21.604
SJRDSBIFUR	2012	10	17	22	21.628
SJRDSBIFUR	2012	10	17	21	21.533
SJRDSBIFUR	2012	10	17	20	21.342
SJRDSBIFUR	2012	10	17	19	21.008
SJRDSBIFUR	2012	10	17	18	20.722
SJRDSBIFUR	2012	10	17	17	20.388
SJRDSBIFUR	2012	10	17	16	20.055
SJRDSBIFUR	2012	10	17	15	19.722
SJRDSBIFUR	2012	10	17	14	19.389
SJRDSBIFUR	2012	10	17	13	19.056
SJRDSBIFUR	2012	10	17	12	18.723
SJRDSBIFUR	2012	10	17	11	18.557
SJRDSBIFUR	2012	10	17	10	18.557
SJRDSBIFUR	2012	10	17	9	18.604
SJRDSBIFUR	2012	10	17	8	18.889
SJRDSBIFUR	2012	10	17	7	19.389
SJRDSBIFUR	2012	10	17	6	19.936
SJRDSBIFUR	2012	10	17	5	20.46
SJRDSBIFUR	2012	10	17	4	20.865
SJRDSBIFUR	2012	10	17	3	21.246
SJRDSBIFUR	2012	10	17	2	21.628
SJRDSBIFUR	2012	10	17	1	22.011
SJRDSBIFUR	2012	10	17	0	22.321
SJRDSBIFUR	2012	10	16	23	22.513
SJRDSBIFUR	2012	10	16	22	22.537
SJRDSBIFUR	2012	10	16	21	22.465
SJRDSBIFUR	2012	10	16	20	22.25
SJRDSBIFUR	2012	10	16	19	21.939
SJRDSBIFUR	2012	10	16	18	21.533
SJRDSBIFUR	2012	10	16	17	21.056
SJRDSBIFUR	2012	10	16	16	20.627
SJRDSBIFUR	2012	10	16	15	20.174
SJRDSBIFUR	2012	10	16	14	19.722
SJRDSBIFUR	2012	10	16	13	19.246

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	16	12	18.771
SJRDSBIFUR	2012	10	16	11	18.343
SJRDSBIFUR	2012	10	16	10	18.152
SJRDSBIFUR	2012	10	16	9	18.081
SJRDSBIFUR	2012	10	16	8	18.247
SJRDSBIFUR	2012	10	16	7	18.58
SJRDSBIFUR	2012	10	16	6	19.032
SJRDSBIFUR	2012	10	16	5	19.436
SJRDSBIFUR	2012	10	16	4	19.793
SJRDSBIFUR	2012	10	16	3	20.198
SJRDSBIFUR	2012	10	16	2	20.579
SJRDSBIFUR	2012	10	16	1	20.913
SJRDSBIFUR	2012	10	16	0	21.175
SJRDSBIFUR	2012	10	15	23	21.342
SJRDSBIFUR	2012	10	15	22	21.39
SJRDSBIFUR	2012	10	15	21	21.294
SJRDSBIFUR	2012	10	15	20	21.127
SJRDSBIFUR	2012	10	15	19	20.817
SJRDSBIFUR	2012	10	15	18	20.507
SJRDSBIFUR	2012	10	15	17	20.055
SJRDSBIFUR	2012	10	15	16	19.77
SJRDSBIFUR	2012	10	15	15	19.46
SJRDSBIFUR	2012	10	15	14	19.246
SJRDSBIFUR	2012	10	15	13	18.889
SJRDSBIFUR	2012	10	15	12	18.509
SJRDSBIFUR	2012	10	15	11	18.176
SJRDSBIFUR	2012	10	15	10	18.01
SJRDSBIFUR	2012	10	15	9	17.962
SJRDSBIFUR	2012	10	15	8	18.152
SJRDSBIFUR	2012	10	15	7	18.533
SJRDSBIFUR	2012	10	15	6	18.985
SJRDSBIFUR	2012	10	15	5	19.413
SJRDSBIFUR	2012	10	15	4	19.793
SJRDSBIFUR	2012	10	15	3	20.174
SJRDSBIFUR	2012	10	15	2	20.531
SJRDSBIFUR	2012	10	15	1	20.817
SJRDSBIFUR	2012	10	15	0	21.032
SJRDSBIFUR	2012	10	14	23	21.079
SJRDSBIFUR	2012	10	14	22	21.008
SJRDSBIFUR	2012	10	14	21	20.817
SJRDSBIFUR	2012	10	14	20	20.555
SJRDSBIFUR	2012	10	14	19	20.269
SJRDSBIFUR	2012	10	14	18	19.936
SJRDSBIFUR	2012	10	14	17	19.579

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	14	16	19.341
SJRDSBIFUR	2012	10	14	15	19.103
SJRDSBIFUR	2012	10	14	14	18.818
SJRDSBIFUR	2012	10	14	13	18.414
SJRDSBIFUR	2012	10	14	12	17.915
SJRDSBIFUR	2012	10	14	11	17.558
SJRDSBIFUR	2012	10	14	10	17.368
SJRDSBIFUR	2012	10	14	9	17.296
SJRDSBIFUR	2012	10	14	8	17.391
SJRDSBIFUR	2012	10	14	7	17.677
SJRDSBIFUR	2012	10	14	6	18.057
SJRDSBIFUR	2012	10	14	5	18.438
SJRDSBIFUR	2012	10	14	4	18.818
SJRDSBIFUR	2012	10	14	3	19.199
SJRDSBIFUR	2012	10	14	2	19.508
SJRDSBIFUR	2012	10	14	1	19.722
SJRDSBIFUR	2012	10	14	0	19.841
SJRDSBIFUR	2012	10	13	23	19.841
SJRDSBIFUR	2012	10	13	22	19.722
SJRDSBIFUR	2012	10	13	21	19.532
SJRDSBIFUR	2012	10	13	20	19.246
SJRDSBIFUR	2012	10	13	19	19.032
SJRDSBIFUR	2012	10	13	18	18.818
SJRDSBIFUR	2012	10	13	17	18.723
SJRDSBIFUR	2012	10	13	16	18.723
SJRDSBIFUR	2012	10	13	15	18.604
SJRDSBIFUR	2012	10	13	14	18.39
SJRDSBIFUR	2012	10	13	13	17.962
SJRDSBIFUR	2012	10	13	12	17.558
SJRDSBIFUR	2012	10	13	11	17.225
SJRDSBIFUR	2012	10	13	10	17.011
SJRDSBIFUR	2012	10	13	9	16.82
SJRDSBIFUR	2012	10	13	8	16.796
SJRDSBIFUR	2012	10	13	7	17.082
SJRDSBIFUR	2012	10	13	6	17.415
SJRDSBIFUR	2012	10	13	5	17.724
SJRDSBIFUR	2012	10	13	4	18.033
SJRDSBIFUR	2012	10	13	3	18.295
SJRDSBIFUR	2012	10	13	2	18.414
SJRDSBIFUR	2012	10	13	1	18.485
SJRDSBIFUR	2012	10	13	0	18.39
SJRDSBIFUR	2012	10	12	23	18.295
SJRDSBIFUR	2012	10	12	22	18.176
SJRDSBIFUR	2012	10	12	21	18.129

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	12	20	18.2
SJRDSBIFUR	2012	10	12	19	18.295
SJRDSBIFUR	2012	10	12	18	18.509
SJRDSBIFUR	2012	10	12	17	18.699
SJRDSBIFUR	2012	10	12	16	18.533
SJRDSBIFUR	2012	10	12	15	18.224
SJRDSBIFUR	2012	10	12	14	17.986
SJRDSBIFUR	2012	10	12	13	17.582
SJRDSBIFUR	2012	10	12	12	17.368
SJRDSBIFUR	2012	10	12	11	17.391
SJRDSBIFUR	2012	10	12	10	17.439
SJRDSBIFUR	2012	10	12	9	17.558
SJRDSBIFUR	2012	10	12	8	17.748
SJRDSBIFUR	2012	10	12	7	17.962
SJRDSBIFUR	2012	10	12	6	18.2
SJRDSBIFUR	2012	10	12	5	18.39
SJRDSBIFUR	2012	10	12	4	18.533
SJRDSBIFUR	2012	10	12	3	18.557
SJRDSBIFUR	2012	10	12	2	18.533
SJRDSBIFUR	2012	10	12	1	18.414
SJRDSBIFUR	2012	10	12	0	18.366
SJRDSBIFUR	2012	10	11	23	18.39
SJRDSBIFUR	2012	10	11	22	18.438
SJRDSBIFUR	2012	10	11	21	18.533
SJRDSBIFUR	2012	10	11	20	18.747
SJRDSBIFUR	2012	10	11	19	18.961
SJRDSBIFUR	2012	10	11	18	19.222
SJRDSBIFUR	2012	10	11	17	19.341
SJRDSBIFUR	2012	10	11	16	19.318
SJRDSBIFUR	2012	10	11	15	19.246
SJRDSBIFUR	2012	10	11	14	18.985
SJRDSBIFUR	2012	10	11	13	18.961
SJRDSBIFUR	2012	10	11	12	18.961
SJRDSBIFUR	2012	10	11	11	19.008
SJRDSBIFUR	2012	10	11	10	19.151
SJRDSBIFUR	2012	10	11	9	18.961
SJRDSBIFUR	2012	10	11	8	19.151
SJRDSBIFUR	2012	10	11	7	19.484
SJRDSBIFUR	2012	10	11	6	19.817
SJRDSBIFUR	2012	10	11	5	20.079
SJRDSBIFUR	2012	10	11	4	20.269
SJRDSBIFUR	2012	10	11	3	20.412
SJRDSBIFUR	2012	10	11	2	20.484
SJRDSBIFUR	2012	10	11	1	20.484

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	11	0	20.46
SJRDSBIFUR	2012	10	10	23	20.412
SJRDSBIFUR	2012	10	10	22	20.412
SJRDSBIFUR	2012	10	10	21	20.436
SJRDSBIFUR	2012	10	10	20	20.531
SJRDSBIFUR	2012	10	10	19	20.627
SJRDSBIFUR	2012	10	10	18	20.746
SJRDSBIFUR	2012	10	10	17	20.984
SJRDSBIFUR	2012	10	10	16	21.079
SJRDSBIFUR	2012	10	10	15	21.079
SJRDSBIFUR	2012	10	10	14	20.865
SJRDSBIFUR	2012	10	10	13	20.436
SJRDSBIFUR	2012	10	10	12	20.007
SJRDSBIFUR	2012	10	10	11	19.627
SJRDSBIFUR	2012	10	10	10	19.27
SJRDSBIFUR	2012	10	10	9	19.08
SJRDSBIFUR	2012	10	10	8	19.151
SJRDSBIFUR	2012	10	10	7	19.365
SJRDSBIFUR	2012	10	10	6	19.627
SJRDSBIFUR	2012	10	10	5	19.912
SJRDSBIFUR	2012	10	10	4	20.103
SJRDSBIFUR	2012	10	10	3	20.222
SJRDSBIFUR	2012	10	10	2	20.269
SJRDSBIFUR	2012	10	10	1	20.365
SJRDSBIFUR	2012	10	10	0	20.341
SJRDSBIFUR	2012	10	9	23	20.269
SJRDSBIFUR	2012	10	9	22	20.198
SJRDSBIFUR	2012	10	9	21	20.222
SJRDSBIFUR	2012	10	9	20	20.317
SJRDSBIFUR	2012	10	9	19	20.555
SJRDSBIFUR	2012	10	9	18	20.817
SJRDSBIFUR	2012	10	9	17	21.032
SJRDSBIFUR	2012	10	9	16	21.223
SJRDSBIFUR	2012	10	9	15	21.199
SJRDSBIFUR	2012	10	9	14	20.984
SJRDSBIFUR	2012	10	9	13	20.579
SJRDSBIFUR	2012	10	9	12	20.079
SJRDSBIFUR	2012	10	9	11	19.674
SJRDSBIFUR	2012	10	9	10	19.341
SJRDSBIFUR	2012	10	9	9	19.056
SJRDSBIFUR	2012	10	9	8	18.913
SJRDSBIFUR	2012	10	9	7	19.103
SJRDSBIFUR	2012	10	9	6	19.365
SJRDSBIFUR	2012	10	9	5	19.603

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	9	4	19.793
SJRDSBIFUR	2012	10	9	3	19.841
SJRDSBIFUR	2012	10	9	2	19.912
SJRDSBIFUR	2012	10	9	1	19.936
SJRDSBIFUR	2012	10	9	0	19.984
SJRDSBIFUR	2012	10	8	23	20.007
SJRDSBIFUR	2012	10	8	22	20.126
SJRDSBIFUR	2012	10	8	21	20.388
SJRDSBIFUR	2012	10	8	20	20.793
SJRDSBIFUR	2012	10	8	19	21.294
SJRDSBIFUR	2012	10	8	18	21.724
SJRDSBIFUR	2012	10	8	17	21.963
SJRDSBIFUR	2012	10	8	16	22.25
SJRDSBIFUR	2012	10	8	15	22.25
SJRDSBIFUR	2012	10	8	14	22.011
SJRDSBIFUR	2012	10	8	13	21.557
SJRDSBIFUR	2012	10	8	12	21.056
SJRDSBIFUR	2012	10	8	11	20.579
SJRDSBIFUR	2012	10	8	10	20.317
SJRDSBIFUR	2012	10	8	9	19.793
SJRDSBIFUR	2012	10	8	8	19.436
SJRDSBIFUR	2012	10	8	7	19.389
SJRDSBIFUR	2012	10	8	6	19.484
SJRDSBIFUR	2012	10	8	5	19.555
SJRDSBIFUR	2012	10	8	4	19.674
SJRDSBIFUR	2012	10	8	3	19.817
SJRDSBIFUR	2012	10	8	2	20.031
SJRDSBIFUR	2012	10	8	1	20.317
SJRDSBIFUR	2012	10	8	0	20.436
SJRDSBIFUR	2012	10	7	23	18.485
SJRDSBIFUR	2012	10	7	22	19.056
SJRDSBIFUR	2012	10	7	21	19.532
SJRDSBIFUR	2012	10	7	20	19.984
SJRDSBIFUR	2012	10	7	19	20.722
SJRDSBIFUR	2012	10	7	18	21.604
SJRDSBIFUR	2012	10	7	17	22.369
SJRDSBIFUR	2012	10	7	16	22.585
SJRDSBIFUR	2012	10	7	15	22.681
SJRDSBIFUR	2012	10	7	14	22.011
SJRDSBIFUR	2012	10	7	13	21.724
SJRDSBIFUR	2012	10	7	12	22.776
SJRDSBIFUR	2012	10	7	11	24.75
SJRDSBIFUR	2012	10	7	10	30.824
SJRDSBIFUR	2012	10	7	9	26.134

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	7	8	20.412
SJRDSBIFUR	2012	10	7	7	14.433
SJRDSBIFUR	2012	10	7	6	14.864
SJRDSBIFUR	2012	10	7	5	15.199
SJRDSBIFUR	2012	10	7	4	15.438
SJRDSBIFUR	2012	10	7	3	15.724
SJRDSBIFUR	2012	10	7	2	16.201
SJRDSBIFUR	2012	10	7	1	16.844
SJRDSBIFUR	2012	10	7	0	17.153
SJRDSBIFUR	2012	10	6	23	17.558
SJRDSBIFUR	2012	10	6	22	17.986
SJRDSBIFUR	2012	10	6	21	18.794
SJRDSBIFUR	2012	10	6	20	19.318
SJRDSBIFUR	2012	10	6	19	20.007
SJRDSBIFUR	2012	10	6	18	21.151
SJRDSBIFUR	2012	10	6	17	21.748
SJRDSBIFUR	2012	10	6	16	21.915
SJRDSBIFUR	2012	10	6	15	21.939
SJRDSBIFUR	2012	10	6	14	21.795
SJRDSBIFUR	2012	10	6	13	21.772
SJRDSBIFUR	2012	10	6	12	22.154
SJRDSBIFUR	2012	10	6	11	23.881
SJRDSBIFUR	2012	10	6	10	29.715
SJRDSBIFUR	2012	10	6	9	26.158
SJRDSBIFUR	2012	10	6	8	21.366
SJRDSBIFUR	2012	10	6	7	15.461
SJRDSBIFUR	2012	10	6	6	15.581
SJRDSBIFUR	2012	10	6	5	16.034
SJRDSBIFUR	2012	10	6	4	16.249
SJRDSBIFUR	2012	10	6	3	16.725
SJRDSBIFUR	2012	10	6	2	17.153
SJRDSBIFUR	2012	10	6	1	17.534
SJRDSBIFUR	2012	10	6	0	17.986
SJRDSBIFUR	2012	10	5	23	18.557
SJRDSBIFUR	2012	10	5	22	19.318
SJRDSBIFUR	2012	10	5	21	19.746
SJRDSBIFUR	2012	10	5	20	20.246
SJRDSBIFUR	2012	10	5	19	20.77
SJRDSBIFUR	2012	10	5	18	21.676
SJRDSBIFUR	2012	10	5	17	22.561
SJRDSBIFUR	2012	10	5	16	23.352
SJRDSBIFUR	2012	10	5	15	23.857
SJRDSBIFUR	2012	10	5	14	23.569
SJRDSBIFUR	2012	10	5	13	23.737

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	5	12	23.689
SJRDSBIFUR	2012	10	5	11	25.283
SJRDSBIFUR	2012	10	5	10	27.825
SJRDSBIFUR	2012	10	5	9	22.705
SJRDSBIFUR	2012	10	5	8	21.342
SJRDSBIFUR	2012	10	5	7	15.986
SJRDSBIFUR	2012	10	5	6	16.129
SJRDSBIFUR	2012	10	5	5	16.487
SJRDSBIFUR	2012	10	5	4	16.63
SJRDSBIFUR	2012	10	5	3	16.939
SJRDSBIFUR	2012	10	5	2	17.653
SJRDSBIFUR	2012	10	5	1	18.224
SJRDSBIFUR	2012	10	5	0	18.652
SJRDSBIFUR	2012	10	4	23	19.08
SJRDSBIFUR	2012	10	4	22	19.532
SJRDSBIFUR	2012	10	4	21	20.222
SJRDSBIFUR	2012	10	4	20	20.674
SJRDSBIFUR	2012	10	4	19	21.7
SJRDSBIFUR	2012	10	4	18	23.16
SJRDSBIFUR	2012	10	4	17	23.761
SJRDSBIFUR	2012	10	4	16	23.93
SJRDSBIFUR	2012	10	4	15	23.833
SJRDSBIFUR	2012	10	4	14	23.641
SJRDSBIFUR	2012	10	4	13	23.617
SJRDSBIFUR	2012	10	4	12	23.857
SJRDSBIFUR	2012	10	4	11	25.331
SJRDSBIFUR	2012	10	4	10	29.59
SJRDSBIFUR	2012	10	4	9	26.451
SJRDSBIFUR	2012	10	4	8	21.819
SJRDSBIFUR	2012	10	4	7	15.7
SJRDSBIFUR	2012	10	4	6	16.439
SJRDSBIFUR	2012	10	4	5	16.844
SJRDSBIFUR	2012	10	4	4	17.225
SJRDSBIFUR	2012	10	4	3	17.796
SJRDSBIFUR	2012	10	4	2	18.057
SJRDSBIFUR	2012	10	4	1	18.557
SJRDSBIFUR	2012	10	4	0	19.413
SJRDSBIFUR	2012	10	3	23	20.412
SJRDSBIFUR	2012	10	3	22	21.008
SJRDSBIFUR	2012	10	3	21	21.867
SJRDSBIFUR	2012	10	3	20	22.705
SJRDSBIFUR	2012	10	3	19	24.171
SJRDSBIFUR	2012	10	3	18	25.987
SJRDSBIFUR	2012	10	3	17	26.744

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	3	16	27.333
SJRDSBIFUR	2012	10	3	15	27.407
SJRDSBIFUR	2012	10	3	14	27.456
SJRDSBIFUR	2012	10	3	13	27.21
SJRDSBIFUR	2012	10	3	12	27.974
SJRDSBIFUR	2012	10	3	11	29.89
SJRDSBIFUR	2012	10	3	10	34.255
SJRDSBIFUR	2012	10	3	9	29.365
SJRDSBIFUR	2012	10	3	8	22.058
SJRDSBIFUR	2012	10	3	7	17.344
SJRDSBIFUR	2012	10	3	6	17.439
SJRDSBIFUR	2012	10	3	5	17.843
SJRDSBIFUR	2012	10	3	4	18.152
SJRDSBIFUR	2012	10	3	3	18.961
SJRDSBIFUR	2012	10	3	2	18.842
SJRDSBIFUR	2012	10	3	1	19.674
SJRDSBIFUR	2012	10	3	0	19.912
SJRDSBIFUR	2012	10	2	23	20.531
SJRDSBIFUR	2012	10	2	22	21.151
SJRDSBIFUR	2012	10	2	21	22.178
SJRDSBIFUR	2012	10	2	20	22.824
SJRDSBIFUR	2012	10	2	19	24.074
SJRDSBIFUR	2012	10	2	18	25.574
SJRDSBIFUR	2012	10	2	17	26.402
SJRDSBIFUR	2012	10	2	16	26.451
SJRDSBIFUR	2012	10	2	15	26.524
SJRDSBIFUR	2012	10	2	14	26.524
SJRDSBIFUR	2012	10	2	13	26.524
SJRDSBIFUR	2012	10	2	12	27.21
SJRDSBIFUR	2012	10	2	11	29.565
SJRDSBIFUR	2012	10	2	10	35.716
SJRDSBIFUR	2012	10	2	9	29.966
SJRDSBIFUR	2012	10	2	8	22.537
SJRDSBIFUR	2012	10	2	7	16.844
SJRDSBIFUR	2012	10	2	6	17.225
SJRDSBIFUR	2012	10	2	5	17.772
SJRDSBIFUR	2012	10	2	4	18.081
SJRDSBIFUR	2012	10	2	3	18.675
SJRDSBIFUR	2012	10	2	2	19.389
SJRDSBIFUR	2012	10	2	1	20.222
SJRDSBIFUR	2012	10	2	0	20.674
SJRDSBIFUR	2012	10	1	23	21.056
SJRDSBIFUR	2012	10	1	22	21.604
SJRDSBIFUR	2012	10	1	21	22.417

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRDSBIFUR	2012	10	1	20	22.872
SJRDSBIFUR	2012	10	1	19	24.146
SJRDSBIFUR	2012	10	1	18	25.574
SJRDSBIFUR	2012	10	1	17	26.182
SJRDSBIFUR	2012	10	1	16	26.378
SJRDSBIFUR	2012	10	1	15	26.475
SJRDSBIFUR	2012	10	1	14	26.378
SJRDSBIFUR	2012	10	1	13	26.549
SJRDSBIFUR	2012	10	1	12	27.186
SJRDSBIFUR	2012	10	1	11	29.665
SJRDSBIFUR	2012	10	1	10	34.492
SJRDSBIFUR	2012	10	1	9	29.29
SJRDSBIFUR	2012	10	1	8	23.448
SJRDSBIFUR	2012	10	1	7	16.368
SJRDSBIFUR	2012	10	1	6	17.034
SJRDSBIFUR	2012	10	1	5	17.51
SJRDSBIFUR	2012	10	1	4	18.247
SJRDSBIFUR	2012	10	1	3	18.723
SJRDSBIFUR	2012	10	1	2	19.294
SJRDSBIFUR	2012	10	1	1	20.007
SJRDSBIFUR	2012	10	1	0	20.436