

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	6	10	12	24.75
SJRGPD1	2013	6	10	11	24.605
SJRGPD1	2013	6	10	10	24.219
SJRGPD1	2013	6	10	9	24.146
SJRGPD1	2013	6	10	8	24.195
SJRGPD1	2013	6	10	7	24.388
SJRGPD1	2013	6	10	6	24.653
SJRGPD1	2013	6	10	5	24.653
SJRGPD1	2013	6	10	4	24.798
SJRGPD1	2013	6	10	3	25.186
SJRGPD1	2013	6	10	2	25.695
SJRGPD1	2013	6	10	1	25.963
SJRGPD1	2013	6	10	0	26.475
SJRGPD1	2013	6	9	23	26.916
SJRGPD1	2013	6	9	22	27.284
SJRGPD1	2013	6	9	21	27.333
SJRGPD1	2013	6	9	20	27.85
SJRGPD1	2013	6	9	19	28.468
SJRGPD1	2013	6	9	18	28.941
SJRGPD1	2013	6	9	17	29.24
SJRGPD1	2013	6	9	16	29.29
SJRGPD1	2013	6	9	15	29.015
SJRGPD1	2013	6	9	14	28.617
SJRGPD1	2013	6	9	13	28.32
SJRGPD1	2013	6	9	12	28.072
SJRGPD1	2013	6	9	11	27.727
SJRGPD1	2013	6	9	10	27.407
SJRGPD1	2013	6	9	9	27.161
SJRGPD1	2013	6	9	8	27.063
SJRGPD1	2013	6	9	7	27.112
SJRGPD1	2013	6	9	6	27.333
SJRGPD1	2013	6	9	5	27.554
SJRGPD1	2013	6	9	4	27.801
SJRGPD1	2013	6	9	3	28.048
SJRGPD1	2013	6	9	2	28.27
SJRGPD1	2013	6	9	1	28.568
SJRGPD1	2013	6	9	0	28.916
SJRGPD1	2013	6	8	23	28.941
SJRGPD1	2013	6	8	22	29.34
SJRGPD1	2013	6	8	21	29.89
SJRGPD1	2013	6	8	20	30.419
SJRGPD1	2013	6	8	19	30.925
SJRGPD1	2013	6	8	18	30.925
SJRGPD1	2013	6	8	17	30.748

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	6	8	16	30.444
SJRGPD1	2013	6	8	15	30.066
SJRGPD1	2013	6	8	14	29.54
SJRGPD1	2013	6	8	13	28.841
SJRGPD1	2013	6	8	12	28.196
SJRGPD1	2013	6	8	11	27.974
SJRGPD1	2013	6	8	10	27.677
SJRGPD1	2013	6	8	9	27.161
SJRGPD1	2013	6	8	8	26.965
SJRGPD1	2013	6	8	7	26.867
SJRGPD1	2013	6	8	6	26.94
SJRGPD1	2013	6	8	5	27.087
SJRGPD1	2013	6	8	4	27.259
SJRGPD1	2013	6	8	3	27.407
SJRGPD1	2013	6	8	2	27.579
SJRGPD1	2013	6	8	1	27.727
SJRGPD1	2013	6	8	0	27.924
SJRGPD1	2013	6	7	23	28.122
SJRGPD1	2013	6	7	22	28.171
SJRGPD1	2013	6	7	21	28.394
SJRGPD1	2013	6	7	20	28.593
SJRGPD1	2013	6	7	19	28.791
SJRGPD1	2013	6	7	18	29.065
SJRGPD1	2013	6	7	17	28.941
SJRGPD1	2013	6	7	16	28.791
SJRGPD1	2013	6	7	15	28.493
SJRGPD1	2013	6	7	14	27.974
SJRGPD1	2013	6	7	13	27.628
SJRGPD1	2013	6	7	12	27.038
SJRGPD1	2013	6	7	11	26.646
SJRGPD1	2013	6	7	10	25.963
SJRGPD1	2013	6	7	9	25.72
SJRGPD1	2013	6	7	8	25.453
SJRGPD1	2013	6	7	7	25.38
SJRGPD1	2013	6	7	6	25.477
SJRGPD1	2013	6	7	5	25.671
SJRGPD1	2013	6	7	4	25.841
SJRGPD1	2013	6	7	3	26.012
SJRGPD1	2013	6	7	2	26.182
SJRGPD1	2013	6	7	1	26.353
SJRGPD1	2013	6	7	0	26.598
SJRGPD1	2013	6	6	23	26.891
SJRGPD1	2013	6	6	22	27.087
SJRGPD1	2013	6	6	21	27.21

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	6	6	20	27.579
SJRGPD1	2013	6	6	19	27.899
SJRGPD1	2013	6	6	18	27.776
SJRGPD1	2013	6	6	17	27.677
SJRGPD1	2013	6	6	16	27.554
SJRGPD1	2013	6	6	15	27.038
SJRGPD1	2013	6	6	14	26.94
SJRGPD1	2013	6	6	13	26.182
SJRGPD1	2013	6	6	12	25.55
SJRGPD1	2013	6	6	11	25.113
SJRGPD1	2013	6	6	10	24.726
SJRGPD1	2013	6	6	9	24.605
SJRGPD1	2013	6	6	8	24.581
SJRGPD1	2013	6	6	7	24.605
SJRGPD1	2013	6	6	6	24.702
SJRGPD1	2013	6	6	5	24.944
SJRGPD1	2013	6	6	4	25.162
SJRGPD1	2013	6	6	3	25.428
SJRGPD1	2013	6	6	2	25.647
SJRGPD1	2013	6	6	1	25.866
SJRGPD1	2013	6	6	0	26.085
SJRGPD1	2013	6	5	23	26.256
SJRGPD1	2013	6	5	22	26.378
SJRGPD1	2013	6	5	21	26.573
SJRGPD1	2013	6	5	20	26.695
SJRGPD1	2013	6	5	19	26.916
SJRGPD1	2013	6	5	18	27.333
SJRGPD1	2013	6	5	17	27.063
SJRGPD1	2013	6	5	16	26.867
SJRGPD1	2013	6	5	15	26.475
SJRGPD1	2013	6	5	14	26.012
SJRGPD1	2013	6	5	13	25.574
SJRGPD1	2013	6	5	12	25.04
SJRGPD1	2013	6	5	11	24.581
SJRGPD1	2013	6	5	10	24.243
SJRGPD1	2013	6	5	9	24.074
SJRGPD1	2013	6	5	8	23.954
SJRGPD1	2013	6	5	7	24.05
SJRGPD1	2013	6	5	6	24.146
SJRGPD1	2013	6	5	5	24.291
SJRGPD1	2013	6	5	4	24.46
SJRGPD1	2013	6	5	3	24.702
SJRGPD1	2013	6	5	2	24.895
SJRGPD1	2013	6	5	1	25.04

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	6	5	0	25.21
SJRGPD1	2013	6	4	23	25.477
SJRGPD1	2013	6	4	22	25.744
SJRGPD1	2013	6	4	21	25.89
SJRGPD1	2013	6	4	20	26.085
SJRGPD1	2013	6	4	19	26.426
SJRGPD1	2013	6	4	18	26.646
SJRGPD1	2013	6	4	17	26.744
SJRGPD1	2013	6	4	16	26.549
SJRGPD1	2013	6	4	15	26.256
SJRGPD1	2013	6	4	14	25.914
SJRGPD1	2013	6	4	13	25.525
SJRGPD1	2013	6	4	12	25.186
SJRGPD1	2013	6	4	11	24.871
SJRGPD1	2013	6	4	10	24.653
SJRGPD1	2013	6	4	9	24.581
SJRGPD1	2013	6	4	8	24.532
SJRGPD1	2013	6	4	7	24.508
SJRGPD1	2013	6	4	6	24.653
SJRGPD1	2013	6	4	5	24.847
SJRGPD1	2013	6	4	4	25.089
SJRGPD1	2013	6	4	3	25.331
SJRGPD1	2013	6	4	2	25.574
SJRGPD1	2013	6	4	1	25.744
SJRGPD1	2013	6	4	0	25.963
SJRGPD1	2013	6	3	23	26.207
SJRGPD1	2013	6	3	22	26.451
SJRGPD1	2013	6	3	21	26.695
SJRGPD1	2013	6	3	20	26.94
SJRGPD1	2013	6	3	19	27.21
SJRGPD1	2013	6	3	18	27.382
SJRGPD1	2013	6	3	17	27.333
SJRGPD1	2013	6	3	16	26.916
SJRGPD1	2013	6	3	15	26.353
SJRGPD1	2013	6	3	14	25.987
SJRGPD1	2013	6	3	13	25.963
SJRGPD1	2013	6	3	12	25.623
SJRGPD1	2013	6	3	11	25.283
SJRGPD1	2013	6	3	10	24.847
SJRGPD1	2013	6	3	9	24.629
SJRGPD1	2013	6	3	8	24.412
SJRGPD1	2013	6	3	7	24.339
SJRGPD1	2013	6	3	6	24.436
SJRGPD1	2013	6	3	5	24.653

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	6	3	4	24.895
SJRGPD1	2013	6	3	3	25.137
SJRGPD1	2013	6	3	2	25.404
SJRGPD1	2013	6	3	1	25.671
SJRGPD1	2013	6	3	0	25.987
SJRGPD1	2013	6	2	23	26.353
SJRGPD1	2013	6	2	22	26.524
SJRGPD1	2013	6	2	21	26.989
SJRGPD1	2013	6	2	20	27.063
SJRGPD1	2013	6	2	19	27.505
SJRGPD1	2013	6	2	18	27.949
SJRGPD1	2013	6	2	17	28.048
SJRGPD1	2013	6	2	16	27.259
SJRGPD1	2013	6	2	15	26.549
SJRGPD1	2013	6	2	14	25.817
SJRGPD1	2013	6	2	13	25.817
SJRGPD1	2013	6	2	12	25.355
SJRGPD1	2013	6	2	11	25.065
SJRGPD1	2013	6	2	10	24.677
SJRGPD1	2013	6	2	9	24.363
SJRGPD1	2013	6	2	8	24.171
SJRGPD1	2013	6	2	7	24.05
SJRGPD1	2013	6	2	6	24.146
SJRGPD1	2013	6	2	5	24.339
SJRGPD1	2013	6	2	4	24.532
SJRGPD1	2013	6	2	3	24.702
SJRGPD1	2013	6	2	2	24.895
SJRGPD1	2013	6	2	1	25.089
SJRGPD1	2013	6	2	0	25.21
SJRGPD1	2013	6	1	23	25.38
SJRGPD1	2013	6	1	22	25.623
SJRGPD1	2013	6	1	21	25.914
SJRGPD1	2013	6	1	20	26.085
SJRGPD1	2013	6	1	19	26.671
SJRGPD1	2013	6	1	18	26.231
SJRGPD1	2013	6	1	17	25.987
SJRGPD1	2013	6	1	16	26.353
SJRGPD1	2013	6	1	15	25.331
SJRGPD1	2013	6	1	14	24.75
SJRGPD1	2013	6	1	13	23.954
SJRGPD1	2013	6	1	12	23.809
SJRGPD1	2013	6	1	11	23.376
SJRGPD1	2013	6	1	10	22.992
SJRGPD1	2013	6	1	9	22.609

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	6	1	8	22.417
SJRGPD1	2013	6	1	7	22.298
SJRGPD1	2013	6	1	6	22.393
SJRGPD1	2013	6	1	5	22.537
SJRGPD1	2013	6	1	4	22.705
SJRGPD1	2013	6	1	3	22.872
SJRGPD1	2013	6	1	2	23.088
SJRGPD1	2013	6	1	1	23.328
SJRGPD1	2013	6	1	0	23.593
SJRGPD1	2013	5	31	23	23.785
SJRGPD1	2013	5	31	22	24.074
SJRGPD1	2013	5	31	21	24.146
SJRGPD1	2013	5	31	20	24.412
SJRGPD1	2013	5	31	19	25.113
SJRGPD1	2013	5	31	18	25.186
SJRGPD1	2013	5	31	17	25.137
SJRGPD1	2013	5	31	16	24.895
SJRGPD1	2013	5	31	15	24.219
SJRGPD1	2013	5	31	14	23.16
SJRGPD1	2013	5	31	13	22.872
SJRGPD1	2013	5	31	12	22.298
SJRGPD1	2013	5	31	11	21.867
SJRGPD1	2013	5	31	10	21.461
SJRGPD1	2013	5	31	9	21.056
SJRGPD1	2013	5	31	8	20.984
SJRGPD1	2013	5	31	7	20.936
SJRGPD1	2013	5	31	6	20.984
SJRGPD1	2013	5	31	5	21.151
SJRGPD1	2013	5	31	4	21.318
SJRGPD1	2013	5	31	3	21.461
SJRGPD1	2013	5	31	2	21.628
SJRGPD1	2013	5	31	1	21.843
SJRGPD1	2013	5	31	0	21.987
SJRGPD1	2013	5	30	23	22.13
SJRGPD1	2013	5	30	22	22.298
SJRGPD1	2013	5	30	21	22.537
SJRGPD1	2013	5	30	20	22.681
SJRGPD1	2013	5	30	19	22.944
SJRGPD1	2013	5	30	18	23.112
SJRGPD1	2013	5	30	17	23.208
SJRGPD1	2013	5	30	16	23.16
SJRGPD1	2013	5	30	15	22.92
SJRGPD1	2013	5	30	14	22.609
SJRGPD1	2013	5	30	13	22.202

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	30	12	21.748
SJRGPD1	2013	5	30	11	21.39
SJRGPD1	2013	5	30	10	21.056
SJRGPD1	2013	5	30	9	20.698
SJRGPD1	2013	5	30	8	20.555
SJRGPD1	2013	5	30	7	20.507
SJRGPD1	2013	5	30	6	20.531
SJRGPD1	2013	5	30	5	20.627
SJRGPD1	2013	5	30	4	20.674
SJRGPD1	2013	5	30	3	20.77
SJRGPD1	2013	5	30	2	20.889
SJRGPD1	2013	5	30	1	20.913
SJRGPD1	2013	5	30	0	21.056
SJRGPD1	2013	5	29	23	21.151
SJRGPD1	2013	5	29	22	21.318
SJRGPD1	2013	5	29	21	21.485
SJRGPD1	2013	5	29	20	21.628
SJRGPD1	2013	5	29	19	21.819
SJRGPD1	2013	5	29	18	21.963
SJRGPD1	2013	5	29	17	21.987
SJRGPD1	2013	5	29	16	21.891
SJRGPD1	2013	5	29	15	21.724
SJRGPD1	2013	5	29	14	21.461
SJRGPD1	2013	5	29	13	21.151
SJRGPD1	2013	5	29	12	20.793
SJRGPD1	2013	5	29	11	20.531
SJRGPD1	2013	5	29	10	20.222
SJRGPD1	2013	5	29	9	20.031
SJRGPD1	2013	5	29	8	20.103
SJRGPD1	2013	5	29	7	20.103
SJRGPD1	2013	5	29	6	20.126
SJRGPD1	2013	5	29	5	20.174
SJRGPD1	2013	5	29	4	20.293
SJRGPD1	2013	5	29	3	20.365
SJRGPD1	2013	5	29	2	20.46
SJRGPD1	2013	5	29	1	20.603
SJRGPD1	2013	5	29	0	20.65
SJRGPD1	2013	5	28	23	20.627
SJRGPD1	2013	5	28	22	20.722
SJRGPD1	2013	5	28	21	20.865
SJRGPD1	2013	5	28	20	21.032
SJRGPD1	2013	5	28	19	21.151
SJRGPD1	2013	5	28	18	21.223
SJRGPD1	2013	5	28	17	21.175

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	28	16	21.103
SJRGPD1	2013	5	28	15	20.793
SJRGPD1	2013	5	28	14	20.579
SJRGPD1	2013	5	28	13	20.317
SJRGPD1	2013	5	28	12	20.031
SJRGPD1	2013	5	28	11	19.817
SJRGPD1	2013	5	28	10	19.579
SJRGPD1	2013	5	28	9	19.508
SJRGPD1	2013	5	28	8	19.484
SJRGPD1	2013	5	28	7	19.484
SJRGPD1	2013	5	28	6	19.555
SJRGPD1	2013	5	28	5	19.627
SJRGPD1	2013	5	28	4	19.674
SJRGPD1	2013	5	28	3	19.698
SJRGPD1	2013	5	28	2	19.77
SJRGPD1	2013	5	28	1	19.888
SJRGPD1	2013	5	28	0	20.007
SJRGPD1	2013	5	27	23	20.103
SJRGPD1	2013	5	27	22	20.246
SJRGPD1	2013	5	27	21	20.341
SJRGPD1	2013	5	27	20	20.412
SJRGPD1	2013	5	27	19	20.603
SJRGPD1	2013	5	27	18	20.674
SJRGPD1	2013	5	27	17	20.698
SJRGPD1	2013	5	27	16	20.841
SJRGPD1	2013	5	27	15	21.127
SJRGPD1	2013	5	27	14	21.103
SJRGPD1	2013	5	27	13	20.722
SJRGPD1	2013	5	27	12	20.222
SJRGPD1	2013	5	27	11	19.984
SJRGPD1	2013	5	27	10	19.77
SJRGPD1	2013	5	27	9	19.722
SJRGPD1	2013	5	27	8	19.722
SJRGPD1	2013	5	27	7	19.722
SJRGPD1	2013	5	27	6	19.77
SJRGPD1	2013	5	27	5	19.841
SJRGPD1	2013	5	27	4	19.936
SJRGPD1	2013	5	27	3	20.103
SJRGPD1	2013	5	27	2	20.222
SJRGPD1	2013	5	27	1	20.388
SJRGPD1	2013	5	27	0	20.531
SJRGPD1	2013	5	26	23	20.698
SJRGPD1	2013	5	26	22	20.936
SJRGPD1	2013	5	26	21	21.008



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	26	20	21.151
SJRGPD1	2013	5	26	19	21.318
SJRGPD1	2013	5	26	18	21.39
SJRGPD1	2013	5	26	17	21.437
SJRGPD1	2013	5	26	16	21.39
SJRGPD1	2013	5	26	15	21.27
SJRGPD1	2013	5	26	14	20.96
SJRGPD1	2013	5	26	13	20.722
SJRGPD1	2013	5	26	12	20.484
SJRGPD1	2013	5	26	11	20.246
SJRGPD1	2013	5	26	10	20.103
SJRGPD1	2013	5	26	9	19.936
SJRGPD1	2013	5	26	8	19.936
SJRGPD1	2013	5	26	7	20.055
SJRGPD1	2013	5	26	6	20.198
SJRGPD1	2013	5	26	5	20.388
SJRGPD1	2013	5	26	4	20.507
SJRGPD1	2013	5	26	3	20.746
SJRGPD1	2013	5	26	2	21.056
SJRGPD1	2013	5	26	1	21.342
SJRGPD1	2013	5	26	0	21.342
SJRGPD1	2013	5	25	23	21.604
SJRGPD1	2013	5	25	22	22.034
SJRGPD1	2013	5	25	21	22.25
SJRGPD1	2013	5	25	20	22.513
SJRGPD1	2013	5	25	19	22.729
SJRGPD1	2013	5	25	18	22.872
SJRGPD1	2013	5	25	17	22.824
SJRGPD1	2013	5	25	16	22.585
SJRGPD1	2013	5	25	15	22.345
SJRGPD1	2013	5	25	14	22.25
SJRGPD1	2013	5	25	13	22.011
SJRGPD1	2013	5	25	12	21.413
SJRGPD1	2013	5	25	11	20.913
SJRGPD1	2013	5	25	10	20.46
SJRGPD1	2013	5	25	9	20.222
SJRGPD1	2013	5	25	8	20.103
SJRGPD1	2013	5	25	7	20.222
SJRGPD1	2013	5	25	6	20.293
SJRGPD1	2013	5	25	5	20.46
SJRGPD1	2013	5	25	4	20.627
SJRGPD1	2013	5	25	3	20.817
SJRGPD1	2013	5	25	2	21.032
SJRGPD1	2013	5	25	1	21.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	25	0	21.509
SJRGPD1	2013	5	24	23	21.772
SJRGPD1	2013	5	24	22	21.987
SJRGPD1	2013	5	24	21	22.417
SJRGPD1	2013	5	24	20	22.633
SJRGPD1	2013	5	24	19	22.824
SJRGPD1	2013	5	24	18	23.136
SJRGPD1	2013	5	24	17	22.968
SJRGPD1	2013	5	24	16	22.633
SJRGPD1	2013	5	24	15	22.226
SJRGPD1	2013	5	24	14	21.795
SJRGPD1	2013	5	24	13	21.342
SJRGPD1	2013	5	24	12	20.984
SJRGPD1	2013	5	24	11	20.674
SJRGPD1	2013	5	24	10	20.293
SJRGPD1	2013	5	24	9	19.912
SJRGPD1	2013	5	24	8	19.698
SJRGPD1	2013	5	24	7	19.627
SJRGPD1	2013	5	24	6	19.674
SJRGPD1	2013	5	24	5	19.793
SJRGPD1	2013	5	24	4	19.912
SJRGPD1	2013	5	24	3	20.007
SJRGPD1	2013	5	24	2	20.174
SJRGPD1	2013	5	24	1	20.365
SJRGPD1	2013	5	24	0	20.603
SJRGPD1	2013	5	23	23	20.77
SJRGPD1	2013	5	23	22	20.936
SJRGPD1	2013	5	23	21	21.175
SJRGPD1	2013	5	23	20	21.437
SJRGPD1	2013	5	23	19	21.581
SJRGPD1	2013	5	23	18	21.748
SJRGPD1	2013	5	23	17	21.557
SJRGPD1	2013	5	23	16	21.461
SJRGPD1	2013	5	23	15	21.199
SJRGPD1	2013	5	23	14	20.96
SJRGPD1	2013	5	23	13	20.46
SJRGPD1	2013	5	23	12	20.031
SJRGPD1	2013	5	23	11	19.841
SJRGPD1	2013	5	23	10	19.579
SJRGPD1	2013	5	23	9	19.341
SJRGPD1	2013	5	23	8	19.318
SJRGPD1	2013	5	23	7	19.389
SJRGPD1	2013	5	23	6	19.413
SJRGPD1	2013	5	23	5	19.555

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	23	4	19.674
SJRGPD1	2013	5	23	3	19.746
SJRGPD1	2013	5	23	2	19.865
SJRGPD1	2013	5	23	1	20.007
SJRGPD1	2013	5	23	0	20.126
SJRGPD1	2013	5	22	23	20.341
SJRGPD1	2013	5	22	22	20.484
SJRGPD1	2013	5	22	21	20.627
SJRGPD1	2013	5	22	20	20.722
SJRGPD1	2013	5	22	19	20.817
SJRGPD1	2013	5	22	18	20.913
SJRGPD1	2013	5	22	17	20.913
SJRGPD1	2013	5	22	16	20.865
SJRGPD1	2013	5	22	15	20.793
SJRGPD1	2013	5	22	14	20.579
SJRGPD1	2013	5	22	13	20.484
SJRGPD1	2013	5	22	12	20.317
SJRGPD1	2013	5	22	11	20.174
SJRGPD1	2013	5	22	10	20.055
SJRGPD1	2013	5	22	9	20.031
SJRGPD1	2013	5	22	8	20.103
SJRGPD1	2013	5	22	7	20.293
SJRGPD1	2013	5	22	6	20.293
SJRGPD1	2013	5	22	5	20.365
SJRGPD1	2013	5	22	4	20.793
SJRGPD1	2013	5	22	3	21.199
SJRGPD1	2013	5	22	2	21.485
SJRGPD1	2013	5	22	1	21.604
SJRGPD1	2013	5	22	0	21.772
SJRGPD1	2013	5	21	23	21.963
SJRGPD1	2013	5	21	22	22.489
SJRGPD1	2013	5	21	21	22.872
SJRGPD1	2013	5	21	20	23.328
SJRGPD1	2013	5	21	19	23.857
SJRGPD1	2013	5	21	18	24.098
SJRGPD1	2013	5	21	17	23.905
SJRGPD1	2013	5	21	16	24.267
SJRGPD1	2013	5	21	15	23.833
SJRGPD1	2013	5	21	14	23.689
SJRGPD1	2013	5	21	13	23.472
SJRGPD1	2013	5	21	12	23.016
SJRGPD1	2013	5	21	11	22.729
SJRGPD1	2013	5	21	10	22.417
SJRGPD1	2013	5	21	9	22.154

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	21	8	22.106
SJRGPD1	2013	5	21	7	22.106
SJRGPD1	2013	5	21	6	22.226
SJRGPD1	2013	5	21	5	22.369
SJRGPD1	2013	5	21	4	22.561
SJRGPD1	2013	5	21	3	22.729
SJRGPD1	2013	5	21	2	22.944
SJRGPD1	2013	5	21	1	23.184
SJRGPD1	2013	5	21	0	23.448
SJRGPD1	2013	5	20	23	23.689
SJRGPD1	2013	5	20	22	23.905
SJRGPD1	2013	5	20	21	24.267
SJRGPD1	2013	5	20	20	24.484
SJRGPD1	2013	5	20	19	24.677
SJRGPD1	2013	5	20	18	24.798
SJRGPD1	2013	5	20	17	24.702
SJRGPD1	2013	5	20	16	23.497
SJRGPD1	2013	5	20	15	24.002
SJRGPD1	2013	5	20	14	23.545
SJRGPD1	2013	5	20	13	23.016
SJRGPD1	2013	5	20	12	22.513
SJRGPD1	2013	5	20	11	21.891
SJRGPD1	2013	5	20	10	21.557
SJRGPD1	2013	5	20	9	21.246
SJRGPD1	2013	5	20	8	21.079
SJRGPD1	2013	5	20	7	20.984
SJRGPD1	2013	5	20	6	21.056
SJRGPD1	2013	5	20	5	21.175
SJRGPD1	2013	5	20	4	21.318
SJRGPD1	2013	5	20	3	21.461
SJRGPD1	2013	5	20	2	21.652
SJRGPD1	2013	5	20	1	21.772
SJRGPD1	2013	5	20	0	21.915
SJRGPD1	2013	5	19	23	22.106
SJRGPD1	2013	5	19	22	22.345
SJRGPD1	2013	5	19	21	22.585
SJRGPD1	2013	5	19	20	22.441
SJRGPD1	2013	5	19	19	22.345
SJRGPD1	2013	5	19	18	22.633
SJRGPD1	2013	5	19	17	22.944
SJRGPD1	2013	5	19	16	22.848
SJRGPD1	2013	5	19	15	22.537
SJRGPD1	2013	5	19	14	22.202
SJRGPD1	2013	5	19	13	21.772

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	19	12	21.342
SJRGPD1	2013	5	19	11	20.96
SJRGPD1	2013	5	19	10	20.841
SJRGPD1	2013	5	19	9	20.484
SJRGPD1	2013	5	19	8	20.46
SJRGPD1	2013	5	19	7	20.555
SJRGPD1	2013	5	19	6	20.603
SJRGPD1	2013	5	19	5	20.746
SJRGPD1	2013	5	19	4	20.865
SJRGPD1	2013	5	19	3	21.008
SJRGPD1	2013	5	19	2	21.127
SJRGPD1	2013	5	19	1	21.27
SJRGPD1	2013	5	19	0	21.437
SJRGPD1	2013	5	18	23	21.676
SJRGPD1	2013	5	18	22	22.011
SJRGPD1	2013	5	18	21	22.202
SJRGPD1	2013	5	18	20	22.441
SJRGPD1	2013	5	18	19	22.609
SJRGPD1	2013	5	18	18	22.609
SJRGPD1	2013	5	18	17	22.776
SJRGPD1	2013	5	18	16	22.729
SJRGPD1	2013	5	18	15	22.513
SJRGPD1	2013	5	18	14	22.202
SJRGPD1	2013	5	18	13	21.795
SJRGPD1	2013	5	18	12	21.533
SJRGPD1	2013	5	18	11	21.199
SJRGPD1	2013	5	18	10	20.865
SJRGPD1	2013	5	18	9	20.746
SJRGPD1	2013	5	18	8	20.65
SJRGPD1	2013	5	18	7	20.65
SJRGPD1	2013	5	18	6	20.746
SJRGPD1	2013	5	18	5	20.889
SJRGPD1	2013	5	18	4	21.032
SJRGPD1	2013	5	18	3	21.151
SJRGPD1	2013	5	18	2	21.27
SJRGPD1	2013	5	18	1	21.461
SJRGPD1	2013	5	18	0	21.557
SJRGPD1	2013	5	17	23	21.748
SJRGPD1	2013	5	17	22	21.915
SJRGPD1	2013	5	17	21	22.13
SJRGPD1	2013	5	17	20	22.274
SJRGPD1	2013	5	17	19	22.489
SJRGPD1	2013	5	17	18	22.657
SJRGPD1	2013	5	17	17	22.633

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	17	16	22.681
SJRGPD1	2013	5	17	15	22.465
SJRGPD1	2013	5	17	14	22.13
SJRGPD1	2013	5	17	13	21.891
SJRGPD1	2013	5	17	12	21.533
SJRGPD1	2013	5	17	11	21.342
SJRGPD1	2013	5	17	10	21.151
SJRGPD1	2013	5	17	9	21.008
SJRGPD1	2013	5	17	8	21.008
SJRGPD1	2013	5	17	7	21.032
SJRGPD1	2013	5	17	6	21.127
SJRGPD1	2013	5	17	5	21.246
SJRGPD1	2013	5	17	4	21.342
SJRGPD1	2013	5	17	3	21.437
SJRGPD1	2013	5	17	2	21.581
SJRGPD1	2013	5	17	1	21.7
SJRGPD1	2013	5	17	0	21.843
SJRGPD1	2013	5	16	23	21.915
SJRGPD1	2013	5	16	22	22.058
SJRGPD1	2013	5	16	21	22.154
SJRGPD1	2013	5	16	20	22.25
SJRGPD1	2013	5	16	19	22.321
SJRGPD1	2013	5	16	18	22.369
SJRGPD1	2013	5	16	17	22.369
SJRGPD1	2013	5	16	16	22.369
SJRGPD1	2013	5	16	15	22.369
SJRGPD1	2013	5	16	14	22.345
SJRGPD1	2013	5	16	13	22.345
SJRGPD1	2013	5	16	12	22.345
SJRGPD1	2013	5	16	11	22.393
SJRGPD1	2013	5	16	10	22.489
SJRGPD1	2013	5	16	9	22.513
SJRGPD1	2013	5	16	8	22.561
SJRGPD1	2013	5	16	7	22.585
SJRGPD1	2013	5	16	6	22.681
SJRGPD1	2013	5	16	5	22.8
SJRGPD1	2013	5	16	4	23.016
SJRGPD1	2013	5	16	3	23.136
SJRGPD1	2013	5	16	2	23.28
SJRGPD1	2013	5	16	1	23.472
SJRGPD1	2013	5	16	0	23.665
SJRGPD1	2013	5	15	23	23.857
SJRGPD1	2013	5	15	22	24.002
SJRGPD1	2013	5	15	21	24.219

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	15	20	24.484
SJRGPD1	2013	5	15	19	24.798
SJRGPD1	2013	5	15	18	25.113
SJRGPD1	2013	5	15	17	25.477
SJRGPD1	2013	5	15	16	25.404
SJRGPD1	2013	5	15	15	25.258
SJRGPD1	2013	5	15	14	24.895
SJRGPD1	2013	5	15	13	24.315
SJRGPD1	2013	5	15	12	24.05
SJRGPD1	2013	5	15	11	23.857
SJRGPD1	2013	5	15	10	23.497
SJRGPD1	2013	5	15	9	23.304
SJRGPD1	2013	5	15	8	23.208
SJRGPD1	2013	5	15	7	23.256
SJRGPD1	2013	5	15	6	23.4
SJRGPD1	2013	5	15	5	23.593
SJRGPD1	2013	5	15	4	23.785
SJRGPD1	2013	5	15	3	23.93
SJRGPD1	2013	5	15	2	24.098
SJRGPD1	2013	5	15	1	24.291
SJRGPD1	2013	5	15	0	24.436
SJRGPD1	2013	5	14	23	24.702
SJRGPD1	2013	5	14	22	24.992
SJRGPD1	2013	5	14	21	25.307
SJRGPD1	2013	5	14	20	25.453
SJRGPD1	2013	5	14	19	25.453
SJRGPD1	2013	5	14	18	25.574
SJRGPD1	2013	5	14	17	25.574
SJRGPD1	2013	5	14	16	25.55
SJRGPD1	2013	5	14	15	25.525
SJRGPD1	2013	5	14	14	25.21
SJRGPD1	2013	5	14	13	24.798
SJRGPD1	2013	5	14	12	24.436
SJRGPD1	2013	5	14	11	24.171
SJRGPD1	2013	5	14	10	23.665
SJRGPD1	2013	5	14	9	23.593
SJRGPD1	2013	5	14	8	23.641
SJRGPD1	2013	5	14	7	23.761
SJRGPD1	2013	5	14	6	23.809
SJRGPD1	2013	5	14	5	24.074
SJRGPD1	2013	5	14	4	24.243
SJRGPD1	2013	5	14	3	24.412
SJRGPD1	2013	5	14	2	24.653
SJRGPD1	2013	5	14	1	24.871

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	14	0	25.113
SJRGPD1	2013	5	13	23	25.404
SJRGPD1	2013	5	13	22	25.647
SJRGPD1	2013	5	13	21	25.866
SJRGPD1	2013	5	13	20	26.28
SJRGPD1	2013	5	13	19	26.598
SJRGPD1	2013	5	13	18	26.769
SJRGPD1	2013	5	13	17	26.818
SJRGPD1	2013	5	13	16	26.353
SJRGPD1	2013	5	13	15	25.939
SJRGPD1	2013	5	13	14	25.55
SJRGPD1	2013	5	13	13	24.823
SJRGPD1	2013	5	13	12	24.46
SJRGPD1	2013	5	13	11	24.243
SJRGPD1	2013	5	13	10	23.857
SJRGPD1	2013	5	13	9	23.737
SJRGPD1	2013	5	13	8	23.569
SJRGPD1	2013	5	13	7	23.497
SJRGPD1	2013	5	13	6	23.593
SJRGPD1	2013	5	13	5	23.785
SJRGPD1	2013	5	13	4	23.93
SJRGPD1	2013	5	13	3	24.098
SJRGPD1	2013	5	13	2	24.267
SJRGPD1	2013	5	13	1	24.388
SJRGPD1	2013	5	13	0	24.557
SJRGPD1	2013	5	12	23	24.798
SJRGPD1	2013	5	12	22	25.04
SJRGPD1	2013	5	12	21	25.283
SJRGPD1	2013	5	12	20	25.671
SJRGPD1	2013	5	12	19	26.109
SJRGPD1	2013	5	12	18	26.378
SJRGPD1	2013	5	12	17	26.695
SJRGPD1	2013	5	12	16	26.744
SJRGPD1	2013	5	12	15	26.134
SJRGPD1	2013	5	12	14	25.307
SJRGPD1	2013	5	12	13	24.823
SJRGPD1	2013	5	12	12	24.412
SJRGPD1	2013	5	12	11	24.219
SJRGPD1	2013	5	12	10	23.881
SJRGPD1	2013	5	12	9	23.545
SJRGPD1	2013	5	12	8	23.497
SJRGPD1	2013	5	12	7	23.424
SJRGPD1	2013	5	12	6	23.497
SJRGPD1	2013	5	12	5	23.665



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	12	4	23.833
SJRGPD1	2013	5	12	3	23.978
SJRGPD1	2013	5	12	2	24.171
SJRGPD1	2013	5	12	1	24.412
SJRGPD1	2013	5	12	0	24.581
SJRGPD1	2013	5	11	23	24.774
SJRGPD1	2013	5	11	22	24.944
SJRGPD1	2013	5	11	21	25.186
SJRGPD1	2013	5	11	20	25.647
SJRGPD1	2013	5	11	19	25.89
SJRGPD1	2013	5	11	18	25.963
SJRGPD1	2013	5	11	17	25.866
SJRGPD1	2013	5	11	16	25.162
SJRGPD1	2013	5	11	15	24.508
SJRGPD1	2013	5	11	14	24.002
SJRGPD1	2013	5	11	13	23.593
SJRGPD1	2013	5	11	12	23.184
SJRGPD1	2013	5	11	11	22.824
SJRGPD1	2013	5	11	10	22.417
SJRGPD1	2013	5	11	9	22.202
SJRGPD1	2013	5	11	8	22.082
SJRGPD1	2013	5	11	7	22.058
SJRGPD1	2013	5	11	6	22.154
SJRGPD1	2013	5	11	5	22.298
SJRGPD1	2013	5	11	4	22.441
SJRGPD1	2013	5	11	3	22.609
SJRGPD1	2013	5	11	2	22.8
SJRGPD1	2013	5	11	1	22.992
SJRGPD1	2013	5	11	0	23.16
SJRGPD1	2013	5	10	23	23.16
SJRGPD1	2013	5	10	22	23.304
SJRGPD1	2013	5	10	21	23.448
SJRGPD1	2013	5	10	20	23.569
SJRGPD1	2013	5	10	19	23.93
SJRGPD1	2013	5	10	18	24.243
SJRGPD1	2013	5	10	17	23.93
SJRGPD1	2013	5	10	16	22.992
SJRGPD1	2013	5	10	15	22.944
SJRGPD1	2013	5	10	14	23.04
SJRGPD1	2013	5	10	13	22.298
SJRGPD1	2013	5	10	12	21.652
SJRGPD1	2013	5	10	11	21.27
SJRGPD1	2013	5	10	10	20.96
SJRGPD1	2013	5	10	9	20.77

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	10	8	20.65
SJRGPD1	2013	5	10	7	20.627
SJRGPD1	2013	5	10	6	20.722
SJRGPD1	2013	5	10	5	20.841
SJRGPD1	2013	5	10	4	20.984
SJRGPD1	2013	5	10	3	21.103
SJRGPD1	2013	5	10	2	21.151
SJRGPD1	2013	5	10	1	21.318
SJRGPD1	2013	5	10	0	21.509
SJRGPD1	2013	5	9	23	21.724
SJRGPD1	2013	5	9	22	21.867
SJRGPD1	2013	5	9	21	21.915
SJRGPD1	2013	5	9	20	21.939
SJRGPD1	2013	5	9	19	22.154
SJRGPD1	2013	5	9	18	22.321
SJRGPD1	2013	5	9	17	22.298
SJRGPD1	2013	5	9	16	22.25
SJRGPD1	2013	5	9	15	22.034
SJRGPD1	2013	5	9	14	21.604
SJRGPD1	2013	5	9	13	21.175
SJRGPD1	2013	5	9	12	20.722
SJRGPD1	2013	5	9	11	20.317
SJRGPD1	2013	5	9	10	20.055
SJRGPD1	2013	5	9	9	19.865
SJRGPD1	2013	5	9	8	19.817
SJRGPD1	2013	5	9	7	19.817
SJRGPD1	2013	5	9	6	19.912
SJRGPD1	2013	5	9	5	20.031
SJRGPD1	2013	5	9	4	20.15
SJRGPD1	2013	5	9	3	20.317
SJRGPD1	2013	5	9	2	20.412
SJRGPD1	2013	5	9	1	20.507
SJRGPD1	2013	5	9	0	20.484
SJRGPD1	2013	5	8	23	21.056
SJRGPD1	2013	5	8	22	21.246
SJRGPD1	2013	5	8	21	21.342
SJRGPD1	2013	5	8	20	21.485
SJRGPD1	2013	5	8	19	21.7
SJRGPD1	2013	5	8	18	21.819
SJRGPD1	2013	5	8	17	21.7
SJRGPD1	2013	5	8	16	21.604
SJRGPD1	2013	5	8	15	21.199
SJRGPD1	2013	5	8	14	21.032
SJRGPD1	2013	5	8	13	20.579

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	8	12	20.317
SJRGPD1	2013	5	8	11	19.984
SJRGPD1	2013	5	8	10	19.793
SJRGPD1	2013	5	8	9	19.532
SJRGPD1	2013	5	8	8	19.436
SJRGPD1	2013	5	8	7	19.413
SJRGPD1	2013	5	8	6	19.46
SJRGPD1	2013	5	8	5	19.532
SJRGPD1	2013	5	8	4	19.603
SJRGPD1	2013	5	8	3	19.674
SJRGPD1	2013	5	8	2	19.77
SJRGPD1	2013	5	8	1	19.865
SJRGPD1	2013	5	8	0	19.96
SJRGPD1	2013	5	7	23	20.055
SJRGPD1	2013	5	7	22	20.15
SJRGPD1	2013	5	7	21	20.246
SJRGPD1	2013	5	7	20	20.365
SJRGPD1	2013	5	7	19	20.436
SJRGPD1	2013	5	7	18	20.531
SJRGPD1	2013	5	7	17	20.555
SJRGPD1	2013	5	7	16	20.46
SJRGPD1	2013	5	7	15	20.222
SJRGPD1	2013	5	7	14	20.246
SJRGPD1	2013	5	7	13	20.079
SJRGPD1	2013	5	7	12	20.15
SJRGPD1	2013	5	7	11	20.079
SJRGPD1	2013	5	7	10	19.793
SJRGPD1	2013	5	7	9	19.77
SJRGPD1	2013	5	7	8	19.722
SJRGPD1	2013	5	7	7	19.77
SJRGPD1	2013	5	7	6	19.793
SJRGPD1	2013	5	7	5	19.888
SJRGPD1	2013	5	7	4	20.007
SJRGPD1	2013	5	7	3	20.126
SJRGPD1	2013	5	7	2	20.269
SJRGPD1	2013	5	7	1	20.341
SJRGPD1	2013	5	7	0	20.412
SJRGPD1	2013	5	6	23	20.46
SJRGPD1	2013	5	6	22	20.507
SJRGPD1	2013	5	6	21	20.555
SJRGPD1	2013	5	6	20	20.65
SJRGPD1	2013	5	6	19	20.793
SJRGPD1	2013	5	6	18	20.865
SJRGPD1	2013	5	6	17	20.77

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	6	16	20.674
SJRGPD1	2013	5	6	15	20.96
SJRGPD1	2013	5	6	14	20.722
SJRGPD1	2013	5	6	13	20.77
SJRGPD1	2013	5	6	12	20.507
SJRGPD1	2013	5	6	11	20.269
SJRGPD1	2013	5	6	10	20.031
SJRGPD1	2013	5	6	9	19.865
SJRGPD1	2013	5	6	8	19.651
SJRGPD1	2013	5	6	7	19.722
SJRGPD1	2013	5	6	6	19.77
SJRGPD1	2013	5	6	5	19.841
SJRGPD1	2013	5	6	4	19.865
SJRGPD1	2013	5	6	3	19.96
SJRGPD1	2013	5	6	2	20.007
SJRGPD1	2013	5	6	1	20.174
SJRGPD1	2013	5	6	0	20.293
SJRGPD1	2013	5	5	23	20.436
SJRGPD1	2013	5	5	22	20.531
SJRGPD1	2013	5	5	21	20.579
SJRGPD1	2013	5	5	20	20.65
SJRGPD1	2013	5	5	19	20.793
SJRGPD1	2013	5	5	18	20.936
SJRGPD1	2013	5	5	17	20.865
SJRGPD1	2013	5	5	16	21.056
SJRGPD1	2013	5	5	15	20.984
SJRGPD1	2013	5	5	14	20.817
SJRGPD1	2013	5	5	13	20.507
SJRGPD1	2013	5	5	12	20.365
SJRGPD1	2013	5	5	11	20.317
SJRGPD1	2013	5	5	10	20.126
SJRGPD1	2013	5	5	9	20.15
SJRGPD1	2013	5	5	8	20.174
SJRGPD1	2013	5	5	7	20.484
SJRGPD1	2013	5	5	6	20.77
SJRGPD1	2013	5	5	5	21.032
SJRGPD1	2013	5	5	4	21.27
SJRGPD1	2013	5	5	3	21.557
SJRGPD1	2013	5	5	2	21.915
SJRGPD1	2013	5	5	1	22.369
SJRGPD1	2013	5	5	0	22.968
SJRGPD1	2013	5	4	23	23.4
SJRGPD1	2013	5	4	22	23.641
SJRGPD1	2013	5	4	21	24.05

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	4	20	24.243
SJRGPD1	2013	5	4	19	24.098
SJRGPD1	2013	5	4	18	24.388
SJRGPD1	2013	5	4	17	24.702
SJRGPD1	2013	5	4	16	24.532
SJRGPD1	2013	5	4	15	23.497
SJRGPD1	2013	5	4	14	23.472
SJRGPD1	2013	5	4	13	23.521
SJRGPD1	2013	5	4	12	22.321
SJRGPD1	2013	5	4	11	22.034
SJRGPD1	2013	5	4	10	21.628
SJRGPD1	2013	5	4	9	21.485
SJRGPD1	2013	5	4	8	21.318
SJRGPD1	2013	5	4	7	21.294
SJRGPD1	2013	5	4	6	21.485
SJRGPD1	2013	5	4	5	21.7
SJRGPD1	2013	5	4	4	21.891
SJRGPD1	2013	5	4	3	22.106
SJRGPD1	2013	5	4	2	22.345
SJRGPD1	2013	5	4	1	22.513
SJRGPD1	2013	5	4	0	22.753
SJRGPD1	2013	5	3	23	22.968
SJRGPD1	2013	5	3	22	23.088
SJRGPD1	2013	5	3	21	23.28
SJRGPD1	2013	5	3	20	23.689
SJRGPD1	2013	5	3	19	23.905
SJRGPD1	2013	5	3	18	24.122
SJRGPD1	2013	5	3	17	23.833
SJRGPD1	2013	5	3	16	23.978
SJRGPD1	2013	5	3	15	23.833
SJRGPD1	2013	5	3	14	23.136
SJRGPD1	2013	5	3	13	22.92
SJRGPD1	2013	5	3	12	22.513
SJRGPD1	2013	5	3	11	22.082
SJRGPD1	2013	5	3	10	21.867
SJRGPD1	2013	5	3	9	21.652
SJRGPD1	2013	5	3	8	21.461
SJRGPD1	2013	5	3	7	21.509
SJRGPD1	2013	5	3	6	21.652
SJRGPD1	2013	5	3	5	21.867
SJRGPD1	2013	5	3	4	22.058
SJRGPD1	2013	5	3	3	22.202
SJRGPD1	2013	5	3	2	22.441
SJRGPD1	2013	5	3	1	22.609

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	3	0	22.848
SJRGPD1	2013	5	2	23	23.064
SJRGPD1	2013	5	2	22	23.232
SJRGPD1	2013	5	2	21	23.424
SJRGPD1	2013	5	2	20	23.593
SJRGPD1	2013	5	2	19	23.641
SJRGPD1	2013	5	2	18	23.665
SJRGPD1	2013	5	2	17	23.376
SJRGPD1	2013	5	2	16	23.016
SJRGPD1	2013	5	2	15	22.633
SJRGPD1	2013	5	2	14	22.274
SJRGPD1	2013	5	2	13	22.058
SJRGPD1	2013	5	2	12	21.819
SJRGPD1	2013	5	2	11	21.413
SJRGPD1	2013	5	2	10	21.151
SJRGPD1	2013	5	2	9	20.96
SJRGPD1	2013	5	2	8	20.913
SJRGPD1	2013	5	2	7	20.865
SJRGPD1	2013	5	2	6	20.984
SJRGPD1	2013	5	2	5	21.151
SJRGPD1	2013	5	2	4	21.294
SJRGPD1	2013	5	2	3	21.533
SJRGPD1	2013	5	2	2	21.772
SJRGPD1	2013	5	2	1	21.915
SJRGPD1	2013	5	2	0	22.106
SJRGPD1	2013	5	1	23	22.298
SJRGPD1	2013	5	1	22	22.441
SJRGPD1	2013	5	1	21	22.681
SJRGPD1	2013	5	1	20	22.681
SJRGPD1	2013	5	1	19	22.633
SJRGPD1	2013	5	1	18	22.848
SJRGPD1	2013	5	1	17	22.896
SJRGPD1	2013	5	1	16	22.202
SJRGPD1	2013	5	1	15	21.772
SJRGPD1	2013	5	1	14	21.27
SJRGPD1	2013	5	1	13	20.936
SJRGPD1	2013	5	1	12	20.722
SJRGPD1	2013	5	1	11	20.531
SJRGPD1	2013	5	1	10	20.365
SJRGPD1	2013	5	1	9	19.984
SJRGPD1	2013	5	1	8	19.817
SJRGPD1	2013	5	1	7	19.746
SJRGPD1	2013	5	1	6	19.555
SJRGPD1	2013	5	1	5	19.722

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	5	1	4	19.912
SJRGPD1	2013	5	1	3	20.055
SJRGPD1	2013	5	1	2	20.15
SJRGPD1	2013	5	1	1	20.341
SJRGPD1	2013	5	1	0	20.531
SJRGPD1	2013	4	30	23	20.722
SJRGPD1	2013	4	30	22	20.722
SJRGPD1	2013	4	30	21	21.056
SJRGPD1	2013	4	30	20	21.056
SJRGPD1	2013	4	30	19	21.366
SJRGPD1	2013	4	30	18	21.748
SJRGPD1	2013	4	30	17	21.867
SJRGPD1	2013	4	30	16	22.034
SJRGPD1	2013	4	30	15	22.082
SJRGPD1	2013	4	30	14	22.082
SJRGPD1	2013	4	30	13	21.915
SJRGPD1	2013	4	30	12	21.676
SJRGPD1	2013	4	30	11	21.533
SJRGPD1	2013	4	30	10	21.127
SJRGPD1	2013	4	30	9	21.056
SJRGPD1	2013	4	30	8	21.079
SJRGPD1	2013	4	30	7	21.079
SJRGPD1	2013	4	30	6	21.175
SJRGPD1	2013	4	30	5	21.342
SJRGPD1	2013	4	30	4	21.628
SJRGPD1	2013	4	30	3	21.915
SJRGPD1	2013	4	30	2	22.13
SJRGPD1	2013	4	30	1	22.393
SJRGPD1	2013	4	30	0	22.561
SJRGPD1	2013	4	29	23	22.896
SJRGPD1	2013	4	29	22	23.136
SJRGPD1	2013	4	29	21	23.4
SJRGPD1	2013	4	29	20	23.785
SJRGPD1	2013	4	29	19	24.098
SJRGPD1	2013	4	29	18	24.219
SJRGPD1	2013	4	29	17	24.412
SJRGPD1	2013	4	29	16	24.243
SJRGPD1	2013	4	29	15	24.098
SJRGPD1	2013	4	29	14	23.497
SJRGPD1	2013	4	29	13	23.208
SJRGPD1	2013	4	29	12	22.848
SJRGPD1	2013	4	29	11	22.202
SJRGPD1	2013	4	29	10	21.867
SJRGPD1	2013	4	29	9	21.461

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	29	8	21.27
SJRGPD1	2013	4	29	7	21.246
SJRGPD1	2013	4	29	6	21.366
SJRGPD1	2013	4	29	5	21.557
SJRGPD1	2013	4	29	4	21.724
SJRGPD1	2013	4	29	3	21.867
SJRGPD1	2013	4	29	2	22.034
SJRGPD1	2013	4	29	1	22.226
SJRGPD1	2013	4	29	0	22.489
SJRGPD1	2013	4	28	23	22.681
SJRGPD1	2013	4	28	22	22.896
SJRGPD1	2013	4	28	21	22.92
SJRGPD1	2013	4	28	20	23.545
SJRGPD1	2013	4	28	19	23.761
SJRGPD1	2013	4	28	18	23.93
SJRGPD1	2013	4	28	17	24.122
SJRGPD1	2013	4	28	16	24.002
SJRGPD1	2013	4	28	15	23.713
SJRGPD1	2013	4	28	14	23.16
SJRGPD1	2013	4	28	13	22.393
SJRGPD1	2013	4	28	12	22.106
SJRGPD1	2013	4	28	11	21.748
SJRGPD1	2013	4	28	10	21.246
SJRGPD1	2013	4	28	9	21.079
SJRGPD1	2013	4	28	8	20.865
SJRGPD1	2013	4	28	7	20.913
SJRGPD1	2013	4	28	6	21.103
SJRGPD1	2013	4	28	5	21.318
SJRGPD1	2013	4	28	4	21.461
SJRGPD1	2013	4	28	3	21.628
SJRGPD1	2013	4	28	2	21.867
SJRGPD1	2013	4	28	1	22.13
SJRGPD1	2013	4	28	0	22.274
SJRGPD1	2013	4	27	23	22.537
SJRGPD1	2013	4	27	22	22.633
SJRGPD1	2013	4	27	21	22.968
SJRGPD1	2013	4	27	20	23.232
SJRGPD1	2013	4	27	19	23.4
SJRGPD1	2013	4	27	18	23.737
SJRGPD1	2013	4	27	17	23.833
SJRGPD1	2013	4	27	16	23.954
SJRGPD1	2013	4	27	15	23.352
SJRGPD1	2013	4	27	14	21.939
SJRGPD1	2013	4	27	13	21.461



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	27	12	21.127
SJRGPD1	2013	4	27	11	20.936
SJRGPD1	2013	4	27	10	20.46
SJRGPD1	2013	4	27	9	20.341
SJRGPD1	2013	4	27	8	20.079
SJRGPD1	2013	4	27	7	20.055
SJRGPD1	2013	4	27	6	20.198
SJRGPD1	2013	4	27	5	20.412
SJRGPD1	2013	4	27	4	20.579
SJRGPD1	2013	4	27	3	20.793
SJRGPD1	2013	4	27	2	20.913
SJRGPD1	2013	4	27	1	21.127
SJRGPD1	2013	4	27	0	21.366
SJRGPD1	2013	4	26	23	21.628
SJRGPD1	2013	4	26	22	21.843
SJRGPD1	2013	4	26	21	22.106
SJRGPD1	2013	4	26	20	22.441
SJRGPD1	2013	4	26	19	22.872
SJRGPD1	2013	4	26	18	23.064
SJRGPD1	2013	4	26	17	23.04
SJRGPD1	2013	4	26	16	22.968
SJRGPD1	2013	4	26	15	22.633
SJRGPD1	2013	4	26	14	22.369
SJRGPD1	2013	4	26	13	21.676
SJRGPD1	2013	4	26	12	20.627
SJRGPD1	2013	4	26	11	20.293
SJRGPD1	2013	4	26	10	20.103
SJRGPD1	2013	4	26	9	19.888
SJRGPD1	2013	4	26	8	19.722
SJRGPD1	2013	4	26	7	19.746
SJRGPD1	2013	4	26	6	19.912
SJRGPD1	2013	4	26	5	20.103
SJRGPD1	2013	4	26	4	20.317
SJRGPD1	2013	4	26	3	20.507
SJRGPD1	2013	4	26	2	20.603
SJRGPD1	2013	4	26	1	20.746
SJRGPD1	2013	4	26	0	20.936
SJRGPD1	2013	4	25	23	21.151
SJRGPD1	2013	4	25	22	21.318
SJRGPD1	2013	4	25	21	21.533
SJRGPD1	2013	4	25	20	21.819
SJRGPD1	2013	4	25	19	22.202
SJRGPD1	2013	4	25	18	22.369
SJRGPD1	2013	4	25	17	22.441

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	25	16	21.7
SJRGPD1	2013	4	25	15	21.676
SJRGPD1	2013	4	25	14	21.676
SJRGPD1	2013	4	25	13	21.127
SJRGPD1	2013	4	25	12	20.484
SJRGPD1	2013	4	25	11	20.126
SJRGPD1	2013	4	25	10	19.912
SJRGPD1	2013	4	25	9	19.77
SJRGPD1	2013	4	25	8	19.674
SJRGPD1	2013	4	25	7	19.603
SJRGPD1	2013	4	25	6	19.77
SJRGPD1	2013	4	25	5	20.031
SJRGPD1	2013	4	25	4	20.055
SJRGPD1	2013	4	25	3	20.126
SJRGPD1	2013	4	25	2	20.484
SJRGPD1	2013	4	25	1	20.722
SJRGPD1	2013	4	25	0	20.96
SJRGPD1	2013	4	24	23	21.27
SJRGPD1	2013	4	24	22	21.628
SJRGPD1	2013	4	24	21	21.915
SJRGPD1	2013	4	24	20	22.393
SJRGPD1	2013	4	24	19	23.016
SJRGPD1	2013	4	24	18	23.16
SJRGPD1	2013	4	24	17	23.04
SJRGPD1	2013	4	24	16	22.992
SJRGPD1	2013	4	24	15	22.202
SJRGPD1	2013	4	24	14	22.011
SJRGPD1	2013	4	24	13	21.437
SJRGPD1	2013	4	24	12	21.318
SJRGPD1	2013	4	24	11	20.865
SJRGPD1	2013	4	24	10	20.46
SJRGPD1	2013	4	24	9	20.365
SJRGPD1	2013	4	24	8	20.222
SJRGPD1	2013	4	24	7	20.222
SJRGPD1	2013	4	24	6	20.365
SJRGPD1	2013	4	24	5	20.555
SJRGPD1	2013	4	24	4	20.65
SJRGPD1	2013	4	24	3	20.793
SJRGPD1	2013	4	24	2	20.984
SJRGPD1	2013	4	24	1	21.223
SJRGPD1	2013	4	24	0	21.437
SJRGPD1	2013	4	23	23	21.7
SJRGPD1	2013	4	23	22	21.963
SJRGPD1	2013	4	23	21	22.274

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	23	20	22.465
SJRGPD1	2013	4	23	19	22.681
SJRGPD1	2013	4	23	18	22.681
SJRGPD1	2013	4	23	17	22.393
SJRGPD1	2013	4	23	16	22.106
SJRGPD1	2013	4	23	15	21.581
SJRGPD1	2013	4	23	14	21.318
SJRGPD1	2013	4	23	13	21.27
SJRGPD1	2013	4	23	12	20.889
SJRGPD1	2013	4	23	11	20.531
SJRGPD1	2013	4	23	10	20.15
SJRGPD1	2013	4	23	9	19.817
SJRGPD1	2013	4	23	8	19.698
SJRGPD1	2013	4	23	7	19.698
SJRGPD1	2013	4	23	6	19.888
SJRGPD1	2013	4	23	5	20.055
SJRGPD1	2013	4	23	4	20.222
SJRGPD1	2013	4	23	3	20.484
SJRGPD1	2013	4	23	2	20.674
SJRGPD1	2013	4	23	1	20.936
SJRGPD1	2013	4	23	0	21.103
SJRGPD1	2013	4	22	23	21.318
SJRGPD1	2013	4	22	22	21.581
SJRGPD1	2013	4	22	21	21.867
SJRGPD1	2013	4	22	20	22.202
SJRGPD1	2013	4	22	19	22.369
SJRGPD1	2013	4	22	18	22.537
SJRGPD1	2013	4	22	17	22.585
SJRGPD1	2013	4	22	16	22.417
SJRGPD1	2013	4	22	15	22.082
SJRGPD1	2013	4	22	14	21.366
SJRGPD1	2013	4	22	13	21.199
SJRGPD1	2013	4	22	12	20.96
SJRGPD1	2013	4	22	11	20.174
SJRGPD1	2013	4	22	10	19.984
SJRGPD1	2013	4	22	9	19.77
SJRGPD1	2013	4	22	8	19.579
SJRGPD1	2013	4	22	7	19.579
SJRGPD1	2013	4	22	6	19.77
SJRGPD1	2013	4	22	5	19.96
SJRGPD1	2013	4	22	4	20.15
SJRGPD1	2013	4	22	3	20.341
SJRGPD1	2013	4	22	2	20.555
SJRGPD1	2013	4	22	1	20.817

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	22	0	21.103
SJRGPD1	2013	4	21	23	21.318
SJRGPD1	2013	4	21	22	21.533
SJRGPD1	2013	4	21	21	21.795
SJRGPD1	2013	4	21	20	21.915
SJRGPD1	2013	4	21	19	22.393
SJRGPD1	2013	4	21	18	22.681
SJRGPD1	2013	4	21	17	22.369
SJRGPD1	2013	4	21	16	22.034
SJRGPD1	2013	4	21	15	21.127
SJRGPD1	2013	4	21	14	20.793
SJRGPD1	2013	4	21	13	20.103
SJRGPD1	2013	4	21	12	19.579
SJRGPD1	2013	4	21	11	19.627
SJRGPD1	2013	4	21	10	19.127
SJRGPD1	2013	4	21	9	18.961
SJRGPD1	2013	4	21	8	18.771
SJRGPD1	2013	4	21	7	18.699
SJRGPD1	2013	4	21	6	18.866
SJRGPD1	2013	4	21	5	19.056
SJRGPD1	2013	4	21	4	19.199
SJRGPD1	2013	4	21	3	19.413
SJRGPD1	2013	4	21	2	19.579
SJRGPD1	2013	4	21	1	19.793
SJRGPD1	2013	4	21	0	20.007
SJRGPD1	2013	4	20	23	20.198
SJRGPD1	2013	4	20	22	20.436
SJRGPD1	2013	4	20	21	20.603
SJRGPD1	2013	4	20	20	20.865
SJRGPD1	2013	4	20	19	21.175
SJRGPD1	2013	4	20	18	21.342
SJRGPD1	2013	4	20	17	21.175
SJRGPD1	2013	4	20	16	20.65
SJRGPD1	2013	4	20	15	20.103
SJRGPD1	2013	4	20	14	19.936
SJRGPD1	2013	4	20	13	19.627
SJRGPD1	2013	4	20	12	19.199
SJRGPD1	2013	4	20	11	18.628
SJRGPD1	2013	4	20	10	18.247
SJRGPD1	2013	4	20	9	17.891
SJRGPD1	2013	4	20	8	17.724
SJRGPD1	2013	4	20	7	17.701
SJRGPD1	2013	4	20	6	17.891
SJRGPD1	2013	4	20	5	18.057

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	20	4	18.224
SJRGPD1	2013	4	20	3	18.366
SJRGPD1	2013	4	20	2	18.533
SJRGPD1	2013	4	20	1	18.723
SJRGPD1	2013	4	20	0	18.842
SJRGPD1	2013	4	19	23	18.961
SJRGPD1	2013	4	19	22	19.318
SJRGPD1	2013	4	19	21	19.389
SJRGPD1	2013	4	19	20	20.103
SJRGPD1	2013	4	19	19	20.079
SJRGPD1	2013	4	19	18	20.246
SJRGPD1	2013	4	19	17	20.15
SJRGPD1	2013	4	19	16	19.96
SJRGPD1	2013	4	19	15	19.579
SJRGPD1	2013	4	19	14	18.985
SJRGPD1	2013	4	19	13	18.461
SJRGPD1	2013	4	19	12	17.915
SJRGPD1	2013	4	19	11	17.701
SJRGPD1	2013	4	19	10	17.344
SJRGPD1	2013	4	19	9	17.153
SJRGPD1	2013	4	19	8	16.987
SJRGPD1	2013	4	19	7	16.963
SJRGPD1	2013	4	19	6	17.082
SJRGPD1	2013	4	19	5	17.272
SJRGPD1	2013	4	19	4	17.415
SJRGPD1	2013	4	19	3	17.534
SJRGPD1	2013	4	19	2	17.701
SJRGPD1	2013	4	19	1	17.843
SJRGPD1	2013	4	19	0	18.01
SJRGPD1	2013	4	18	23	18.105
SJRGPD1	2013	4	18	22	18.271
SJRGPD1	2013	4	18	21	18.485
SJRGPD1	2013	4	18	20	18.675
SJRGPD1	2013	4	18	19	18.771
SJRGPD1	2013	4	18	18	18.985
SJRGPD1	2013	4	18	17	18.604
SJRGPD1	2013	4	18	16	18.366
SJRGPD1	2013	4	18	15	17.962
SJRGPD1	2013	4	18	14	17.558
SJRGPD1	2013	4	18	13	17.011
SJRGPD1	2013	4	18	12	16.606
SJRGPD1	2013	4	18	11	16.439
SJRGPD1	2013	4	18	10	16.201
SJRGPD1	2013	4	18	9	16.01

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	18	8	15.843
SJRGPD1	2013	4	18	7	15.796
SJRGPD1	2013	4	18	6	15.891
SJRGPD1	2013	4	18	5	16.034
SJRGPD1	2013	4	18	4	16.153
SJRGPD1	2013	4	18	3	16.296
SJRGPD1	2013	4	18	2	16.415
SJRGPD1	2013	4	18	1	16.534
SJRGPD1	2013	4	18	0	16.677
SJRGPD1	2013	4	17	23	16.868
SJRGPD1	2013	4	17	22	17.034
SJRGPD1	2013	4	17	21	17.225
SJRGPD1	2013	4	17	20	17.177
SJRGPD1	2013	4	17	19	17.439
SJRGPD1	2013	4	17	18	17.439
SJRGPD1	2013	4	17	17	17.534
SJRGPD1	2013	4	17	16	17.486
SJRGPD1	2013	4	17	15	17.344
SJRGPD1	2013	4	17	14	16.939
SJRGPD1	2013	4	17	13	16.63
SJRGPD1	2013	4	17	12	16.534
SJRGPD1	2013	4	17	11	16.582
SJRGPD1	2013	4	17	10	16.082
SJRGPD1	2013	4	17	9	15.676
SJRGPD1	2013	4	17	8	15.581
SJRGPD1	2013	4	17	7	15.557
SJRGPD1	2013	4	17	6	15.652
SJRGPD1	2013	4	17	5	15.748
SJRGPD1	2013	4	17	4	15.843
SJRGPD1	2013	4	17	3	16.01
SJRGPD1	2013	4	17	2	16.153
SJRGPD1	2013	4	17	1	16.249
SJRGPD1	2013	4	17	0	16.439
SJRGPD1	2013	4	16	23	16.582
SJRGPD1	2013	4	16	22	16.582
SJRGPD1	2013	4	16	21	16.82
SJRGPD1	2013	4	16	20	16.725
SJRGPD1	2013	4	16	19	17.058
SJRGPD1	2013	4	16	18	17.225
SJRGPD1	2013	4	16	17	16.606
SJRGPD1	2013	4	16	16	17.368
SJRGPD1	2013	4	16	15	17.368
SJRGPD1	2013	4	16	14	17.296
SJRGPD1	2013	4	16	13	17.011

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	16	12	16.725
SJRGPD1	2013	4	16	11	16.487
SJRGPD1	2013	4	16	10	16.201
SJRGPD1	2013	4	16	9	16.01
SJRGPD1	2013	4	16	8	16.082
SJRGPD1	2013	4	16	7	15.986
SJRGPD1	2013	4	16	6	16.082
SJRGPD1	2013	4	16	5	16.201
SJRGPD1	2013	4	16	4	16.296
SJRGPD1	2013	4	16	3	16.415
SJRGPD1	2013	4	16	2	16.534
SJRGPD1	2013	4	16	1	16.654
SJRGPD1	2013	4	16	0	16.939
SJRGPD1	2013	4	15	23	17.082
SJRGPD1	2013	4	15	22	17.463
SJRGPD1	2013	4	15	21	17.748
SJRGPD1	2013	4	15	20	18.366
SJRGPD1	2013	4	15	19	18.343
SJRGPD1	2013	4	15	18	19.318
SJRGPD1	2013	4	15	17	19.127
SJRGPD1	2013	4	15	16	19.175
SJRGPD1	2013	4	15	15	19.175
SJRGPD1	2013	4	15	14	19.199
SJRGPD1	2013	4	15	13	18.319
SJRGPD1	2013	4	15	12	17.748
SJRGPD1	2013	4	15	11	17.32
SJRGPD1	2013	4	15	10	16.963
SJRGPD1	2013	4	15	9	16.844
SJRGPD1	2013	4	15	8	16.915
SJRGPD1	2013	4	15	7	16.963
SJRGPD1	2013	4	15	6	17.058
SJRGPD1	2013	4	15	5	17.201
SJRGPD1	2013	4	15	4	17.296
SJRGPD1	2013	4	15	3	17.486
SJRGPD1	2013	4	15	2	17.629
SJRGPD1	2013	4	15	1	17.819
SJRGPD1	2013	4	15	0	18.105
SJRGPD1	2013	4	14	23	18.295
SJRGPD1	2013	4	14	22	18.485
SJRGPD1	2013	4	14	21	18.747
SJRGPD1	2013	4	14	20	18.937
SJRGPD1	2013	4	14	19	19.151
SJRGPD1	2013	4	14	18	19.389
SJRGPD1	2013	4	14	17	19.722

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	14	16	19.722
SJRGPD1	2013	4	14	15	19.627
SJRGPD1	2013	4	14	14	19.413
SJRGPD1	2013	4	14	13	19.175
SJRGPD1	2013	4	14	12	18.747
SJRGPD1	2013	4	14	11	18.39
SJRGPD1	2013	4	14	10	18.033
SJRGPD1	2013	4	14	9	18.057
SJRGPD1	2013	4	14	8	18.081
SJRGPD1	2013	4	14	7	18.152
SJRGPD1	2013	4	14	6	18.343
SJRGPD1	2013	4	14	5	18.557
SJRGPD1	2013	4	14	4	18.747
SJRGPD1	2013	4	14	3	18.889
SJRGPD1	2013	4	14	2	19.056
SJRGPD1	2013	4	14	1	19.27
SJRGPD1	2013	4	14	0	19.532
SJRGPD1	2013	4	13	23	19.793
SJRGPD1	2013	4	13	22	19.888
SJRGPD1	2013	4	13	21	20.293
SJRGPD1	2013	4	13	20	20.603
SJRGPD1	2013	4	13	19	20.722
SJRGPD1	2013	4	13	18	20.96
SJRGPD1	2013	4	13	17	21.175
SJRGPD1	2013	4	13	16	20.889
SJRGPD1	2013	4	13	15	20.531
SJRGPD1	2013	4	13	14	20.079
SJRGPD1	2013	4	13	13	19.698
SJRGPD1	2013	4	13	12	19.341
SJRGPD1	2013	4	13	11	18.818
SJRGPD1	2013	4	13	10	18.533
SJRGPD1	2013	4	13	9	18.176
SJRGPD1	2013	4	13	8	18.081
SJRGPD1	2013	4	13	7	18.129
SJRGPD1	2013	4	13	6	18.343
SJRGPD1	2013	4	13	5	18.58
SJRGPD1	2013	4	13	4	18.794
SJRGPD1	2013	4	13	3	19.032
SJRGPD1	2013	4	13	2	19.27
SJRGPD1	2013	4	13	1	19.484
SJRGPD1	2013	4	13	0	19.746
SJRGPD1	2013	4	12	23	20.055
SJRGPD1	2013	4	12	22	20.246
SJRGPD1	2013	4	12	21	20.317



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	12	20	20.77
SJRGPD1	2013	4	12	19	21.199
SJRGPD1	2013	4	12	18	21.628
SJRGPD1	2013	4	12	17	21.461
SJRGPD1	2013	4	12	16	20.936
SJRGPD1	2013	4	12	15	19.96
SJRGPD1	2013	4	12	14	19.27
SJRGPD1	2013	4	12	13	19.199
SJRGPD1	2013	4	12	12	18.628
SJRGPD1	2013	4	12	11	18.414
SJRGPD1	2013	4	12	10	17.938
SJRGPD1	2013	4	12	9	17.772
SJRGPD1	2013	4	12	8	17.701
SJRGPD1	2013	4	12	7	17.677
SJRGPD1	2013	4	12	6	17.772
SJRGPD1	2013	4	12	5	17.891
SJRGPD1	2013	4	12	4	18.01
SJRGPD1	2013	4	12	3	18.105
SJRGPD1	2013	4	12	2	18.2
SJRGPD1	2013	4	12	1	18.271
SJRGPD1	2013	4	12	0	18.366
SJRGPD1	2013	4	11	23	18.438
SJRGPD1	2013	4	11	22	18.58
SJRGPD1	2013	4	11	21	18.747
SJRGPD1	2013	4	11	20	18.913
SJRGPD1	2013	4	11	19	19.08
SJRGPD1	2013	4	11	18	19.199
SJRGPD1	2013	4	11	17	19.246
SJRGPD1	2013	4	11	16	19.056
SJRGPD1	2013	4	11	15	18.913
SJRGPD1	2013	4	11	14	18.557
SJRGPD1	2013	4	11	13	18.295
SJRGPD1	2013	4	11	12	17.986
SJRGPD1	2013	4	11	11	17.724
SJRGPD1	2013	4	11	10	17.439
SJRGPD1	2013	4	11	9	17.344
SJRGPD1	2013	4	11	8	17.534
SJRGPD1	2013	4	11	7	17.51
SJRGPD1	2013	4	11	6	17.677
SJRGPD1	2013	4	11	5	17.843
SJRGPD1	2013	4	11	4	18.081
SJRGPD1	2013	4	11	3	18.247
SJRGPD1	2013	4	11	2	18.414
SJRGPD1	2013	4	11	1	18.58

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	11	0	18.747
SJRGPD1	2013	4	10	23	18.937
SJRGPD1	2013	4	10	22	19.27
SJRGPD1	2013	4	10	21	19.603
SJRGPD1	2013	4	10	20	19.817
SJRGPD1	2013	4	10	19	19.96
SJRGPD1	2013	4	10	18	20.079
SJRGPD1	2013	4	10	17	19.436
SJRGPD1	2013	4	10	16	19.436
SJRGPD1	2013	4	10	15	19.294
SJRGPD1	2013	4	10	14	18.675
SJRGPD1	2013	4	10	13	17.629
SJRGPD1	2013	4	10	12	17.368
SJRGPD1	2013	4	10	11	16.892
SJRGPD1	2013	4	10	10	16.701
SJRGPD1	2013	4	10	9	16.439
SJRGPD1	2013	4	10	8	16.201
SJRGPD1	2013	4	10	7	16.129
SJRGPD1	2013	4	10	6	16.177
SJRGPD1	2013	4	10	5	16.249
SJRGPD1	2013	4	10	4	16.344
SJRGPD1	2013	4	10	3	16.463
SJRGPD1	2013	4	10	2	16.701
SJRGPD1	2013	4	10	1	16.915
SJRGPD1	2013	4	10	0	17.106
SJRGPD1	2013	4	9	23	17.296
SJRGPD1	2013	4	9	22	17.534
SJRGPD1	2013	4	9	21	17.819
SJRGPD1	2013	4	9	20	17.772
SJRGPD1	2013	4	9	19	18.01
SJRGPD1	2013	4	9	18	18.105
SJRGPD1	2013	4	9	17	17.605
SJRGPD1	2013	4	9	16	18.414
SJRGPD1	2013	4	9	15	18.319
SJRGPD1	2013	4	9	14	18.01
SJRGPD1	2013	4	9	13	16.915
SJRGPD1	2013	4	9	12	16.082
SJRGPD1	2013	4	9	11	16.153
SJRGPD1	2013	4	9	10	15.772
SJRGPD1	2013	4	9	9	15.509
SJRGPD1	2013	4	9	8	15.342
SJRGPD1	2013	4	9	7	15.247
SJRGPD1	2013	4	9	6	15.27
SJRGPD1	2013	4	9	5	15.342

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	9	4	15.414
SJRGPD1	2013	4	9	3	15.485
SJRGPD1	2013	4	9	2	15.509
SJRGPD1	2013	4	9	1	15.581
SJRGPD1	2013	4	9	0	15.772
SJRGPD1	2013	4	8	23	15.891
SJRGPD1	2013	4	8	22	15.843
SJRGPD1	2013	4	8	21	15.963
SJRGPD1	2013	4	8	20	16.153
SJRGPD1	2013	4	8	19	16.225
SJRGPD1	2013	4	8	18	16.32
SJRGPD1	2013	4	8	17	16.415
SJRGPD1	2013	4	8	16	16.511
SJRGPD1	2013	4	8	15	16.415
SJRGPD1	2013	4	8	14	16.296
SJRGPD1	2013	4	8	13	16.32
SJRGPD1	2013	4	8	12	16.32
SJRGPD1	2013	4	8	11	16.32
SJRGPD1	2013	4	8	10	16.225
SJRGPD1	2013	4	8	9	16.344
SJRGPD1	2013	4	8	8	16.487
SJRGPD1	2013	4	8	7	16.773
SJRGPD1	2013	4	8	6	16.844
SJRGPD1	2013	4	8	5	17.058
SJRGPD1	2013	4	8	4	17.534
SJRGPD1	2013	4	8	3	17.653
SJRGPD1	2013	4	8	2	17.867
SJRGPD1	2013	4	8	1	17.962
SJRGPD1	2013	4	8	0	17.701
SJRGPD1	2013	4	7	23	18.224
SJRGPD1	2013	4	7	22	18.58
SJRGPD1	2013	4	7	21	18.794
SJRGPD1	2013	4	7	20	19.008
SJRGPD1	2013	4	7	19	19.151
SJRGPD1	2013	4	7	18	19.294
SJRGPD1	2013	4	7	17	19.436
SJRGPD1	2013	4	7	16	19.436
SJRGPD1	2013	4	7	15	18.937
SJRGPD1	2013	4	7	14	18.58
SJRGPD1	2013	4	7	13	18.247
SJRGPD1	2013	4	7	12	17.915
SJRGPD1	2013	4	7	11	17.605
SJRGPD1	2013	4	7	10	17.439
SJRGPD1	2013	4	7	9	17.391

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	7	8	17.153
SJRGPD1	2013	4	7	7	17.106
SJRGPD1	2013	4	7	6	17.177
SJRGPD1	2013	4	7	5	17.296
SJRGPD1	2013	4	7	4	17.439
SJRGPD1	2013	4	7	3	17.629
SJRGPD1	2013	4	7	2	17.677
SJRGPD1	2013	4	7	1	17.724
SJRGPD1	2013	4	7	0	17.772
SJRGPD1	2013	4	6	23	17.962
SJRGPD1	2013	4	6	22	18.129
SJRGPD1	2013	4	6	21	18.343
SJRGPD1	2013	4	6	20	18.295
SJRGPD1	2013	4	6	19	18.438
SJRGPD1	2013	4	6	18	18.723
SJRGPD1	2013	4	6	17	18.818
SJRGPD1	2013	4	6	16	18.747
SJRGPD1	2013	4	6	15	18.628
SJRGPD1	2013	4	6	14	18.271
SJRGPD1	2013	4	6	13	18.01
SJRGPD1	2013	4	6	12	17.724
SJRGPD1	2013	4	6	11	17.32
SJRGPD1	2013	4	6	10	16.987
SJRGPD1	2013	4	6	9	17.034
SJRGPD1	2013	4	6	8	16.987
SJRGPD1	2013	4	6	7	16.987
SJRGPD1	2013	4	6	6	17.13
SJRGPD1	2013	4	6	5	17.201
SJRGPD1	2013	4	6	4	17.272
SJRGPD1	2013	4	6	3	17.391
SJRGPD1	2013	4	6	2	17.51
SJRGPD1	2013	4	6	1	17.605
SJRGPD1	2013	4	6	0	17.796
SJRGPD1	2013	4	5	23	18.033
SJRGPD1	2013	4	5	22	18.129
SJRGPD1	2013	4	5	21	18.057
SJRGPD1	2013	4	5	20	18.224
SJRGPD1	2013	4	5	19	18.343
SJRGPD1	2013	4	5	18	18.509
SJRGPD1	2013	4	5	17	18.604
SJRGPD1	2013	4	5	16	18.675
SJRGPD1	2013	4	5	15	18.723
SJRGPD1	2013	4	5	14	18.461
SJRGPD1	2013	4	5	13	18.295

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	5	12	18.224
SJRGPD1	2013	4	5	11	17.629
SJRGPD1	2013	4	5	10	17.605
SJRGPD1	2013	4	5	9	17.629
SJRGPD1	2013	4	5	8	17.629
SJRGPD1	2013	4	5	7	17.701
SJRGPD1	2013	4	5	6	17.986
SJRGPD1	2013	4	5	5	18.2
SJRGPD1	2013	4	5	4	18.295
SJRGPD1	2013	4	5	3	18.485
SJRGPD1	2013	4	5	2	18.628
SJRGPD1	2013	4	5	1	18.818
SJRGPD1	2013	4	5	0	19.056
SJRGPD1	2013	4	4	23	19.246
SJRGPD1	2013	4	4	22	19.294
SJRGPD1	2013	4	4	21	19.318
SJRGPD1	2013	4	4	20	20.269
SJRGPD1	2013	4	4	19	19.912
SJRGPD1	2013	4	4	18	20.388
SJRGPD1	2013	4	4	17	20.722
SJRGPD1	2013	4	4	16	20.031
SJRGPD1	2013	4	4	15	19.555
SJRGPD1	2013	4	4	14	19.222
SJRGPD1	2013	4	4	13	18.889
SJRGPD1	2013	4	4	12	18.461
SJRGPD1	2013	4	4	11	18.366
SJRGPD1	2013	4	4	10	18.39
SJRGPD1	2013	4	4	9	18.081
SJRGPD1	2013	4	4	8	18.723
SJRGPD1	2013	4	4	7	19.127
SJRGPD1	2013	4	4	6	19.008
SJRGPD1	2013	4	4	5	19.222
SJRGPD1	2013	4	4	4	19.413
SJRGPD1	2013	4	4	3	19.651
SJRGPD1	2013	4	4	2	19.865
SJRGPD1	2013	4	4	1	20.126
SJRGPD1	2013	4	4	0	20.365
SJRGPD1	2013	4	3	23	20.65
SJRGPD1	2013	4	3	22	21.008
SJRGPD1	2013	4	3	21	21.294
SJRGPD1	2013	4	3	20	21.413
SJRGPD1	2013	4	3	19	21.915
SJRGPD1	2013	4	3	18	21.652
SJRGPD1	2013	4	3	17	21.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	3	16	20.246
SJRGPD1	2013	4	3	15	20.222
SJRGPD1	2013	4	3	14	20.007
SJRGPD1	2013	4	3	13	19.651
SJRGPD1	2013	4	3	12	19.103
SJRGPD1	2013	4	3	11	18.771
SJRGPD1	2013	4	3	10	18.461
SJRGPD1	2013	4	3	9	18.224
SJRGPD1	2013	4	3	8	17.986
SJRGPD1	2013	4	3	7	17.986
SJRGPD1	2013	4	3	6	18.152
SJRGPD1	2013	4	3	5	18.247
SJRGPD1	2013	4	3	4	18.366
SJRGPD1	2013	4	3	3	18.533
SJRGPD1	2013	4	3	2	18.652
SJRGPD1	2013	4	3	1	18.818
SJRGPD1	2013	4	3	0	18.985
SJRGPD1	2013	4	2	23	19.08
SJRGPD1	2013	4	2	22	19.222
SJRGPD1	2013	4	2	21	19.46
SJRGPD1	2013	4	2	20	19.222
SJRGPD1	2013	4	2	19	19.199
SJRGPD1	2013	4	2	18	19.579
SJRGPD1	2013	4	2	17	19.746
SJRGPD1	2013	4	2	16	19.841
SJRGPD1	2013	4	2	15	19.77
SJRGPD1	2013	4	2	14	19.603
SJRGPD1	2013	4	2	13	19.341
SJRGPD1	2013	4	2	12	18.889
SJRGPD1	2013	4	2	11	18.39
SJRGPD1	2013	4	2	10	18.081
SJRGPD1	2013	4	2	9	17.796
SJRGPD1	2013	4	2	8	17.796
SJRGPD1	2013	4	2	7	17.772
SJRGPD1	2013	4	2	6	17.938
SJRGPD1	2013	4	2	5	18.105
SJRGPD1	2013	4	2	4	18.319
SJRGPD1	2013	4	2	3	18.509
SJRGPD1	2013	4	2	2	18.652
SJRGPD1	2013	4	2	1	18.866
SJRGPD1	2013	4	2	0	19.032
SJRGPD1	2013	4	1	23	19.27
SJRGPD1	2013	4	1	22	19.532
SJRGPD1	2013	4	1	21	19.817

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	4	1	20	20.079
SJRGPD1	2013	4	1	19	20.412
SJRGPD1	2013	4	1	18	20.722
SJRGPD1	2013	4	1	17	20.627
SJRGPD1	2013	4	1	16	20.436
SJRGPD1	2013	4	1	15	20.15
SJRGPD1	2013	4	1	14	19.651
SJRGPD1	2013	4	1	13	19.08
SJRGPD1	2013	4	1	12	18.818
SJRGPD1	2013	4	1	11	18.343
SJRGPD1	2013	4	1	10	18.129
SJRGPD1	2013	4	1	9	17.986
SJRGPD1	2013	4	1	8	17.962
SJRGPD1	2013	4	1	7	17.962
SJRGPD1	2013	4	1	6	18.105
SJRGPD1	2013	4	1	5	18.247
SJRGPD1	2013	4	1	4	18.438
SJRGPD1	2013	4	1	3	18.557
SJRGPD1	2013	4	1	2	18.723
SJRGPD1	2013	4	1	1	18.889
SJRGPD1	2013	4	1	0	19.032
SJRGPD1	2013	3	31	23	19.151
SJRGPD1	2013	3	31	22	19.341
SJRGPD1	2013	3	31	21	19.579
SJRGPD1	2013	3	31	20	19.912
SJRGPD1	2013	3	31	19	20.007
SJRGPD1	2013	3	31	18	20.007
SJRGPD1	2013	3	31	17	20.126
SJRGPD1	2013	3	31	16	20.126
SJRGPD1	2013	3	31	15	19.984
SJRGPD1	2013	3	31	14	19.841
SJRGPD1	2013	3	31	13	19.579
SJRGPD1	2013	3	31	12	19.579
SJRGPD1	2013	3	31	11	19.008
SJRGPD1	2013	3	31	10	18.889
SJRGPD1	2013	3	31	9	18.866
SJRGPD1	2013	3	31	8	18.699
SJRGPD1	2013	3	31	7	18.747
SJRGPD1	2013	3	31	6	18.889
SJRGPD1	2013	3	31	5	19.08
SJRGPD1	2013	3	31	4	19.151
SJRGPD1	2013	3	31	3	19.341
SJRGPD1	2013	3	31	2	19.413
SJRGPD1	2013	3	31	1	19.579

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	31	0	19.746
SJRGPD1	2013	3	30	23	19.936
SJRGPD1	2013	3	30	22	20.198
SJRGPD1	2013	3	30	21	20.126
SJRGPD1	2013	3	30	20	19.555
SJRGPD1	2013	3	30	19	20.603
SJRGPD1	2013	3	30	18	20.936
SJRGPD1	2013	3	30	17	21.27
SJRGPD1	2013	3	30	16	20.722
SJRGPD1	2013	3	30	15	20.531
SJRGPD1	2013	3	30	14	20.293
SJRGPD1	2013	3	30	13	19.603
SJRGPD1	2013	3	30	12	19.151
SJRGPD1	2013	3	30	11	18.604
SJRGPD1	2013	3	30	10	18.604
SJRGPD1	2013	3	30	9	18.295
SJRGPD1	2013	3	30	8	18.105
SJRGPD1	2013	3	30	7	18.152
SJRGPD1	2013	3	30	6	18.319
SJRGPD1	2013	3	30	5	18.485
SJRGPD1	2013	3	30	4	18.675
SJRGPD1	2013	3	30	3	18.842
SJRGPD1	2013	3	30	2	19.008
SJRGPD1	2013	3	30	1	19.175
SJRGPD1	2013	3	30	0	19.389
SJRGPD1	2013	3	29	23	19.603
SJRGPD1	2013	3	29	22	19.912
SJRGPD1	2013	3	29	21	20.103
SJRGPD1	2013	3	29	20	20.484
SJRGPD1	2013	3	29	19	20.603
SJRGPD1	2013	3	29	18	20.507
SJRGPD1	2013	3	29	17	20.365
SJRGPD1	2013	3	29	16	20.079
SJRGPD1	2013	3	29	15	19.436
SJRGPD1	2013	3	29	14	19.651
SJRGPD1	2013	3	29	13	18.961
SJRGPD1	2013	3	29	12	18.152
SJRGPD1	2013	3	29	11	17.677
SJRGPD1	2013	3	29	10	17.463
SJRGPD1	2013	3	29	9	17.344
SJRGPD1	2013	3	29	8	17.13
SJRGPD1	2013	3	29	7	17.13
SJRGPD1	2013	3	29	6	17.296
SJRGPD1	2013	3	29	5	17.486



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	29	4	17.724
SJRGPD1	2013	3	29	3	17.867
SJRGPD1	2013	3	29	2	18.105
SJRGPD1	2013	3	29	1	18.319
SJRGPD1	2013	3	29	0	18.438
SJRGPD1	2013	3	28	23	18.461
SJRGPD1	2013	3	28	22	18.675
SJRGPD1	2013	3	28	21	18.866
SJRGPD1	2013	3	28	20	19.056
SJRGPD1	2013	3	28	19	19.103
SJRGPD1	2013	3	28	18	19.151
SJRGPD1	2013	3	28	17	19.27
SJRGPD1	2013	3	28	16	19.103
SJRGPD1	2013	3	28	15	18.913
SJRGPD1	2013	3	28	14	18.485
SJRGPD1	2013	3	28	13	18.628
SJRGPD1	2013	3	28	12	18.414
SJRGPD1	2013	3	28	11	17.962
SJRGPD1	2013	3	28	10	17.701
SJRGPD1	2013	3	28	9	17.534
SJRGPD1	2013	3	28	8	17.272
SJRGPD1	2013	3	28	7	17.249
SJRGPD1	2013	3	28	6	17.296
SJRGPD1	2013	3	28	5	17.463
SJRGPD1	2013	3	28	4	17.582
SJRGPD1	2013	3	28	3	17.701
SJRGPD1	2013	3	28	2	17.867
SJRGPD1	2013	3	28	1	18.01
SJRGPD1	2013	3	28	0	18.295
SJRGPD1	2013	3	27	23	18.557
SJRGPD1	2013	3	27	22	18.509
SJRGPD1	2013	3	27	21	18.366
SJRGPD1	2013	3	27	20	18.913
SJRGPD1	2013	3	27	19	19.365
SJRGPD1	2013	3	27	18	19.46
SJRGPD1	2013	3	27	17	19.436
SJRGPD1	2013	3	27	16	19.08
SJRGPD1	2013	3	27	15	18.866
SJRGPD1	2013	3	27	14	18.557
SJRGPD1	2013	3	27	13	18.247
SJRGPD1	2013	3	27	12	17.439
SJRGPD1	2013	3	27	11	17.296
SJRGPD1	2013	3	27	10	17.201
SJRGPD1	2013	3	27	9	17.011

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	27	8	16.963
SJRGPD1	2013	3	27	7	17.011
SJRGPD1	2013	3	27	6	17.177
SJRGPD1	2013	3	27	5	17.344
SJRGPD1	2013	3	27	4	17.463
SJRGPD1	2013	3	27	3	17.653
SJRGPD1	2013	3	27	2	17.724
SJRGPD1	2013	3	27	1	17.819
SJRGPD1	2013	3	27	0	17.986
SJRGPD1	2013	3	26	23	18.2
SJRGPD1	2013	3	26	22	18.366
SJRGPD1	2013	3	26	21	18.675
SJRGPD1	2013	3	26	20	18.913
SJRGPD1	2013	3	26	19	19.103
SJRGPD1	2013	3	26	18	19.222
SJRGPD1	2013	3	26	17	19.294
SJRGPD1	2013	3	26	16	19.27
SJRGPD1	2013	3	26	15	19.032
SJRGPD1	2013	3	26	14	18.628
SJRGPD1	2013	3	26	13	18.129
SJRGPD1	2013	3	26	12	17.558
SJRGPD1	2013	3	26	11	17.106
SJRGPD1	2013	3	26	10	16.963
SJRGPD1	2013	3	26	9	16.725
SJRGPD1	2013	3	26	8	16.606
SJRGPD1	2013	3	26	7	16.63
SJRGPD1	2013	3	26	6	16.844
SJRGPD1	2013	3	26	5	17.011
SJRGPD1	2013	3	26	4	17.225
SJRGPD1	2013	3	26	3	17.439
SJRGPD1	2013	3	26	2	17.653
SJRGPD1	2013	3	26	1	17.891
SJRGPD1	2013	3	26	0	18.152
SJRGPD1	2013	3	25	23	18.485
SJRGPD1	2013	3	25	22	18.675
SJRGPD1	2013	3	25	21	18.842
SJRGPD1	2013	3	25	20	18.628
SJRGPD1	2013	3	25	19	18.485
SJRGPD1	2013	3	25	18	18.271
SJRGPD1	2013	3	25	17	19.698
SJRGPD1	2013	3	25	16	18.842
SJRGPD1	2013	3	25	15	18.295
SJRGPD1	2013	3	25	14	18.176
SJRGPD1	2013	3	25	13	17.819

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	25	12	17.201
SJRGPD1	2013	3	25	11	16.773
SJRGPD1	2013	3	25	10	16.487
SJRGPD1	2013	3	25	9	16.392
SJRGPD1	2013	3	25	8	16.177
SJRGPD1	2013	3	25	7	16.249
SJRGPD1	2013	3	25	6	16.392
SJRGPD1	2013	3	25	5	16.558
SJRGPD1	2013	3	25	4	16.701
SJRGPD1	2013	3	25	3	16.915
SJRGPD1	2013	3	25	2	17.106
SJRGPD1	2013	3	25	1	17.296
SJRGPD1	2013	3	25	0	17.486
SJRGPD1	2013	3	24	23	17.724
SJRGPD1	2013	3	24	22	17.867
SJRGPD1	2013	3	24	21	17.962
SJRGPD1	2013	3	24	20	18.057
SJRGPD1	2013	3	24	19	18.057
SJRGPD1	2013	3	24	18	18.628
SJRGPD1	2013	3	24	17	18.842
SJRGPD1	2013	3	24	16	17.748
SJRGPD1	2013	3	24	15	17.962
SJRGPD1	2013	3	24	14	17.368
SJRGPD1	2013	3	24	13	17.225
SJRGPD1	2013	3	24	12	16.558
SJRGPD1	2013	3	24	11	16.129
SJRGPD1	2013	3	24	10	15.915
SJRGPD1	2013	3	24	9	15.772
SJRGPD1	2013	3	24	8	15.485
SJRGPD1	2013	3	24	7	15.533
SJRGPD1	2013	3	24	6	15.652
SJRGPD1	2013	3	24	5	15.819
SJRGPD1	2013	3	24	4	15.939
SJRGPD1	2013	3	24	3	16.058
SJRGPD1	2013	3	24	2	16.201
SJRGPD1	2013	3	24	1	16.32
SJRGPD1	2013	3	24	0	16.487
SJRGPD1	2013	3	23	23	16.701
SJRGPD1	2013	3	23	22	16.868
SJRGPD1	2013	3	23	21	16.963
SJRGPD1	2013	3	23	20	17.153
SJRGPD1	2013	3	23	19	17.32
SJRGPD1	2013	3	23	18	17.677
SJRGPD1	2013	3	23	17	17.653

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	23	16	17.415
SJRGPD1	2013	3	23	15	16.892
SJRGPD1	2013	3	23	14	16.439
SJRGPD1	2013	3	23	13	16.225
SJRGPD1	2013	3	23	12	16.034
SJRGPD1	2013	3	23	11	15.7
SJRGPD1	2013	3	23	10	15.581
SJRGPD1	2013	3	23	9	15.605
SJRGPD1	2013	3	23	8	15.485
SJRGPD1	2013	3	23	7	15.509
SJRGPD1	2013	3	23	6	15.652
SJRGPD1	2013	3	23	5	15.748
SJRGPD1	2013	3	23	4	15.915
SJRGPD1	2013	3	23	3	16.058
SJRGPD1	2013	3	23	2	16.177
SJRGPD1	2013	3	23	1	16.32
SJRGPD1	2013	3	23	0	16.487
SJRGPD1	2013	3	22	23	16.63
SJRGPD1	2013	3	22	22	16.844
SJRGPD1	2013	3	22	21	16.868
SJRGPD1	2013	3	22	20	16.963
SJRGPD1	2013	3	22	19	16.63
SJRGPD1	2013	3	22	18	16.582
SJRGPD1	2013	3	22	17	17.605
SJRGPD1	2013	3	22	16	17.701
SJRGPD1	2013	3	22	15	17.962
SJRGPD1	2013	3	22	14	17.272
SJRGPD1	2013	3	22	13	16.82
SJRGPD1	2013	3	22	12	16.749
SJRGPD1	2013	3	22	11	16.368
SJRGPD1	2013	3	22	10	16.01
SJRGPD1	2013	3	22	9	15.891
SJRGPD1	2013	3	22	8	15.867
SJRGPD1	2013	3	22	7	15.891
SJRGPD1	2013	3	22	6	15.939
SJRGPD1	2013	3	22	5	16.058
SJRGPD1	2013	3	22	4	16.153
SJRGPD1	2013	3	22	3	16.272
SJRGPD1	2013	3	22	2	16.368
SJRGPD1	2013	3	22	1	16.463
SJRGPD1	2013	3	22	0	16.582
SJRGPD1	2013	3	21	23	16.63
SJRGPD1	2013	3	21	22	16.725
SJRGPD1	2013	3	21	21	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	21	20	16.844
SJRGPD1	2013	3	21	19	16.939
SJRGPD1	2013	3	21	18	17.13
SJRGPD1	2013	3	21	17	17.201
SJRGPD1	2013	3	21	16	17.13
SJRGPD1	2013	3	21	15	16.987
SJRGPD1	2013	3	21	14	16.773
SJRGPD1	2013	3	21	13	16.582
SJRGPD1	2013	3	21	12	16.487
SJRGPD1	2013	3	21	11	15.986
SJRGPD1	2013	3	21	10	15.963
SJRGPD1	2013	3	21	9	15.963
SJRGPD1	2013	3	21	8	16.01
SJRGPD1	2013	3	21	7	16.106
SJRGPD1	2013	3	21	6	16.296
SJRGPD1	2013	3	21	5	16.463
SJRGPD1	2013	3	21	4	16.606
SJRGPD1	2013	3	21	3	16.796
SJRGPD1	2013	3	21	2	16.796
SJRGPD1	2013	3	21	1	16.868
SJRGPD1	2013	3	21	0	17.201
SJRGPD1	2013	3	20	23	17.486
SJRGPD1	2013	3	20	22	17.582
SJRGPD1	2013	3	20	21	17.772
SJRGPD1	2013	3	20	20	17.915
SJRGPD1	2013	3	20	19	17.605
SJRGPD1	2013	3	20	18	18.057
SJRGPD1	2013	3	20	17	18.295
SJRGPD1	2013	3	20	16	17.986
SJRGPD1	2013	3	20	15	17.748
SJRGPD1	2013	3	20	14	17.629
SJRGPD1	2013	3	20	13	17.391
SJRGPD1	2013	3	20	12	17.296
SJRGPD1	2013	3	20	11	17.082
SJRGPD1	2013	3	20	10	16.868
SJRGPD1	2013	3	20	9	16.773
SJRGPD1	2013	3	20	8	16.725
SJRGPD1	2013	3	20	7	16.725
SJRGPD1	2013	3	20	6	16.796
SJRGPD1	2013	3	20	5	16.915
SJRGPD1	2013	3	20	4	17.034
SJRGPD1	2013	3	20	3	17.106
SJRGPD1	2013	3	20	2	16.963
SJRGPD1	2013	3	20	1	16.82

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	20	0	17.272
SJRGPD1	2013	3	19	23	17.153
SJRGPD1	2013	3	19	22	17.843
SJRGPD1	2013	3	19	21	17.677
SJRGPD1	2013	3	19	20	18.557
SJRGPD1	2013	3	19	19	18.675
SJRGPD1	2013	3	19	18	19.151
SJRGPD1	2013	3	19	17	19.175
SJRGPD1	2013	3	19	16	18.461
SJRGPD1	2013	3	19	15	18.961
SJRGPD1	2013	3	19	14	18.224
SJRGPD1	2013	3	19	13	17.677
SJRGPD1	2013	3	19	12	17.225
SJRGPD1	2013	3	19	11	16.725
SJRGPD1	2013	3	19	10	16.677
SJRGPD1	2013	3	19	9	16.582
SJRGPD1	2013	3	19	8	16.368
SJRGPD1	2013	3	19	7	16.392
SJRGPD1	2013	3	19	6	16.511
SJRGPD1	2013	3	19	5	16.606
SJRGPD1	2013	3	19	4	16.725
SJRGPD1	2013	3	19	3	16.844
SJRGPD1	2013	3	19	2	16.963
SJRGPD1	2013	3	19	1	17.034
SJRGPD1	2013	3	19	0	17.13
SJRGPD1	2013	3	18	23	17.225
SJRGPD1	2013	3	18	22	17.344
SJRGPD1	2013	3	18	21	17.439
SJRGPD1	2013	3	18	20	17.629
SJRGPD1	2013	3	18	19	17.772
SJRGPD1	2013	3	18	18	17.938
SJRGPD1	2013	3	18	17	17.724
SJRGPD1	2013	3	18	16	17.748
SJRGPD1	2013	3	18	15	17.819
SJRGPD1	2013	3	18	14	17.439
SJRGPD1	2013	3	18	13	16.963
SJRGPD1	2013	3	18	12	16.487
SJRGPD1	2013	3	18	11	16.201
SJRGPD1	2013	3	18	10	16.106
SJRGPD1	2013	3	18	9	15.939
SJRGPD1	2013	3	18	8	15.867
SJRGPD1	2013	3	18	7	15.867
SJRGPD1	2013	3	18	6	16.01
SJRGPD1	2013	3	18	5	16.129

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	18	4	16.249
SJRGPD1	2013	3	18	3	16.344
SJRGPD1	2013	3	18	2	16.534
SJRGPD1	2013	3	18	1	16.677
SJRGPD1	2013	3	18	0	16.844
SJRGPD1	2013	3	17	23	17.011
SJRGPD1	2013	3	17	22	16.844
SJRGPD1	2013	3	17	21	17.034
SJRGPD1	2013	3	17	20	17.011
SJRGPD1	2013	3	17	19	17.201
SJRGPD1	2013	3	17	18	17.653
SJRGPD1	2013	3	17	17	17.796
SJRGPD1	2013	3	17	16	17.653
SJRGPD1	2013	3	17	15	17.748
SJRGPD1	2013	3	17	14	17.368
SJRGPD1	2013	3	17	13	16.987
SJRGPD1	2013	3	17	12	16.582
SJRGPD1	2013	3	17	11	15.986
SJRGPD1	2013	3	17	10	15.915
SJRGPD1	2013	3	17	9	15.963
SJRGPD1	2013	3	17	8	16.01
SJRGPD1	2013	3	17	7	16.082
SJRGPD1	2013	3	17	6	16.201
SJRGPD1	2013	3	17	5	16.392
SJRGPD1	2013	3	17	4	16.582
SJRGPD1	2013	3	17	3	16.844
SJRGPD1	2013	3	17	2	17.058
SJRGPD1	2013	3	17	1	17.153
SJRGPD1	2013	3	17	0	17.344
SJRGPD1	2013	3	16	23	17.368
SJRGPD1	2013	3	16	22	17.938
SJRGPD1	2013	3	16	21	18.152
SJRGPD1	2013	3	16	20	18.105
SJRGPD1	2013	3	16	19	17.701
SJRGPD1	2013	3	16	18	17.272
SJRGPD1	2013	3	16	17	17.558
SJRGPD1	2013	3	16	16	18.889
SJRGPD1	2013	3	16	15	18.414
SJRGPD1	2013	3	16	14	17.677
SJRGPD1	2013	3	16	13	17.629
SJRGPD1	2013	3	16	12	17.32
SJRGPD1	2013	3	16	11	16.773
SJRGPD1	2013	3	16	10	16.63
SJRGPD1	2013	3	16	9	16.487

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	16	8	16.392
SJRGPD1	2013	3	16	7	16.463
SJRGPD1	2013	3	16	6	16.606
SJRGPD1	2013	3	16	5	16.749
SJRGPD1	2013	3	16	4	16.892
SJRGPD1	2013	3	16	3	17.058
SJRGPD1	2013	3	16	2	17.177
SJRGPD1	2013	3	16	1	17.296
SJRGPD1	2013	3	16	0	17.463
SJRGPD1	2013	3	15	23	17.677
SJRGPD1	2013	3	15	22	17.796
SJRGPD1	2013	3	15	21	17.962
SJRGPD1	2013	3	15	20	18.033
SJRGPD1	2013	3	15	19	18.033
SJRGPD1	2013	3	15	18	18.913
SJRGPD1	2013	3	15	17	18.913
SJRGPD1	2013	3	15	16	18.485
SJRGPD1	2013	3	15	15	18.224
SJRGPD1	2013	3	15	14	17.915
SJRGPD1	2013	3	15	13	17.51
SJRGPD1	2013	3	15	12	17.439
SJRGPD1	2013	3	15	11	17.106
SJRGPD1	2013	3	15	10	16.82
SJRGPD1	2013	3	15	9	16.534
SJRGPD1	2013	3	15	8	16.415
SJRGPD1	2013	3	15	7	16.439
SJRGPD1	2013	3	15	6	16.582
SJRGPD1	2013	3	15	5	16.677
SJRGPD1	2013	3	15	4	16.868
SJRGPD1	2013	3	15	3	16.987
SJRGPD1	2013	3	15	2	17.106
SJRGPD1	2013	3	15	1	17.368
SJRGPD1	2013	3	15	0	17.582
SJRGPD1	2013	3	14	23	17.677
SJRGPD1	2013	3	14	22	17.819
SJRGPD1	2013	3	14	21	18.057
SJRGPD1	2013	3	14	20	17.439
SJRGPD1	2013	3	14	19	17.249
SJRGPD1	2013	3	14	18	17.51
SJRGPD1	2013	3	14	17	17.344
SJRGPD1	2013	3	14	16	17.677
SJRGPD1	2013	3	14	15	18.105
SJRGPD1	2013	3	14	14	18.105
SJRGPD1	2013	3	14	13	17.415



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	14	12	16.868
SJRGPD1	2013	3	14	11	16.63
SJRGPD1	2013	3	14	10	16.249
SJRGPD1	2013	3	14	9	16.129
SJRGPD1	2013	3	14	8	15.939
SJRGPD1	2013	3	14	7	15.986
SJRGPD1	2013	3	14	6	16.153
SJRGPD1	2013	3	14	5	16.392
SJRGPD1	2013	3	14	4	16.677
SJRGPD1	2013	3	14	3	17.011
SJRGPD1	2013	3	14	2	17.201
SJRGPD1	2013	3	14	1	17.439
SJRGPD1	2013	3	14	0	17.819
SJRGPD1	2013	3	13	23	17.843
SJRGPD1	2013	3	13	22	18.224
SJRGPD1	2013	3	13	21	18.247
SJRGPD1	2013	3	13	20	18.152
SJRGPD1	2013	3	13	19	17.938
SJRGPD1	2013	3	13	18	17.629
SJRGPD1	2013	3	13	17	17.938
SJRGPD1	2013	3	13	16	17.272
SJRGPD1	2013	3	13	15	17.225
SJRGPD1	2013	3	13	14	17.391
SJRGPD1	2013	3	13	13	16.606
SJRGPD1	2013	3	13	12	16.177
SJRGPD1	2013	3	13	11	15.963
SJRGPD1	2013	3	13	10	15.605
SJRGPD1	2013	3	13	9	15.247
SJRGPD1	2013	3	13	8	15.055
SJRGPD1	2013	3	13	7	15.103
SJRGPD1	2013	3	13	6	15.199
SJRGPD1	2013	3	13	5	15.39
SJRGPD1	2013	3	13	4	15.581
SJRGPD1	2013	3	13	3	15.748
SJRGPD1	2013	3	13	2	15.939
SJRGPD1	2013	3	13	1	16.201
SJRGPD1	2013	3	13	0	16.511
SJRGPD1	2013	3	12	23	16.749
SJRGPD1	2013	3	12	22	16.701
SJRGPD1	2013	3	12	21	17.011
SJRGPD1	2013	3	12	20	16.773
SJRGPD1	2013	3	12	19	16.796
SJRGPD1	2013	3	12	18	15.867
SJRGPD1	2013	3	12	17	16.177

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	12	16	16.701
SJRGPD1	2013	3	12	15	16.296
SJRGPD1	2013	3	12	14	15.915
SJRGPD1	2013	3	12	13	15.605
SJRGPD1	2013	3	12	12	15.342
SJRGPD1	2013	3	12	11	15.151
SJRGPD1	2013	3	12	10	14.912
SJRGPD1	2013	3	12	9	14.553
SJRGPD1	2013	3	12	8	14.385
SJRGPD1	2013	3	12	7	14.481
SJRGPD1	2013	3	12	6	14.505
SJRGPD1	2013	3	12	5	14.577
SJRGPD1	2013	3	12	4	14.697
SJRGPD1	2013	3	12	3	14.912
SJRGPD1	2013	3	12	2	15.103
SJRGPD1	2013	3	12	1	15.414
SJRGPD1	2013	3	12	0	15.748
SJRGPD1	2013	3	11	23	15.963
SJRGPD1	2013	3	11	22	16.106
SJRGPD1	2013	3	11	21	16.153
SJRGPD1	2013	3	11	20	15.986
SJRGPD1	2013	3	11	19	15.724
SJRGPD1	2013	3	11	18	15.605
SJRGPD1	2013	3	11	17	16.463
SJRGPD1	2013	3	11	16	17.677
SJRGPD1	2013	3	11	15	16.796
SJRGPD1	2013	3	11	14	15.509
SJRGPD1	2013	3	11	13	15.199
SJRGPD1	2013	3	11	12	14.745
SJRGPD1	2013	3	11	11	14.505
SJRGPD1	2013	3	11	10	14.242
SJRGPD1	2013	3	11	9	13.906
SJRGPD1	2013	3	11	8	13.666
SJRGPD1	2013	3	11	7	13.738
SJRGPD1	2013	3	11	6	13.906
SJRGPD1	2013	3	11	5	14.002
SJRGPD1	2013	3	11	4	14.122
SJRGPD1	2013	3	11	3	14.242
SJRGPD1	2013	3	11	2	14.409
SJRGPD1	2013	3	11	1	14.577
SJRGPD1	2013	3	11	0	14.745
SJRGPD1	2013	3	10	23	14.984
SJRGPD1	2013	3	10	22	15.223
SJRGPD1	2013	3	10	21	15.438

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	10	20	15.676
SJRGPD1	2013	3	10	19	15.676
SJRGPD1	2013	3	10	18	15.414
SJRGPD1	2013	3	10	17	15.867
SJRGPD1	2013	3	10	16	15.652
SJRGPD1	2013	3	10	15	14.96
SJRGPD1	2013	3	10	14	14.697
SJRGPD1	2013	3	10	13	14.433
SJRGPD1	2013	3	10	12	14.29
SJRGPD1	2013	3	10	11	13.714
SJRGPD1	2013	3	10	10	13.425
SJRGPD1	2013	3	10	9	13.281
SJRGPD1	2013	3	10	8	13.137
SJRGPD1	2013	3	10	7	13.137
SJRGPD1	2013	3	10	6	13.185
SJRGPD1	2013	3	10	5	13.281
SJRGPD1	2013	3	10	4	13.353
SJRGPD1	2013	3	10	3	13.425
SJRGPD1	2013	3	10	2	13.497
SJRGPD1	2013	3	10	1	13.57
SJRGPD1	2013	3	10	0	13.666
SJRGPD1	2013	3	9	23	13.714
SJRGPD1	2013	3	9	22	13.81
SJRGPD1	2013	3	9	21	13.954
SJRGPD1	2013	3	9	20	13.906
SJRGPD1	2013	3	9	19	14.074
SJRGPD1	2013	3	9	18	14.409
SJRGPD1	2013	3	9	17	14.505
SJRGPD1	2013	3	9	16	14.314
SJRGPD1	2013	3	9	15	14.194
SJRGPD1	2013	3	9	14	14.002
SJRGPD1	2013	3	9	13	13.906
SJRGPD1	2013	3	9	12	13.666
SJRGPD1	2013	3	9	11	13.449
SJRGPD1	2013	3	9	10	13.281
SJRGPD1	2013	3	9	9	13.257
SJRGPD1	2013	3	9	8	13.257
SJRGPD1	2013	3	9	7	13.329
SJRGPD1	2013	3	9	6	13.353
SJRGPD1	2013	3	9	5	13.425
SJRGPD1	2013	3	9	4	13.449
SJRGPD1	2013	3	9	3	13.497
SJRGPD1	2013	3	9	2	13.546
SJRGPD1	2013	3	9	1	13.57

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	9	0	13.642
SJRGPD1	2013	3	8	23	13.714
SJRGPD1	2013	3	8	22	13.81
SJRGPD1	2013	3	8	21	13.834
SJRGPD1	2013	3	8	20	13.858
SJRGPD1	2013	3	8	19	13.906
SJRGPD1	2013	3	8	18	14.002
SJRGPD1	2013	3	8	17	13.906
SJRGPD1	2013	3	8	16	13.906
SJRGPD1	2013	3	8	15	13.978
SJRGPD1	2013	3	8	14	14.002
SJRGPD1	2013	3	8	13	13.81
SJRGPD1	2013	3	8	12	13.57
SJRGPD1	2013	3	8	11	13.497
SJRGPD1	2013	3	8	10	13.522
SJRGPD1	2013	3	8	9	13.546
SJRGPD1	2013	3	8	8	13.522
SJRGPD1	2013	3	8	7	13.57
SJRGPD1	2013	3	8	6	13.618
SJRGPD1	2013	3	8	5	13.618
SJRGPD1	2013	3	8	4	13.666
SJRGPD1	2013	3	8	3	13.738
SJRGPD1	2013	3	8	2	13.81
SJRGPD1	2013	3	8	1	13.906
SJRGPD1	2013	3	8	0	13.954
SJRGPD1	2013	3	7	23	14.002
SJRGPD1	2013	3	7	22	14.074
SJRGPD1	2013	3	7	21	14.074
SJRGPD1	2013	3	7	20	14.098
SJRGPD1	2013	3	7	19	14.098
SJRGPD1	2013	3	7	18	14.17
SJRGPD1	2013	3	7	17	14.314
SJRGPD1	2013	3	7	16	14.409
SJRGPD1	2013	3	7	15	14.337
SJRGPD1	2013	3	7	14	14.242
SJRGPD1	2013	3	7	13	14.026
SJRGPD1	2013	3	7	12	13.906
SJRGPD1	2013	3	7	11	13.786
SJRGPD1	2013	3	7	10	13.714
SJRGPD1	2013	3	7	9	13.666
SJRGPD1	2013	3	7	8	13.666
SJRGPD1	2013	3	7	7	13.714
SJRGPD1	2013	3	7	6	13.762
SJRGPD1	2013	3	7	5	13.786

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	7	4	13.762
SJRGPD1	2013	3	7	3	13.786
SJRGPD1	2013	3	7	2	13.834
SJRGPD1	2013	3	7	1	13.882
SJRGPD1	2013	3	7	0	13.954
SJRGPD1	2013	3	6	23	14.026
SJRGPD1	2013	3	6	22	14.05
SJRGPD1	2013	3	6	21	14.122
SJRGPD1	2013	3	6	20	14.242
SJRGPD1	2013	3	6	19	14.314
SJRGPD1	2013	3	6	18	14.409
SJRGPD1	2013	3	6	17	14.457
SJRGPD1	2013	3	6	16	14.529
SJRGPD1	2013	3	6	15	14.457
SJRGPD1	2013	3	6	14	14.385
SJRGPD1	2013	3	6	13	14.17
SJRGPD1	2013	3	6	12	14.098
SJRGPD1	2013	3	6	11	14.122
SJRGPD1	2013	3	6	10	14.074
SJRGPD1	2013	3	6	9	14.026
SJRGPD1	2013	3	6	8	14.05
SJRGPD1	2013	3	6	7	14.194
SJRGPD1	2013	3	6	6	14.337
SJRGPD1	2013	3	6	5	14.361
SJRGPD1	2013	3	6	4	14.409
SJRGPD1	2013	3	6	3	14.529
SJRGPD1	2013	3	6	2	14.553
SJRGPD1	2013	3	6	1	14.816
SJRGPD1	2013	3	6	0	15.008
SJRGPD1	2013	3	5	23	15.079
SJRGPD1	2013	3	5	22	15.151
SJRGPD1	2013	3	5	21	15.199
SJRGPD1	2013	3	5	20	15.223
SJRGPD1	2013	3	5	19	15.366
SJRGPD1	2013	3	5	18	15.581
SJRGPD1	2013	3	5	17	15.485
SJRGPD1	2013	3	5	16	15.533
SJRGPD1	2013	3	5	15	15.39
SJRGPD1	2013	3	5	14	15.079
SJRGPD1	2013	3	5	13	14.84
SJRGPD1	2013	3	5	12	14.625
SJRGPD1	2013	3	5	11	14.433
SJRGPD1	2013	3	5	10	14.29
SJRGPD1	2013	3	5	9	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	5	8	14.146
SJRGPD1	2013	3	5	7	14.194
SJRGPD1	2013	3	5	6	14.337
SJRGPD1	2013	3	5	5	14.481
SJRGPD1	2013	3	5	4	14.625
SJRGPD1	2013	3	5	3	14.745
SJRGPD1	2013	3	5	2	14.96
SJRGPD1	2013	3	5	1	15.103
SJRGPD1	2013	3	5	0	15.342
SJRGPD1	2013	3	4	23	15.581
SJRGPD1	2013	3	4	22	15.819
SJRGPD1	2013	3	4	21	16.058
SJRGPD1	2013	3	4	20	15.772
SJRGPD1	2013	3	4	19	16.106
SJRGPD1	2013	3	4	18	16.201
SJRGPD1	2013	3	4	17	16.439
SJRGPD1	2013	3	4	16	15.461
SJRGPD1	2013	3	4	15	15.151
SJRGPD1	2013	3	4	14	14.96
SJRGPD1	2013	3	4	13	14.864
SJRGPD1	2013	3	4	12	14.577
SJRGPD1	2013	3	4	11	14.218
SJRGPD1	2013	3	4	10	13.978
SJRGPD1	2013	3	4	9	13.858
SJRGPD1	2013	3	4	8	13.81
SJRGPD1	2013	3	4	7	13.858
SJRGPD1	2013	3	4	6	13.93
SJRGPD1	2013	3	4	5	14.074
SJRGPD1	2013	3	4	4	14.17
SJRGPD1	2013	3	4	3	14.266
SJRGPD1	2013	3	4	2	14.337
SJRGPD1	2013	3	4	1	14.457
SJRGPD1	2013	3	4	0	14.577
SJRGPD1	2013	3	3	23	14.745
SJRGPD1	2013	3	3	22	14.84
SJRGPD1	2013	3	3	21	14.888
SJRGPD1	2013	3	3	20	14.96
SJRGPD1	2013	3	3	19	14.864
SJRGPD1	2013	3	3	18	14.936
SJRGPD1	2013	3	3	17	15.055
SJRGPD1	2013	3	3	16	15.414
SJRGPD1	2013	3	3	15	15.318
SJRGPD1	2013	3	3	14	15.079
SJRGPD1	2013	3	3	13	15.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	3	12	14.912
SJRGPD1	2013	3	3	11	14.888
SJRGPD1	2013	3	3	10	14.816
SJRGPD1	2013	3	3	9	14.84
SJRGPD1	2013	3	3	8	14.888
SJRGPD1	2013	3	3	7	14.912
SJRGPD1	2013	3	3	6	14.96
SJRGPD1	2013	3	3	5	15.031
SJRGPD1	2013	3	3	4	15.079
SJRGPD1	2013	3	3	3	15.103
SJRGPD1	2013	3	3	2	15.175
SJRGPD1	2013	3	3	1	15.247
SJRGPD1	2013	3	3	0	15.318
SJRGPD1	2013	3	2	23	15.438
SJRGPD1	2013	3	2	22	15.39
SJRGPD1	2013	3	2	21	15.438
SJRGPD1	2013	3	2	20	15.533
SJRGPD1	2013	3	2	19	15.629
SJRGPD1	2013	3	2	18	15.461
SJRGPD1	2013	3	2	17	15.461
SJRGPD1	2013	3	2	16	15.509
SJRGPD1	2013	3	2	15	15.151
SJRGPD1	2013	3	2	14	14.697
SJRGPD1	2013	3	2	13	14.577
SJRGPD1	2013	3	2	12	14.242
SJRGPD1	2013	3	2	11	14.074
SJRGPD1	2013	3	2	10	13.858
SJRGPD1	2013	3	2	9	13.594
SJRGPD1	2013	3	2	8	13.449
SJRGPD1	2013	3	2	7	13.522
SJRGPD1	2013	3	2	6	13.666
SJRGPD1	2013	3	2	5	13.81
SJRGPD1	2013	3	2	4	13.882
SJRGPD1	2013	3	2	3	14.002
SJRGPD1	2013	3	2	2	14.17
SJRGPD1	2013	3	2	1	14.361
SJRGPD1	2013	3	2	0	14.721
SJRGPD1	2013	3	1	23	14.936
SJRGPD1	2013	3	1	22	15.055
SJRGPD1	2013	3	1	21	14.816
SJRGPD1	2013	3	1	20	15.079
SJRGPD1	2013	3	1	19	15.843
SJRGPD1	2013	3	1	18	15.557
SJRGPD1	2013	3	1	17	15.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	3	1	16	15.342
SJRGPD1	2013	3	1	15	15.055
SJRGPD1	2013	3	1	14	14.601
SJRGPD1	2013	3	1	13	14.194
SJRGPD1	2013	3	1	12	13.738
SJRGPD1	2013	3	1	11	13.329
SJRGPD1	2013	3	1	10	13.185
SJRGPD1	2013	3	1	9	12.92
SJRGPD1	2013	3	1	8	12.823
SJRGPD1	2013	3	1	7	12.896
SJRGPD1	2013	3	1	6	13.016
SJRGPD1	2013	3	1	5	13.137
SJRGPD1	2013	3	1	4	13.281
SJRGPD1	2013	3	1	3	13.425
SJRGPD1	2013	3	1	2	13.57
SJRGPD1	2013	3	1	1	13.738
SJRGPD1	2013	3	1	0	13.906
SJRGPD1	2013	2	28	23	14.074
SJRGPD1	2013	2	28	22	14.314
SJRGPD1	2013	2	28	21	14.577
SJRGPD1	2013	2	28	20	14.314
SJRGPD1	2013	2	28	19	14.074
SJRGPD1	2013	2	28	18	14.912
SJRGPD1	2013	2	28	17	14.457
SJRGPD1	2013	2	28	16	14.96
SJRGPD1	2013	2	28	15	14.218
SJRGPD1	2013	2	28	14	13.69
SJRGPD1	2013	2	28	13	13.642
SJRGPD1	2013	2	28	12	13.233
SJRGPD1	2013	2	28	11	13.064
SJRGPD1	2013	2	28	10	12.751
SJRGPD1	2013	2	28	9	12.509
SJRGPD1	2013	2	28	8	12.413
SJRGPD1	2013	2	28	7	12.485
SJRGPD1	2013	2	28	6	12.606
SJRGPD1	2013	2	28	5	12.727
SJRGPD1	2013	2	28	4	12.847
SJRGPD1	2013	2	28	3	12.992
SJRGPD1	2013	2	28	2	13.161
SJRGPD1	2013	2	28	1	13.329
SJRGPD1	2013	2	28	0	13.522
SJRGPD1	2013	2	27	23	13.738
SJRGPD1	2013	2	27	22	13.93
SJRGPD1	2013	2	27	21	14.074



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	27	20	14.409
SJRGPD1	2013	2	27	19	14.385
SJRGPD1	2013	2	27	18	14.05
SJRGPD1	2013	2	27	17	13.714
SJRGPD1	2013	2	27	16	14.29
SJRGPD1	2013	2	27	15	13.762
SJRGPD1	2013	2	27	14	13.209
SJRGPD1	2013	2	27	13	12.992
SJRGPD1	2013	2	27	12	12.727
SJRGPD1	2013	2	27	11	12.437
SJRGPD1	2013	2	27	10	12.316
SJRGPD1	2013	2	27	9	12.025
SJRGPD1	2013	2	27	8	11.929
SJRGPD1	2013	2	27	7	12.001
SJRGPD1	2013	2	27	6	12.098
SJRGPD1	2013	2	27	5	12.195
SJRGPD1	2013	2	27	4	12.292
SJRGPD1	2013	2	27	3	12.461
SJRGPD1	2013	2	27	2	12.558
SJRGPD1	2013	2	27	1	12.727
SJRGPD1	2013	2	27	0	12.896
SJRGPD1	2013	2	26	23	13.209
SJRGPD1	2013	2	26	22	13.401
SJRGPD1	2013	2	26	21	13.57
SJRGPD1	2013	2	26	20	13.834
SJRGPD1	2013	2	26	19	13.858
SJRGPD1	2013	2	26	18	14.242
SJRGPD1	2013	2	26	17	14.266
SJRGPD1	2013	2	26	16	14.146
SJRGPD1	2013	2	26	15	13.906
SJRGPD1	2013	2	26	14	13.281
SJRGPD1	2013	2	26	13	13.064
SJRGPD1	2013	2	26	12	12.703
SJRGPD1	2013	2	26	11	12.34
SJRGPD1	2013	2	26	10	11.977
SJRGPD1	2013	2	26	9	11.807
SJRGPD1	2013	2	26	8	11.734
SJRGPD1	2013	2	26	7	11.783
SJRGPD1	2013	2	26	6	11.856
SJRGPD1	2013	2	26	5	11.953
SJRGPD1	2013	2	26	4	12.05
SJRGPD1	2013	2	26	3	12.171
SJRGPD1	2013	2	26	2	12.316
SJRGPD1	2013	2	26	1	12.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	26	0	12.751
SJRGPD1	2013	2	25	23	13.016
SJRGPD1	2013	2	25	22	13.281
SJRGPD1	2013	2	25	21	13.185
SJRGPD1	2013	2	25	20	12.63
SJRGPD1	2013	2	25	19	13.425
SJRGPD1	2013	2	25	18	14.194
SJRGPD1	2013	2	25	17	13.954
SJRGPD1	2013	2	25	16	13.305
SJRGPD1	2013	2	25	15	13.57
SJRGPD1	2013	2	25	14	12.823
SJRGPD1	2013	2	25	13	12.678
SJRGPD1	2013	2	25	12	12.437
SJRGPD1	2013	2	25	11	12.074
SJRGPD1	2013	2	25	10	11.734
SJRGPD1	2013	2	25	9	11.516
SJRGPD1	2013	2	25	8	11.492
SJRGPD1	2013	2	25	7	11.565
SJRGPD1	2013	2	25	6	11.637
SJRGPD1	2013	2	25	5	11.734
SJRGPD1	2013	2	25	4	11.856
SJRGPD1	2013	2	25	3	11.904
SJRGPD1	2013	2	25	2	12.001
SJRGPD1	2013	2	25	1	12.074
SJRGPD1	2013	2	25	0	12.147
SJRGPD1	2013	2	24	23	12.219
SJRGPD1	2013	2	24	22	12.292
SJRGPD1	2013	2	24	21	12.389
SJRGPD1	2013	2	24	20	12.413
SJRGPD1	2013	2	24	19	12.461
SJRGPD1	2013	2	24	18	12.582
SJRGPD1	2013	2	24	17	12.678
SJRGPD1	2013	2	24	16	12.847
SJRGPD1	2013	2	24	15	12.413
SJRGPD1	2013	2	24	14	12.147
SJRGPD1	2013	2	24	13	11.977
SJRGPD1	2013	2	24	12	11.832
SJRGPD1	2013	2	24	11	11.734
SJRGPD1	2013	2	24	10	11.492
SJRGPD1	2013	2	24	9	11.297
SJRGPD1	2013	2	24	8	11.248
SJRGPD1	2013	2	24	7	11.248
SJRGPD1	2013	2	24	6	11.321
SJRGPD1	2013	2	24	5	11.37

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	24	4	11.443
SJRGPD1	2013	2	24	3	11.467
SJRGPD1	2013	2	24	2	11.516
SJRGPD1	2013	2	24	1	11.565
SJRGPD1	2013	2	24	0	11.637
SJRGPD1	2013	2	23	23	11.686
SJRGPD1	2013	2	23	22	11.734
SJRGPD1	2013	2	23	21	11.88
SJRGPD1	2013	2	23	20	11.977
SJRGPD1	2013	2	23	19	11.904
SJRGPD1	2013	2	23	18	12.074
SJRGPD1	2013	2	23	17	12.074
SJRGPD1	2013	2	23	16	12.098
SJRGPD1	2013	2	23	15	12.074
SJRGPD1	2013	2	23	14	12.025
SJRGPD1	2013	2	23	13	11.977
SJRGPD1	2013	2	23	12	11.953
SJRGPD1	2013	2	23	11	12.122
SJRGPD1	2013	2	23	10	11.807
SJRGPD1	2013	2	23	9	11.492
SJRGPD1	2013	2	23	8	11.394
SJRGPD1	2013	2	23	7	11.443
SJRGPD1	2013	2	23	6	11.492
SJRGPD1	2013	2	23	5	11.589
SJRGPD1	2013	2	23	4	11.662
SJRGPD1	2013	2	23	3	11.783
SJRGPD1	2013	2	23	2	11.832
SJRGPD1	2013	2	23	1	11.929
SJRGPD1	2013	2	23	0	12.074
SJRGPD1	2013	2	22	23	12.219
SJRGPD1	2013	2	22	22	12.389
SJRGPD1	2013	2	22	21	12.558
SJRGPD1	2013	2	22	20	12.654
SJRGPD1	2013	2	22	19	13.04
SJRGPD1	2013	2	22	18	12.871
SJRGPD1	2013	2	22	17	12.847
SJRGPD1	2013	2	22	16	12.751
SJRGPD1	2013	2	22	15	12.437
SJRGPD1	2013	2	22	14	12.001
SJRGPD1	2013	2	22	13	11.929
SJRGPD1	2013	2	22	12	11.71
SJRGPD1	2013	2	22	11	11.492
SJRGPD1	2013	2	22	10	11.394
SJRGPD1	2013	2	22	9	11.151

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	22	8	11.053
SJRGPD1	2013	2	22	7	11.102
SJRGPD1	2013	2	22	6	11.151
SJRGPD1	2013	2	22	5	11.248
SJRGPD1	2013	2	22	4	11.346
SJRGPD1	2013	2	22	3	11.419
SJRGPD1	2013	2	22	2	11.516
SJRGPD1	2013	2	22	1	11.613
SJRGPD1	2013	2	22	0	11.734
SJRGPD1	2013	2	21	23	11.929
SJRGPD1	2013	2	21	22	12.05
SJRGPD1	2013	2	21	21	12.171
SJRGPD1	2013	2	21	20	12.147
SJRGPD1	2013	2	21	19	12.219
SJRGPD1	2013	2	21	18	12.147
SJRGPD1	2013	2	21	17	12.485
SJRGPD1	2013	2	21	16	12.654
SJRGPD1	2013	2	21	15	12.485
SJRGPD1	2013	2	21	14	12.316
SJRGPD1	2013	2	21	13	12.268
SJRGPD1	2013	2	21	12	11.88
SJRGPD1	2013	2	21	11	11.686
SJRGPD1	2013	2	21	10	11.248
SJRGPD1	2013	2	21	9	11.102
SJRGPD1	2013	2	21	8	11.078
SJRGPD1	2013	2	21	7	11.078
SJRGPD1	2013	2	21	6	11.151
SJRGPD1	2013	2	21	5	11.2
SJRGPD1	2013	2	21	4	11.248
SJRGPD1	2013	2	21	3	11.297
SJRGPD1	2013	2	21	2	11.394
SJRGPD1	2013	2	21	1	11.467
SJRGPD1	2013	2	21	0	11.565
SJRGPD1	2013	2	20	23	11.637
SJRGPD1	2013	2	20	22	11.783
SJRGPD1	2013	2	20	21	11.88
SJRGPD1	2013	2	20	20	12.025
SJRGPD1	2013	2	20	19	12.122
SJRGPD1	2013	2	20	18	12.219
SJRGPD1	2013	2	20	17	12.268
SJRGPD1	2013	2	20	16	12.292
SJRGPD1	2013	2	20	15	12.292
SJRGPD1	2013	2	20	14	12.025
SJRGPD1	2013	2	20	13	11.953

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	20	12	11.929
SJRGPD1	2013	2	20	11	11.88
SJRGPD1	2013	2	20	10	11.248
SJRGPD1	2013	2	20	9	11.151
SJRGPD1	2013	2	20	8	11.175
SJRGPD1	2013	2	20	7	11.248
SJRGPD1	2013	2	20	6	11.297
SJRGPD1	2013	2	20	5	11.346
SJRGPD1	2013	2	20	4	11.419
SJRGPD1	2013	2	20	3	11.467
SJRGPD1	2013	2	20	2	11.492
SJRGPD1	2013	2	20	1	11.54
SJRGPD1	2013	2	20	0	11.613
SJRGPD1	2013	2	19	23	11.613
SJRGPD1	2013	2	19	22	11.686
SJRGPD1	2013	2	19	21	11.662
SJRGPD1	2013	2	19	20	11.686
SJRGPD1	2013	2	19	19	11.71
SJRGPD1	2013	2	19	18	11.807
SJRGPD1	2013	2	19	17	11.904
SJRGPD1	2013	2	19	16	11.904
SJRGPD1	2013	2	19	15	11.977
SJRGPD1	2013	2	19	14	12.147
SJRGPD1	2013	2	19	13	12.268
SJRGPD1	2013	2	19	12	12.243
SJRGPD1	2013	2	19	11	12.001
SJRGPD1	2013	2	19	10	12.025
SJRGPD1	2013	2	19	9	11.929
SJRGPD1	2013	2	19	8	11.977
SJRGPD1	2013	2	19	7	12.05
SJRGPD1	2013	2	19	6	12.05
SJRGPD1	2013	2	19	5	12.098
SJRGPD1	2013	2	19	4	12.122
SJRGPD1	2013	2	19	3	12.171
SJRGPD1	2013	2	19	2	12.098
SJRGPD1	2013	2	19	1	12.122
SJRGPD1	2013	2	19	0	12.147
SJRGPD1	2013	2	18	23	12.219
SJRGPD1	2013	2	18	22	12.195
SJRGPD1	2013	2	18	21	12.292
SJRGPD1	2013	2	18	20	12.485
SJRGPD1	2013	2	18	19	12.823
SJRGPD1	2013	2	18	18	12.896
SJRGPD1	2013	2	18	17	13.377

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	18	16	13.137
SJRGPD1	2013	2	18	15	13.088
SJRGPD1	2013	2	18	14	12.751
SJRGPD1	2013	2	18	13	12.703
SJRGPD1	2013	2	18	12	12.389
SJRGPD1	2013	2	18	11	12.219
SJRGPD1	2013	2	18	10	12.074
SJRGPD1	2013	2	18	9	11.759
SJRGPD1	2013	2	18	8	11.71
SJRGPD1	2013	2	18	7	11.783
SJRGPD1	2013	2	18	6	11.832
SJRGPD1	2013	2	18	5	11.929
SJRGPD1	2013	2	18	4	12.025
SJRGPD1	2013	2	18	3	12.122
SJRGPD1	2013	2	18	2	12.219
SJRGPD1	2013	2	18	1	12.268
SJRGPD1	2013	2	18	0	12.413
SJRGPD1	2013	2	17	23	12.558
SJRGPD1	2013	2	17	22	12.678
SJRGPD1	2013	2	17	21	12.847
SJRGPD1	2013	2	17	20	12.944
SJRGPD1	2013	2	17	19	12.606
SJRGPD1	2013	2	17	18	12.364
SJRGPD1	2013	2	17	17	12.799
SJRGPD1	2013	2	17	16	13.305
SJRGPD1	2013	2	17	15	12.896
SJRGPD1	2013	2	17	14	12.654
SJRGPD1	2013	2	17	13	12.558
SJRGPD1	2013	2	17	12	12.219
SJRGPD1	2013	2	17	11	12.316
SJRGPD1	2013	2	17	10	11.953
SJRGPD1	2013	2	17	9	11.565
SJRGPD1	2013	2	17	8	11.467
SJRGPD1	2013	2	17	7	11.516
SJRGPD1	2013	2	17	6	11.613
SJRGPD1	2013	2	17	5	11.71
SJRGPD1	2013	2	17	4	11.807
SJRGPD1	2013	2	17	3	11.953
SJRGPD1	2013	2	17	2	12.098
SJRGPD1	2013	2	17	1	12.292
SJRGPD1	2013	2	17	0	12.558
SJRGPD1	2013	2	16	23	12.799
SJRGPD1	2013	2	16	22	12.896
SJRGPD1	2013	2	16	21	13.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	16	20	13.137
SJRGPD1	2013	2	16	19	12.847
SJRGPD1	2013	2	16	18	12.968
SJRGPD1	2013	2	16	17	12.992
SJRGPD1	2013	2	16	16	12.968
SJRGPD1	2013	2	16	15	12.751
SJRGPD1	2013	2	16	14	12.606
SJRGPD1	2013	2	16	13	12.461
SJRGPD1	2013	2	16	12	12.195
SJRGPD1	2013	2	16	11	12.05
SJRGPD1	2013	2	16	10	11.613
SJRGPD1	2013	2	16	9	11.467
SJRGPD1	2013	2	16	8	11.419
SJRGPD1	2013	2	16	7	11.516
SJRGPD1	2013	2	16	6	11.589
SJRGPD1	2013	2	16	5	11.734
SJRGPD1	2013	2	16	4	11.88
SJRGPD1	2013	2	16	3	12.025
SJRGPD1	2013	2	16	2	12.147
SJRGPD1	2013	2	16	1	12.364
SJRGPD1	2013	2	16	0	12.678
SJRGPD1	2013	2	15	23	12.871
SJRGPD1	2013	2	15	22	13.088
SJRGPD1	2013	2	15	21	13.305
SJRGPD1	2013	2	15	20	13.233
SJRGPD1	2013	2	15	19	13.497
SJRGPD1	2013	2	15	18	13.185
SJRGPD1	2013	2	15	17	12.847
SJRGPD1	2013	2	15	16	13.016
SJRGPD1	2013	2	15	15	12.63
SJRGPD1	2013	2	15	14	12.606
SJRGPD1	2013	2	15	13	12.34
SJRGPD1	2013	2	15	12	12.074
SJRGPD1	2013	2	15	11	11.807
SJRGPD1	2013	2	15	10	11.467
SJRGPD1	2013	2	15	9	11.175
SJRGPD1	2013	2	15	8	11.053
SJRGPD1	2013	2	15	7	11.102
SJRGPD1	2013	2	15	6	11.175
SJRGPD1	2013	2	15	5	11.273
SJRGPD1	2013	2	15	4	11.37
SJRGPD1	2013	2	15	3	11.492
SJRGPD1	2013	2	15	2	11.637
SJRGPD1	2013	2	15	1	11.783

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	15	0	11.953
SJRGPD1	2013	2	14	23	12.243
SJRGPD1	2013	2	14	22	12.413
SJRGPD1	2013	2	14	21	12.558
SJRGPD1	2013	2	14	20	12.678
SJRGPD1	2013	2	14	19	12.025
SJRGPD1	2013	2	14	18	12.122
SJRGPD1	2013	2	14	17	12.582
SJRGPD1	2013	2	14	16	13.281
SJRGPD1	2013	2	14	15	12.654
SJRGPD1	2013	2	14	14	12.171
SJRGPD1	2013	2	14	13	12.171
SJRGPD1	2013	2	14	12	11.783
SJRGPD1	2013	2	14	11	11.419
SJRGPD1	2013	2	14	10	11.102
SJRGPD1	2013	2	14	9	10.81
SJRGPD1	2013	2	14	8	10.736
SJRGPD1	2013	2	14	7	10.761
SJRGPD1	2013	2	14	6	10.834
SJRGPD1	2013	2	14	5	10.907
SJRGPD1	2013	2	14	4	11.005
SJRGPD1	2013	2	14	3	11.102
SJRGPD1	2013	2	14	2	11.273
SJRGPD1	2013	2	14	1	11.492
SJRGPD1	2013	2	14	0	11.71
SJRGPD1	2013	2	13	23	12.001
SJRGPD1	2013	2	13	22	12.243
SJRGPD1	2013	2	13	21	12.219
SJRGPD1	2013	2	13	20	12.413
SJRGPD1	2013	2	13	19	12.678
SJRGPD1	2013	2	13	18	12.968
SJRGPD1	2013	2	13	17	13.161
SJRGPD1	2013	2	13	16	12.316
SJRGPD1	2013	2	13	15	12.219
SJRGPD1	2013	2	13	14	12.098
SJRGPD1	2013	2	13	13	11.977
SJRGPD1	2013	2	13	12	11.662
SJRGPD1	2013	2	13	11	11.321
SJRGPD1	2013	2	13	10	10.956
SJRGPD1	2013	2	13	9	10.663
SJRGPD1	2013	2	13	8	10.59
SJRGPD1	2013	2	13	7	10.638
SJRGPD1	2013	2	13	6	10.687
SJRGPD1	2013	2	13	5	10.761



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	13	4	10.81
SJRGPD1	2013	2	13	3	10.907
SJRGPD1	2013	2	13	2	11.005
SJRGPD1	2013	2	13	1	11.102
SJRGPD1	2013	2	13	0	11.224
SJRGPD1	2013	2	12	23	11.321
SJRGPD1	2013	2	12	22	11.419
SJRGPD1	2013	2	12	21	11.565
SJRGPD1	2013	2	12	20	11.807
SJRGPD1	2013	2	12	19	12.001
SJRGPD1	2013	2	12	18	12.292
SJRGPD1	2013	2	12	17	11.88
SJRGPD1	2013	2	12	16	11.783
SJRGPD1	2013	2	12	15	11.516
SJRGPD1	2013	2	12	14	11.467
SJRGPD1	2013	2	12	13	11.248
SJRGPD1	2013	2	12	12	11.029
SJRGPD1	2013	2	12	11	10.712
SJRGPD1	2013	2	12	10	10.736
SJRGPD1	2013	2	12	9	10.394
SJRGPD1	2013	2	12	8	10.32
SJRGPD1	2013	2	12	7	10.369
SJRGPD1	2013	2	12	6	10.418
SJRGPD1	2013	2	12	5	10.541
SJRGPD1	2013	2	12	4	10.638
SJRGPD1	2013	2	12	3	10.761
SJRGPD1	2013	2	12	2	10.98
SJRGPD1	2013	2	12	1	11.127
SJRGPD1	2013	2	12	0	11.297
SJRGPD1	2013	2	11	23	11.467
SJRGPD1	2013	2	11	22	11.637
SJRGPD1	2013	2	11	21	11.904
SJRGPD1	2013	2	11	20	12.05
SJRGPD1	2013	2	11	19	12.074
SJRGPD1	2013	2	11	18	12.558
SJRGPD1	2013	2	11	17	12.413
SJRGPD1	2013	2	11	16	12.025
SJRGPD1	2013	2	11	15	11.953
SJRGPD1	2013	2	11	14	11.637
SJRGPD1	2013	2	11	13	11.346
SJRGPD1	2013	2	11	12	11.102
SJRGPD1	2013	2	11	11	10.956
SJRGPD1	2013	2	11	10	10.516
SJRGPD1	2013	2	11	9	10.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	11	8	10.247
SJRGPD1	2013	2	11	7	10.296
SJRGPD1	2013	2	11	6	10.345
SJRGPD1	2013	2	11	5	10.418
SJRGPD1	2013	2	11	4	10.418
SJRGPD1	2013	2	11	3	10.516
SJRGPD1	2013	2	11	2	10.59
SJRGPD1	2013	2	11	1	10.638
SJRGPD1	2013	2	11	0	10.712
SJRGPD1	2013	2	10	23	10.785
SJRGPD1	2013	2	10	22	10.858
SJRGPD1	2013	2	10	21	10.98
SJRGPD1	2013	2	10	20	10.956
SJRGPD1	2013	2	10	19	11.078
SJRGPD1	2013	2	10	18	11.273
SJRGPD1	2013	2	10	17	11.151
SJRGPD1	2013	2	10	16	11.394
SJRGPD1	2013	2	10	15	11.127
SJRGPD1	2013	2	10	14	11.053
SJRGPD1	2013	2	10	13	10.858
SJRGPD1	2013	2	10	12	10.687
SJRGPD1	2013	2	10	11	10.761
SJRGPD1	2013	2	10	10	10.369
SJRGPD1	2013	2	10	9	10.271
SJRGPD1	2013	2	10	8	10.271
SJRGPD1	2013	2	10	7	10.32
SJRGPD1	2013	2	10	6	10.345
SJRGPD1	2013	2	10	5	10.369
SJRGPD1	2013	2	10	4	10.443
SJRGPD1	2013	2	10	3	10.443
SJRGPD1	2013	2	10	2	10.516
SJRGPD1	2013	2	10	1	10.59
SJRGPD1	2013	2	10	0	10.638
SJRGPD1	2013	2	9	23	10.687
SJRGPD1	2013	2	9	22	10.761
SJRGPD1	2013	2	9	21	10.834
SJRGPD1	2013	2	9	20	10.907
SJRGPD1	2013	2	9	19	10.956
SJRGPD1	2013	2	9	18	11.029
SJRGPD1	2013	2	9	17	11.127
SJRGPD1	2013	2	9	16	11.151
SJRGPD1	2013	2	9	15	11.078
SJRGPD1	2013	2	9	14	11.005
SJRGPD1	2013	2	9	13	11.102

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	9	12	11.175
SJRGPD1	2013	2	9	11	11.005
SJRGPD1	2013	2	9	10	10.614
SJRGPD1	2013	2	9	9	10.492
SJRGPD1	2013	2	9	8	10.418
SJRGPD1	2013	2	9	7	10.492
SJRGPD1	2013	2	9	6	10.516
SJRGPD1	2013	2	9	5	10.541
SJRGPD1	2013	2	9	4	10.638
SJRGPD1	2013	2	9	3	10.663
SJRGPD1	2013	2	9	2	10.687
SJRGPD1	2013	2	9	1	10.736
SJRGPD1	2013	2	9	0	10.761
SJRGPD1	2013	2	8	23	10.81
SJRGPD1	2013	2	8	22	10.834
SJRGPD1	2013	2	8	21	10.907
SJRGPD1	2013	2	8	20	11.029
SJRGPD1	2013	2	8	19	11.102
SJRGPD1	2013	2	8	18	11.127
SJRGPD1	2013	2	8	17	11.102
SJRGPD1	2013	2	8	16	11.102
SJRGPD1	2013	2	8	15	11.053
SJRGPD1	2013	2	8	14	10.907
SJRGPD1	2013	2	8	13	10.956
SJRGPD1	2013	2	8	12	10.883
SJRGPD1	2013	2	8	11	10.956
SJRGPD1	2013	2	8	10	10.81
SJRGPD1	2013	2	8	9	10.736
SJRGPD1	2013	2	8	8	10.736
SJRGPD1	2013	2	8	7	10.785
SJRGPD1	2013	2	8	6	10.81
SJRGPD1	2013	2	8	5	10.858
SJRGPD1	2013	2	8	4	10.98
SJRGPD1	2013	2	8	3	11.078
SJRGPD1	2013	2	8	2	11.151
SJRGPD1	2013	2	8	1	11.2
SJRGPD1	2013	2	8	0	11.419
SJRGPD1	2013	2	7	23	11.516
SJRGPD1	2013	2	7	22	11.686
SJRGPD1	2013	2	7	21	11.467
SJRGPD1	2013	2	7	20	11.807
SJRGPD1	2013	2	7	19	11.807
SJRGPD1	2013	2	7	18	11.589
SJRGPD1	2013	2	7	17	11.734

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	7	16	12.025
SJRGPD1	2013	2	7	15	12.025
SJRGPD1	2013	2	7	14	11.783
SJRGPD1	2013	2	7	13	11.637
SJRGPD1	2013	2	7	12	10.932
SJRGPD1	2013	2	7	11	10.761
SJRGPD1	2013	2	7	10	10.614
SJRGPD1	2013	2	7	9	10.492
SJRGPD1	2013	2	7	8	10.516
SJRGPD1	2013	2	7	7	10.541
SJRGPD1	2013	2	7	6	10.614
SJRGPD1	2013	2	7	5	10.614
SJRGPD1	2013	2	7	4	10.638
SJRGPD1	2013	2	7	3	10.687
SJRGPD1	2013	2	7	2	10.736
SJRGPD1	2013	2	7	1	10.761
SJRGPD1	2013	2	7	0	10.81
SJRGPD1	2013	2	6	23	10.858
SJRGPD1	2013	2	6	22	10.907
SJRGPD1	2013	2	6	21	10.932
SJRGPD1	2013	2	6	20	11.005
SJRGPD1	2013	2	6	19	11.053
SJRGPD1	2013	2	6	18	11.2
SJRGPD1	2013	2	6	17	11.248
SJRGPD1	2013	2	6	16	11.2
SJRGPD1	2013	2	6	15	11.175
SJRGPD1	2013	2	6	14	11.127
SJRGPD1	2013	2	6	13	11.127
SJRGPD1	2013	2	6	12	11.127
SJRGPD1	2013	2	6	11	11.078
SJRGPD1	2013	2	6	10	10.98
SJRGPD1	2013	2	6	9	10.98
SJRGPD1	2013	2	6	8	10.956
SJRGPD1	2013	2	6	7	10.98
SJRGPD1	2013	2	6	6	11.005
SJRGPD1	2013	2	6	5	11.078
SJRGPD1	2013	2	6	4	11.127
SJRGPD1	2013	2	6	3	11.175
SJRGPD1	2013	2	6	2	11.224
SJRGPD1	2013	2	6	1	11.224
SJRGPD1	2013	2	6	0	11.273
SJRGPD1	2013	2	5	23	11.273
SJRGPD1	2013	2	5	22	11.394
SJRGPD1	2013	2	5	21	11.54

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	5	20	11.54
SJRGPD1	2013	2	5	19	11.832
SJRGPD1	2013	2	5	18	12.122
SJRGPD1	2013	2	5	17	12.05
SJRGPD1	2013	2	5	16	12.098
SJRGPD1	2013	2	5	15	12.098
SJRGPD1	2013	2	5	14	11.807
SJRGPD1	2013	2	5	13	11.783
SJRGPD1	2013	2	5	12	11.759
SJRGPD1	2013	2	5	11	11.589
SJRGPD1	2013	2	5	10	11.248
SJRGPD1	2013	2	5	9	10.98
SJRGPD1	2013	2	5	8	10.956
SJRGPD1	2013	2	5	7	11.029
SJRGPD1	2013	2	5	6	11.078
SJRGPD1	2013	2	5	5	11.151
SJRGPD1	2013	2	5	4	11.248
SJRGPD1	2013	2	5	3	11.321
SJRGPD1	2013	2	5	2	11.443
SJRGPD1	2013	2	5	1	11.589
SJRGPD1	2013	2	5	0	11.783
SJRGPD1	2013	2	4	23	11.977
SJRGPD1	2013	2	4	22	12.171
SJRGPD1	2013	2	4	21	12.268
SJRGPD1	2013	2	4	20	12.292
SJRGPD1	2013	2	4	19	12.292
SJRGPD1	2013	2	4	18	12.606
SJRGPD1	2013	2	4	17	12.389
SJRGPD1	2013	2	4	16	12.122
SJRGPD1	2013	2	4	15	12.001
SJRGPD1	2013	2	4	14	11.832
SJRGPD1	2013	2	4	13	11.637
SJRGPD1	2013	2	4	12	11.321
SJRGPD1	2013	2	4	11	10.907
SJRGPD1	2013	2	4	10	10.907
SJRGPD1	2013	2	4	9	10.663
SJRGPD1	2013	2	4	8	10.614
SJRGPD1	2013	2	4	7	10.663
SJRGPD1	2013	2	4	6	10.736
SJRGPD1	2013	2	4	5	10.81
SJRGPD1	2013	2	4	4	10.858
SJRGPD1	2013	2	4	3	10.98
SJRGPD1	2013	2	4	2	11.005
SJRGPD1	2013	2	4	1	11.102

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	4	0	11.248
SJRGPD1	2013	2	3	23	11.467
SJRGPD1	2013	2	3	22	11.613
SJRGPD1	2013	2	3	21	11.589
SJRGPD1	2013	2	3	20	12.122
SJRGPD1	2013	2	3	19	12.243
SJRGPD1	2013	2	3	18	11.977
SJRGPD1	2013	2	3	17	11.832
SJRGPD1	2013	2	3	16	11.856
SJRGPD1	2013	2	3	15	11.662
SJRGPD1	2013	2	3	14	11.419
SJRGPD1	2013	2	3	13	11.321
SJRGPD1	2013	2	3	12	10.907
SJRGPD1	2013	2	3	11	10.736
SJRGPD1	2013	2	3	10	10.687
SJRGPD1	2013	2	3	9	10.614
SJRGPD1	2013	2	3	8	10.565
SJRGPD1	2013	2	3	7	10.614
SJRGPD1	2013	2	3	6	10.687
SJRGPD1	2013	2	3	5	10.761
SJRGPD1	2013	2	3	4	10.834
SJRGPD1	2013	2	3	3	10.907
SJRGPD1	2013	2	3	2	11.029
SJRGPD1	2013	2	3	1	11.102
SJRGPD1	2013	2	3	0	11.2
SJRGPD1	2013	2	2	23	11.248
SJRGPD1	2013	2	2	22	11.321
SJRGPD1	2013	2	2	21	11.321
SJRGPD1	2013	2	2	20	11.37
SJRGPD1	2013	2	2	19	11.419
SJRGPD1	2013	2	2	18	11.492
SJRGPD1	2013	2	2	17	11.589
SJRGPD1	2013	2	2	16	11.613
SJRGPD1	2013	2	2	15	11.613
SJRGPD1	2013	2	2	14	11.321
SJRGPD1	2013	2	2	13	11.151
SJRGPD1	2013	2	2	12	10.98
SJRGPD1	2013	2	2	11	10.81
SJRGPD1	2013	2	2	10	10.712
SJRGPD1	2013	2	2	9	10.614
SJRGPD1	2013	2	2	8	10.59
SJRGPD1	2013	2	2	7	10.663
SJRGPD1	2013	2	2	6	10.736
SJRGPD1	2013	2	2	5	10.785

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	2	2	4	10.858
SJRGPD1	2013	2	2	3	11.005
SJRGPD1	2013	2	2	2	11.102
SJRGPD1	2013	2	2	1	11.273
SJRGPD1	2013	2	2	0	11.419
SJRGPD1	2013	2	1	23	11.589
SJRGPD1	2013	2	1	22	11.807
SJRGPD1	2013	2	1	21	12.074
SJRGPD1	2013	2	1	20	11.783
SJRGPD1	2013	2	1	19	12.05
SJRGPD1	2013	2	1	18	12.074
SJRGPD1	2013	2	1	17	12.001
SJRGPD1	2013	2	1	16	11.929
SJRGPD1	2013	2	1	15	11.492
SJRGPD1	2013	2	1	14	11.419
SJRGPD1	2013	2	1	13	11.2
SJRGPD1	2013	2	1	12	10.932
SJRGPD1	2013	2	1	11	10.687
SJRGPD1	2013	2	1	10	10.345
SJRGPD1	2013	2	1	9	10.1
SJRGPD1	2013	2	1	8	10.051
SJRGPD1	2013	2	1	7	10.124
SJRGPD1	2013	2	1	6	10.173
SJRGPD1	2013	2	1	5	10.222
SJRGPD1	2013	2	1	4	10.296
SJRGPD1	2013	2	1	3	10.443
SJRGPD1	2013	2	1	2	10.59
SJRGPD1	2013	2	1	1	10.834
SJRGPD1	2013	2	1	0	11.053
SJRGPD1	2013	1	31	23	11.248
SJRGPD1	2013	1	31	22	11.492
SJRGPD1	2013	1	31	21	11.686
SJRGPD1	2013	1	31	20	11.516
SJRGPD1	2013	1	31	19	11.565
SJRGPD1	2013	1	31	18	11.929
SJRGPD1	2013	1	31	17	12.147
SJRGPD1	2013	1	31	16	11.929
SJRGPD1	2013	1	31	15	11.71
SJRGPD1	2013	1	31	14	11.346
SJRGPD1	2013	1	31	13	11.053
SJRGPD1	2013	1	31	12	10.81
SJRGPD1	2013	1	31	11	10.492
SJRGPD1	2013	1	31	10	10.149
SJRGPD1	2013	1	31	9	9.928

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	31	8	9.903
SJRGPD1	2013	1	31	7	9.977
SJRGPD1	2013	1	31	6	10.026
SJRGPD1	2013	1	31	5	10.1
SJRGPD1	2013	1	31	4	10.173
SJRGPD1	2013	1	31	3	10.271
SJRGPD1	2013	1	31	2	10.345
SJRGPD1	2013	1	31	1	10.467
SJRGPD1	2013	1	31	0	10.638
SJRGPD1	2013	1	30	23	10.834
SJRGPD1	2013	1	30	22	11.053
SJRGPD1	2013	1	30	21	11.224
SJRGPD1	2013	1	30	20	11.029
SJRGPD1	2013	1	30	19	10.858
SJRGPD1	2013	1	30	18	11.102
SJRGPD1	2013	1	30	17	11.904
SJRGPD1	2013	1	30	16	12.147
SJRGPD1	2013	1	30	15	11.297
SJRGPD1	2013	1	30	14	10.932
SJRGPD1	2013	1	30	13	10.761
SJRGPD1	2013	1	30	12	10.467
SJRGPD1	2013	1	30	11	10.198
SJRGPD1	2013	1	30	10	9.928
SJRGPD1	2013	1	30	9	9.706
SJRGPD1	2013	1	30	8	9.632
SJRGPD1	2013	1	30	7	9.682
SJRGPD1	2013	1	30	6	9.756
SJRGPD1	2013	1	30	5	9.829
SJRGPD1	2013	1	30	4	9.903
SJRGPD1	2013	1	30	3	9.952
SJRGPD1	2013	1	30	2	9.977
SJRGPD1	2013	1	30	1	10.051
SJRGPD1	2013	1	30	0	10.124
SJRGPD1	2013	1	29	23	10.222
SJRGPD1	2013	1	29	22	10.32
SJRGPD1	2013	1	29	21	10.418
SJRGPD1	2013	1	29	20	10.516
SJRGPD1	2013	1	29	19	10.614
SJRGPD1	2013	1	29	18	10.638
SJRGPD1	2013	1	29	17	10.834
SJRGPD1	2013	1	29	16	10.81
SJRGPD1	2013	1	29	15	10.785
SJRGPD1	2013	1	29	14	10.565
SJRGPD1	2013	1	29	13	10.247



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	29	12	10.124
SJRGPD1	2013	1	29	11	10.051
SJRGPD1	2013	1	29	10	9.829
SJRGPD1	2013	1	29	9	9.657
SJRGPD1	2013	1	29	8	9.682
SJRGPD1	2013	1	29	7	9.682
SJRGPD1	2013	1	29	6	9.731
SJRGPD1	2013	1	29	5	9.78
SJRGPD1	2013	1	29	4	9.829
SJRGPD1	2013	1	29	3	9.879
SJRGPD1	2013	1	29	2	9.928
SJRGPD1	2013	1	29	1	10.026
SJRGPD1	2013	1	29	0	10.051
SJRGPD1	2013	1	28	23	10.051
SJRGPD1	2013	1	28	22	10.124
SJRGPD1	2013	1	28	21	10.173
SJRGPD1	2013	1	28	20	10.222
SJRGPD1	2013	1	28	19	10.271
SJRGPD1	2013	1	28	18	10.32
SJRGPD1	2013	1	28	17	10.198
SJRGPD1	2013	1	28	16	10.296
SJRGPD1	2013	1	28	15	10.32
SJRGPD1	2013	1	28	14	10.394
SJRGPD1	2013	1	28	13	10.565
SJRGPD1	2013	1	28	12	10.345
SJRGPD1	2013	1	28	11	10.124
SJRGPD1	2013	1	28	10	9.928
SJRGPD1	2013	1	28	9	9.706
SJRGPD1	2013	1	28	8	9.682
SJRGPD1	2013	1	28	7	9.706
SJRGPD1	2013	1	28	6	9.78
SJRGPD1	2013	1	28	5	9.829
SJRGPD1	2013	1	28	4	9.854
SJRGPD1	2013	1	28	3	9.928
SJRGPD1	2013	1	28	2	9.952
SJRGPD1	2013	1	28	1	10.026
SJRGPD1	2013	1	28	0	10.051
SJRGPD1	2013	1	27	23	10.124
SJRGPD1	2013	1	27	22	10.173
SJRGPD1	2013	1	27	21	10.222
SJRGPD1	2013	1	27	20	10.222
SJRGPD1	2013	1	27	19	10.271
SJRGPD1	2013	1	27	18	10.345
SJRGPD1	2013	1	27	17	10.418

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	27	16	10.394
SJRGPD1	2013	1	27	15	10.345
SJRGPD1	2013	1	27	14	10.271
SJRGPD1	2013	1	27	13	10.198
SJRGPD1	2013	1	27	12	10.075
SJRGPD1	2013	1	27	11	10.075
SJRGPD1	2013	1	27	10	10.1
SJRGPD1	2013	1	27	9	9.952
SJRGPD1	2013	1	27	8	9.952
SJRGPD1	2013	1	27	7	9.952
SJRGPD1	2013	1	27	6	10.001
SJRGPD1	2013	1	27	5	9.928
SJRGPD1	2013	1	27	4	9.977
SJRGPD1	2013	1	27	3	10.149
SJRGPD1	2013	1	27	2	10.173
SJRGPD1	2013	1	27	1	10.124
SJRGPD1	2013	1	27	0	10.222
SJRGPD1	2013	1	26	23	10.932
SJRGPD1	2013	1	26	22	11.2
SJRGPD1	2013	1	26	21	11.492
SJRGPD1	2013	1	26	20	11.734
SJRGPD1	2013	1	26	19	11.832
SJRGPD1	2013	1	26	18	11.759
SJRGPD1	2013	1	26	17	11.734
SJRGPD1	2013	1	26	16	11.662
SJRGPD1	2013	1	26	15	11.492
SJRGPD1	2013	1	26	14	11.467
SJRGPD1	2013	1	26	13	11.443
SJRGPD1	2013	1	26	12	11.37
SJRGPD1	2013	1	26	11	11.102
SJRGPD1	2013	1	26	10	10.98
SJRGPD1	2013	1	26	9	10.883
SJRGPD1	2013	1	26	8	10.956
SJRGPD1	2013	1	26	7	11.005
SJRGPD1	2013	1	26	6	11.029
SJRGPD1	2013	1	26	5	11.102
SJRGPD1	2013	1	26	4	11.078
SJRGPD1	2013	1	26	3	11.2
SJRGPD1	2013	1	26	2	10.956
SJRGPD1	2013	1	26	1	10.834
SJRGPD1	2013	1	26	0	10.834
SJRGPD1	2013	1	25	23	11.029
SJRGPD1	2013	1	25	22	10.98
SJRGPD1	2013	1	25	21	11.005

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	25	20	11.127
SJRGPD1	2013	1	25	19	11.224
SJRGPD1	2013	1	25	18	11.151
SJRGPD1	2013	1	25	17	11.127
SJRGPD1	2013	1	25	16	11.005
SJRGPD1	2013	1	25	15	10.81
SJRGPD1	2013	1	25	14	10.565
SJRGPD1	2013	1	25	13	10.81
SJRGPD1	2013	1	25	12	10.81
SJRGPD1	2013	1	25	11	10.687
SJRGPD1	2013	1	25	10	10.492
SJRGPD1	2013	1	25	9	10.541
SJRGPD1	2013	1	25	8	10.492
SJRGPD1	2013	1	25	7	10.418
SJRGPD1	2013	1	25	6	10.394
SJRGPD1	2013	1	25	5	10.394
SJRGPD1	2013	1	25	4	10.418
SJRGPD1	2013	1	25	3	10.345
SJRGPD1	2013	1	25	2	10.296
SJRGPD1	2013	1	25	1	10.296
SJRGPD1	2013	1	25	0	10.222
SJRGPD1	2013	1	24	23	10.369
SJRGPD1	2013	1	24	22	10.296
SJRGPD1	2013	1	24	21	10.541
SJRGPD1	2013	1	24	20	10.638
SJRGPD1	2013	1	24	19	10.565
SJRGPD1	2013	1	24	18	10.541
SJRGPD1	2013	1	24	17	10.59
SJRGPD1	2013	1	24	16	10.418
SJRGPD1	2013	1	24	15	10.247
SJRGPD1	2013	1	24	14	10.173
SJRGPD1	2013	1	24	13	9.977
SJRGPD1	2013	1	24	12	9.952
SJRGPD1	2013	1	24	11	9.632
SJRGPD1	2013	1	24	10	9.558
SJRGPD1	2013	1	24	9	9.509
SJRGPD1	2013	1	24	8	9.485
SJRGPD1	2013	1	24	7	9.558
SJRGPD1	2013	1	24	6	9.485
SJRGPD1	2013	1	24	5	9.534
SJRGPD1	2013	1	24	4	9.485
SJRGPD1	2013	1	24	3	9.435
SJRGPD1	2013	1	24	2	9.435
SJRGPD1	2013	1	24	1	9.46

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	24	0	9.558
SJRGPD1	2013	1	23	23	9.632
SJRGPD1	2013	1	23	22	9.509
SJRGPD1	2013	1	23	21	9.657
SJRGPD1	2013	1	23	20	9.485
SJRGPD1	2013	1	23	19	9.435
SJRGPD1	2013	1	23	18	9.583
SJRGPD1	2013	1	23	17	9.756
SJRGPD1	2013	1	23	16	9.583
SJRGPD1	2013	1	23	15	9.534
SJRGPD1	2013	1	23	14	9.435
SJRGPD1	2013	1	23	13	9.312
SJRGPD1	2013	1	23	12	9.262
SJRGPD1	2013	1	23	11	9.163
SJRGPD1	2013	1	23	10	9.064
SJRGPD1	2013	1	23	9	9.015
SJRGPD1	2013	1	23	8	9.015
SJRGPD1	2013	1	23	7	9.064
SJRGPD1	2013	1	23	6	9.139
SJRGPD1	2013	1	23	5	9.188
SJRGPD1	2013	1	23	4	9.238
SJRGPD1	2013	1	23	3	9.312
SJRGPD1	2013	1	23	2	9.46
SJRGPD1	2013	1	23	1	9.534
SJRGPD1	2013	1	23	0	9.583
SJRGPD1	2013	1	22	23	9.657
SJRGPD1	2013	1	22	22	9.829
SJRGPD1	2013	1	22	21	10.026
SJRGPD1	2013	1	22	20	10.345
SJRGPD1	2013	1	22	19	10.59
SJRGPD1	2013	1	22	18	10.222
SJRGPD1	2013	1	22	17	10.198
SJRGPD1	2013	1	22	16	10.149
SJRGPD1	2013	1	22	15	10.075
SJRGPD1	2013	1	22	14	9.805
SJRGPD1	2013	1	22	13	9.583
SJRGPD1	2013	1	22	12	9.435
SJRGPD1	2013	1	22	11	8.99
SJRGPD1	2013	1	22	10	8.742
SJRGPD1	2013	1	22	9	8.693
SJRGPD1	2013	1	22	8	8.643
SJRGPD1	2013	1	22	7	8.717
SJRGPD1	2013	1	22	6	8.792
SJRGPD1	2013	1	22	5	8.891

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	22	4	8.916
SJRGPD1	2013	1	22	3	8.99
SJRGPD1	2013	1	22	2	9.188
SJRGPD1	2013	1	22	1	9.46
SJRGPD1	2013	1	22	0	9.558
SJRGPD1	2013	1	21	23	9.509
SJRGPD1	2013	1	21	22	9.682
SJRGPD1	2013	1	21	21	9.952
SJRGPD1	2013	1	21	20	9.903
SJRGPD1	2013	1	21	19	9.903
SJRGPD1	2013	1	21	18	9.879
SJRGPD1	2013	1	21	17	10.149
SJRGPD1	2013	1	21	16	10.296
SJRGPD1	2013	1	21	15	9.854
SJRGPD1	2013	1	21	14	9.657
SJRGPD1	2013	1	21	13	9.287
SJRGPD1	2013	1	21	12	9.089
SJRGPD1	2013	1	21	11	8.891
SJRGPD1	2013	1	21	10	8.618
SJRGPD1	2013	1	21	9	8.494
SJRGPD1	2013	1	21	8	8.469
SJRGPD1	2013	1	21	7	8.494
SJRGPD1	2013	1	21	6	8.543
SJRGPD1	2013	1	21	5	8.568
SJRGPD1	2013	1	21	4	8.693
SJRGPD1	2013	1	21	3	8.817
SJRGPD1	2013	1	21	2	8.941
SJRGPD1	2013	1	21	1	9.139
SJRGPD1	2013	1	21	0	9.336
SJRGPD1	2013	1	20	23	9.435
SJRGPD1	2013	1	20	22	9.534
SJRGPD1	2013	1	20	21	9.657
SJRGPD1	2013	1	20	20	9.632
SJRGPD1	2013	1	20	19	9.706
SJRGPD1	2013	1	20	18	9.879
SJRGPD1	2013	1	20	17	10.345
SJRGPD1	2013	1	20	16	9.682
SJRGPD1	2013	1	20	15	9.608
SJRGPD1	2013	1	20	14	9.534
SJRGPD1	2013	1	20	13	9.361
SJRGPD1	2013	1	20	12	9.04
SJRGPD1	2013	1	20	11	8.792
SJRGPD1	2013	1	20	10	8.543
SJRGPD1	2013	1	20	9	8.344

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	20	8	8.369
SJRGPD1	2013	1	20	7	8.369
SJRGPD1	2013	1	20	6	8.444
SJRGPD1	2013	1	20	5	8.519
SJRGPD1	2013	1	20	4	8.593
SJRGPD1	2013	1	20	3	8.693
SJRGPD1	2013	1	20	2	8.841
SJRGPD1	2013	1	20	1	9.04
SJRGPD1	2013	1	20	0	9.238
SJRGPD1	2013	1	19	23	9.46
SJRGPD1	2013	1	19	22	9.583
SJRGPD1	2013	1	19	21	9.829
SJRGPD1	2013	1	19	20	9.805
SJRGPD1	2013	1	19	19	9.952
SJRGPD1	2013	1	19	18	10.173
SJRGPD1	2013	1	19	17	9.903
SJRGPD1	2013	1	19	16	9.534
SJRGPD1	2013	1	19	15	9.485
SJRGPD1	2013	1	19	14	9.312
SJRGPD1	2013	1	19	13	9.312
SJRGPD1	2013	1	19	12	8.841
SJRGPD1	2013	1	19	11	8.742
SJRGPD1	2013	1	19	10	8.494
SJRGPD1	2013	1	19	9	8.319
SJRGPD1	2013	1	19	8	8.319
SJRGPD1	2013	1	19	7	8.369
SJRGPD1	2013	1	19	6	8.295
SJRGPD1	2013	1	19	5	8.344
SJRGPD1	2013	1	19	4	8.419
SJRGPD1	2013	1	19	3	8.519
SJRGPD1	2013	1	19	2	8.693
SJRGPD1	2013	1	19	1	8.941
SJRGPD1	2013	1	19	0	9.089
SJRGPD1	2013	1	18	23	9.287
SJRGPD1	2013	1	18	22	9.509
SJRGPD1	2013	1	18	21	9.583
SJRGPD1	2013	1	18	20	9.756
SJRGPD1	2013	1	18	19	9.583
SJRGPD1	2013	1	18	18	9.608
SJRGPD1	2013	1	18	17	9.534
SJRGPD1	2013	1	18	16	9.805
SJRGPD1	2013	1	18	15	9.632
SJRGPD1	2013	1	18	14	9.139
SJRGPD1	2013	1	18	13	8.891

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	18	12	8.717
SJRGPD1	2013	1	18	11	8.444
SJRGPD1	2013	1	18	10	8.22
SJRGPD1	2013	1	18	9	8.07
SJRGPD1	2013	1	18	8	8.045
SJRGPD1	2013	1	18	7	8.095
SJRGPD1	2013	1	18	6	8.12
SJRGPD1	2013	1	18	5	8.195
SJRGPD1	2013	1	18	4	8.27
SJRGPD1	2013	1	18	3	8.344
SJRGPD1	2013	1	18	2	8.494
SJRGPD1	2013	1	18	1	8.593
SJRGPD1	2013	1	18	0	8.693
SJRGPD1	2013	1	17	23	8.916
SJRGPD1	2013	1	17	22	9.262
SJRGPD1	2013	1	17	21	9.41
SJRGPD1	2013	1	17	20	9.608
SJRGPD1	2013	1	17	19	9.336
SJRGPD1	2013	1	17	18	9.41
SJRGPD1	2013	1	17	17	9.632
SJRGPD1	2013	1	17	16	9.163
SJRGPD1	2013	1	17	15	9.089
SJRGPD1	2013	1	17	14	9.089
SJRGPD1	2013	1	17	13	8.841
SJRGPD1	2013	1	17	12	8.568
SJRGPD1	2013	1	17	11	8.319
SJRGPD1	2013	1	17	10	8.095
SJRGPD1	2013	1	17	9	7.945
SJRGPD1	2013	1	17	8	7.945
SJRGPD1	2013	1	17	7	7.995
SJRGPD1	2013	1	17	6	8.02
SJRGPD1	2013	1	17	5	8.045
SJRGPD1	2013	1	17	4	8.07
SJRGPD1	2013	1	17	3	8.145
SJRGPD1	2013	1	17	2	8.245
SJRGPD1	2013	1	17	1	8.344
SJRGPD1	2013	1	17	0	8.494
SJRGPD1	2013	1	16	23	8.643
SJRGPD1	2013	1	16	22	8.841
SJRGPD1	2013	1	16	21	9.04
SJRGPD1	2013	1	16	20	9.139
SJRGPD1	2013	1	16	19	9.435
SJRGPD1	2013	1	16	18	9.435
SJRGPD1	2013	1	16	17	9.312

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	16	16	9.015
SJRGPD1	2013	1	16	15	8.767
SJRGPD1	2013	1	16	14	8.792
SJRGPD1	2013	1	16	13	8.593
SJRGPD1	2013	1	16	12	8.394
SJRGPD1	2013	1	16	11	8.245
SJRGPD1	2013	1	16	10	7.995
SJRGPD1	2013	1	16	9	7.87
SJRGPD1	2013	1	16	8	7.895
SJRGPD1	2013	1	16	7	7.945
SJRGPD1	2013	1	16	6	7.945
SJRGPD1	2013	1	16	5	7.995
SJRGPD1	2013	1	16	4	8.045
SJRGPD1	2013	1	16	3	8.095
SJRGPD1	2013	1	16	2	8.195
SJRGPD1	2013	1	16	1	8.27
SJRGPD1	2013	1	16	0	8.394
SJRGPD1	2013	1	15	23	8.519
SJRGPD1	2013	1	15	22	8.668
SJRGPD1	2013	1	15	21	8.767
SJRGPD1	2013	1	15	20	8.891
SJRGPD1	2013	1	15	19	8.817
SJRGPD1	2013	1	15	18	8.866
SJRGPD1	2013	1	15	17	9.188
SJRGPD1	2013	1	15	16	9.336
SJRGPD1	2013	1	15	15	9.139
SJRGPD1	2013	1	15	14	8.99
SJRGPD1	2013	1	15	13	8.593
SJRGPD1	2013	1	15	12	8.394
SJRGPD1	2013	1	15	11	8.27
SJRGPD1	2013	1	15	10	8.095
SJRGPD1	2013	1	15	9	7.995
SJRGPD1	2013	1	15	8	7.995
SJRGPD1	2013	1	15	7	8.045
SJRGPD1	2013	1	15	6	8.07
SJRGPD1	2013	1	15	5	8.095
SJRGPD1	2013	1	15	4	8.12
SJRGPD1	2013	1	15	3	8.145
SJRGPD1	2013	1	15	2	8.195
SJRGPD1	2013	1	15	1	8.22
SJRGPD1	2013	1	15	0	8.27
SJRGPD1	2013	1	14	23	8.319
SJRGPD1	2013	1	14	22	8.344
SJRGPD1	2013	1	14	21	8.444



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	14	20	8.543
SJRGPD1	2013	1	14	19	8.568
SJRGPD1	2013	1	14	18	8.618
SJRGPD1	2013	1	14	17	8.866
SJRGPD1	2013	1	14	16	8.965
SJRGPD1	2013	1	14	15	8.99
SJRGPD1	2013	1	14	14	8.965
SJRGPD1	2013	1	14	13	8.643
SJRGPD1	2013	1	14	12	8.469
SJRGPD1	2013	1	14	11	8.295
SJRGPD1	2013	1	14	10	8.195
SJRGPD1	2013	1	14	9	8.095
SJRGPD1	2013	1	14	8	8.095
SJRGPD1	2013	1	14	7	8.12
SJRGPD1	2013	1	14	6	8.17
SJRGPD1	2013	1	14	5	8.17
SJRGPD1	2013	1	14	4	8.245
SJRGPD1	2013	1	14	3	8.319
SJRGPD1	2013	1	14	2	8.344
SJRGPD1	2013	1	14	1	8.344
SJRGPD1	2013	1	14	0	8.469
SJRGPD1	2013	1	13	23	8.543
SJRGPD1	2013	1	13	22	8.643
SJRGPD1	2013	1	13	21	8.841
SJRGPD1	2013	1	13	20	8.965
SJRGPD1	2013	1	13	19	9.064
SJRGPD1	2013	1	13	18	9.015
SJRGPD1	2013	1	13	17	8.891
SJRGPD1	2013	1	13	16	9.114
SJRGPD1	2013	1	13	15	9.139
SJRGPD1	2013	1	13	14	8.99
SJRGPD1	2013	1	13	13	8.99
SJRGPD1	2013	1	13	12	8.841
SJRGPD1	2013	1	13	11	8.618
SJRGPD1	2013	1	13	10	8.469
SJRGPD1	2013	1	13	9	8.394
SJRGPD1	2013	1	13	8	8.369
SJRGPD1	2013	1	13	7	8.444
SJRGPD1	2013	1	13	6	8.469
SJRGPD1	2013	1	13	5	8.519
SJRGPD1	2013	1	13	4	8.519
SJRGPD1	2013	1	13	3	8.543
SJRGPD1	2013	1	13	2	8.618
SJRGPD1	2013	1	13	1	8.643

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	13	0	8.717
SJRGPD1	2013	1	12	23	8.792
SJRGPD1	2013	1	12	22	8.841
SJRGPD1	2013	1	12	21	8.891
SJRGPD1	2013	1	12	20	8.916
SJRGPD1	2013	1	12	19	8.99
SJRGPD1	2013	1	12	18	9.064
SJRGPD1	2013	1	12	17	9.139
SJRGPD1	2013	1	12	16	9.238
SJRGPD1	2013	1	12	15	9.114
SJRGPD1	2013	1	12	14	9.188
SJRGPD1	2013	1	12	13	9.238
SJRGPD1	2013	1	12	12	9.04
SJRGPD1	2013	1	12	11	8.817
SJRGPD1	2013	1	12	10	8.568
SJRGPD1	2013	1	12	9	8.543
SJRGPD1	2013	1	12	8	8.519
SJRGPD1	2013	1	12	7	8.568
SJRGPD1	2013	1	12	6	8.643
SJRGPD1	2013	1	12	5	8.668
SJRGPD1	2013	1	12	4	8.742
SJRGPD1	2013	1	12	3	8.742
SJRGPD1	2013	1	12	2	8.841
SJRGPD1	2013	1	12	1	8.916
SJRGPD1	2013	1	12	0	8.965
SJRGPD1	2013	1	11	23	9.04
SJRGPD1	2013	1	11	22	9.139
SJRGPD1	2013	1	11	21	9.213
SJRGPD1	2013	1	11	20	9.312
SJRGPD1	2013	1	11	19	9.435
SJRGPD1	2013	1	11	18	9.485
SJRGPD1	2013	1	11	17	9.608
SJRGPD1	2013	1	11	16	9.46
SJRGPD1	2013	1	11	15	9.188
SJRGPD1	2013	1	11	14	9.41
SJRGPD1	2013	1	11	13	9.534
SJRGPD1	2013	1	11	12	9.41
SJRGPD1	2013	1	11	11	9.139
SJRGPD1	2013	1	11	10	8.941
SJRGPD1	2013	1	11	9	8.792
SJRGPD1	2013	1	11	8	8.841
SJRGPD1	2013	1	11	7	8.866
SJRGPD1	2013	1	11	6	8.941
SJRGPD1	2013	1	11	5	9.015

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	11	4	9.015
SJRGPD1	2013	1	11	3	9.064
SJRGPD1	2013	1	11	2	9.139
SJRGPD1	2013	1	11	1	9.139
SJRGPD1	2013	1	11	0	9.213
SJRGPD1	2013	1	10	23	9.262
SJRGPD1	2013	1	10	22	9.262
SJRGPD1	2013	1	10	21	9.262
SJRGPD1	2013	1	10	20	9.336
SJRGPD1	2013	1	10	19	9.336
SJRGPD1	2013	1	10	18	9.41
SJRGPD1	2013	1	10	17	9.435
SJRGPD1	2013	1	10	16	9.435
SJRGPD1	2013	1	10	15	9.485
SJRGPD1	2013	1	10	14	9.336
SJRGPD1	2013	1	10	13	9.287
SJRGPD1	2013	1	10	12	9.213
SJRGPD1	2013	1	10	11	9.089
SJRGPD1	2013	1	10	10	9.114
SJRGPD1	2013	1	10	9	9.04
SJRGPD1	2013	1	10	8	9.089
SJRGPD1	2013	1	10	7	9.114
SJRGPD1	2013	1	10	6	9.139
SJRGPD1	2013	1	10	5	9.188
SJRGPD1	2013	1	10	4	9.238
SJRGPD1	2013	1	10	3	9.336
SJRGPD1	2013	1	10	2	9.287
SJRGPD1	2013	1	10	1	9.287
SJRGPD1	2013	1	10	0	9.287
SJRGPD1	2013	1	9	23	9.509
SJRGPD1	2013	1	9	22	9.756
SJRGPD1	2013	1	9	21	9.903
SJRGPD1	2013	1	9	20	9.829
SJRGPD1	2013	1	9	19	10.1
SJRGPD1	2013	1	9	18	10.124
SJRGPD1	2013	1	9	17	10.345
SJRGPD1	2013	1	9	16	10.492
SJRGPD1	2013	1	9	15	9.903
SJRGPD1	2013	1	9	14	9.903
SJRGPD1	2013	1	9	13	9.682
SJRGPD1	2013	1	9	12	9.558
SJRGPD1	2013	1	9	11	9.41
SJRGPD1	2013	1	9	10	9.262
SJRGPD1	2013	1	9	9	9.163

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	9	8	9.163
SJRGPD1	2013	1	9	7	9.163
SJRGPD1	2013	1	9	6	9.213
SJRGPD1	2013	1	9	5	9.188
SJRGPD1	2013	1	9	4	9.238
SJRGPD1	2013	1	9	3	9.287
SJRGPD1	2013	1	9	2	9.336
SJRGPD1	2013	1	9	1	9.46
SJRGPD1	2013	1	9	0	9.534
SJRGPD1	2013	1	8	23	9.657
SJRGPD1	2013	1	8	22	10.001
SJRGPD1	2013	1	8	21	10.124
SJRGPD1	2013	1	8	20	10.271
SJRGPD1	2013	1	8	19	10.443
SJRGPD1	2013	1	8	18	10.418
SJRGPD1	2013	1	8	17	10.124
SJRGPD1	2013	1	8	16	10.614
SJRGPD1	2013	1	8	15	10.149
SJRGPD1	2013	1	8	14	10.075
SJRGPD1	2013	1	8	13	10.001
SJRGPD1	2013	1	8	12	9.583
SJRGPD1	2013	1	8	11	9.361
SJRGPD1	2013	1	8	10	9.139
SJRGPD1	2013	1	8	9	9.04
SJRGPD1	2013	1	8	8	9.064
SJRGPD1	2013	1	8	7	9.114
SJRGPD1	2013	1	8	6	9.114
SJRGPD1	2013	1	8	5	9.163
SJRGPD1	2013	1	8	4	9.188
SJRGPD1	2013	1	8	3	9.238
SJRGPD1	2013	1	8	2	9.238
SJRGPD1	2013	1	8	1	9.262
SJRGPD1	2013	1	8	0	9.312
SJRGPD1	2013	1	7	23	9.336
SJRGPD1	2013	1	7	22	9.386
SJRGPD1	2013	1	7	21	9.386
SJRGPD1	2013	1	7	20	9.41
SJRGPD1	2013	1	7	19	9.435
SJRGPD1	2013	1	7	18	9.485
SJRGPD1	2013	1	7	17	9.534
SJRGPD1	2013	1	7	16	9.583
SJRGPD1	2013	1	7	15	9.509
SJRGPD1	2013	1	7	14	9.435
SJRGPD1	2013	1	7	13	9.435

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	7	12	9.41
SJRGPD1	2013	1	7	11	9.41
SJRGPD1	2013	1	7	10	9.361
SJRGPD1	2013	1	7	9	9.386
SJRGPD1	2013	1	7	8	9.361
SJRGPD1	2013	1	7	7	9.386
SJRGPD1	2013	1	7	6	9.386
SJRGPD1	2013	1	7	5	9.386
SJRGPD1	2013	1	7	4	9.41
SJRGPD1	2013	1	7	3	9.41
SJRGPD1	2013	1	7	2	9.41
SJRGPD1	2013	1	7	1	9.435
SJRGPD1	2013	1	7	0	9.435
SJRGPD1	2013	1	6	23	9.46
SJRGPD1	2013	1	6	22	9.435
SJRGPD1	2013	1	6	21	9.509
SJRGPD1	2013	1	6	20	9.558
SJRGPD1	2013	1	6	19	9.632
SJRGPD1	2013	1	6	18	9.682
SJRGPD1	2013	1	6	17	9.731
SJRGPD1	2013	1	6	16	9.78
SJRGPD1	2013	1	6	15	9.657
SJRGPD1	2013	1	6	14	9.731
SJRGPD1	2013	1	6	13	9.632
SJRGPD1	2013	1	6	12	9.632
SJRGPD1	2013	1	6	11	9.632
SJRGPD1	2013	1	6	10	9.558
SJRGPD1	2013	1	6	9	9.435
SJRGPD1	2013	1	6	8	9.41
SJRGPD1	2013	1	6	7	9.41
SJRGPD1	2013	1	6	6	9.435
SJRGPD1	2013	1	6	5	9.509
SJRGPD1	2013	1	6	4	9.485
SJRGPD1	2013	1	6	3	9.534
SJRGPD1	2013	1	6	2	9.608
SJRGPD1	2013	1	6	1	9.632
SJRGPD1	2013	1	6	0	9.632
SJRGPD1	2013	1	5	23	9.657
SJRGPD1	2013	1	5	22	9.78
SJRGPD1	2013	1	5	21	9.854
SJRGPD1	2013	1	5	20	9.879
SJRGPD1	2013	1	5	19	9.78
SJRGPD1	2013	1	5	18	9.78
SJRGPD1	2013	1	5	17	9.879

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	5	16	9.928
SJRGPD1	2013	1	5	15	9.928
SJRGPD1	2013	1	5	14	9.879
SJRGPD1	2013	1	5	13	9.706
SJRGPD1	2013	1	5	12	9.657
SJRGPD1	2013	1	5	11	9.435
SJRGPD1	2013	1	5	10	9.336
SJRGPD1	2013	1	5	9	9.238
SJRGPD1	2013	1	5	8	9.213
SJRGPD1	2013	1	5	7	9.238
SJRGPD1	2013	1	5	6	9.287
SJRGPD1	2013	1	5	5	9.312
SJRGPD1	2013	1	5	4	9.361
SJRGPD1	2013	1	5	3	9.41
SJRGPD1	2013	1	5	2	9.485
SJRGPD1	2013	1	5	1	9.534
SJRGPD1	2013	1	5	0	9.632
SJRGPD1	2013	1	4	23	9.731
SJRGPD1	2013	1	4	22	9.829
SJRGPD1	2013	1	4	21	9.879
SJRGPD1	2013	1	4	20	9.952
SJRGPD1	2013	1	4	19	10.026
SJRGPD1	2013	1	4	18	10.051
SJRGPD1	2013	1	4	17	10.247
SJRGPD1	2013	1	4	16	10.222
SJRGPD1	2013	1	4	15	10.173
SJRGPD1	2013	1	4	14	10.1
SJRGPD1	2013	1	4	13	10.026
SJRGPD1	2013	1	4	12	9.731
SJRGPD1	2013	1	4	11	9.583
SJRGPD1	2013	1	4	10	9.361
SJRGPD1	2013	1	4	9	9.312
SJRGPD1	2013	1	4	8	9.312
SJRGPD1	2013	1	4	7	9.336
SJRGPD1	2013	1	4	6	9.386
SJRGPD1	2013	1	4	5	9.41
SJRGPD1	2013	1	4	4	9.435
SJRGPD1	2013	1	4	3	9.485
SJRGPD1	2013	1	4	2	9.558
SJRGPD1	2013	1	4	1	9.657
SJRGPD1	2013	1	4	0	9.731
SJRGPD1	2013	1	3	23	9.829
SJRGPD1	2013	1	3	22	10.001
SJRGPD1	2013	1	3	21	10.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	3	20	10.467
SJRGPD1	2013	1	3	19	10.369
SJRGPD1	2013	1	3	18	10.271
SJRGPD1	2013	1	3	17	10.32
SJRGPD1	2013	1	3	16	10.443
SJRGPD1	2013	1	3	15	10.638
SJRGPD1	2013	1	3	14	10.32
SJRGPD1	2013	1	3	13	10.198
SJRGPD1	2013	1	3	12	9.879
SJRGPD1	2013	1	3	11	9.534
SJRGPD1	2013	1	3	10	9.46
SJRGPD1	2013	1	3	9	9.386
SJRGPD1	2013	1	3	8	9.46
SJRGPD1	2013	1	3	7	9.485
SJRGPD1	2013	1	3	6	9.509
SJRGPD1	2013	1	3	5	9.509
SJRGPD1	2013	1	3	4	9.558
SJRGPD1	2013	1	3	3	9.608
SJRGPD1	2013	1	3	2	9.657
SJRGPD1	2013	1	3	1	9.731
SJRGPD1	2013	1	3	0	9.879
SJRGPD1	2013	1	2	23	10.026
SJRGPD1	2013	1	2	22	10.271
SJRGPD1	2013	1	2	21	10.369
SJRGPD1	2013	1	2	20	10.492
SJRGPD1	2013	1	2	19	10.59
SJRGPD1	2013	1	2	18	10.492
SJRGPD1	2013	1	2	17	10.271
SJRGPD1	2013	1	2	16	10.614
SJRGPD1	2013	1	2	15	10.516
SJRGPD1	2013	1	2	14	10.271
SJRGPD1	2013	1	2	13	10.198
SJRGPD1	2013	1	2	12	10.026
SJRGPD1	2013	1	2	11	9.829
SJRGPD1	2013	1	2	10	9.632
SJRGPD1	2013	1	2	9	9.534
SJRGPD1	2013	1	2	8	9.534
SJRGPD1	2013	1	2	7	9.608
SJRGPD1	2013	1	2	6	9.632
SJRGPD1	2013	1	2	5	9.706
SJRGPD1	2013	1	2	4	9.731
SJRGPD1	2013	1	2	3	9.731
SJRGPD1	2013	1	2	2	9.78
SJRGPD1	2013	1	2	1	9.829

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2013	1	2	0	9.928
SJRGPD1	2013	1	1	23	10.026
SJRGPD1	2013	1	1	22	9.952
SJRGPD1	2013	1	1	21	10.026
SJRGPD1	2013	1	1	20	10.222
SJRGPD1	2013	1	1	19	10.369
SJRGPD1	2013	1	1	18	10.345
SJRGPD1	2013	1	1	17	10.369
SJRGPD1	2013	1	1	16	10.418
SJRGPD1	2013	1	1	15	10.81
SJRGPD1	2013	1	1	14	10.761
SJRGPD1	2013	1	1	13	10.443
SJRGPD1	2013	1	1	12	10.198
SJRGPD1	2013	1	1	11	10.001
SJRGPD1	2013	1	1	10	9.805
SJRGPD1	2013	1	1	9	9.78
SJRGPD1	2013	1	1	8	9.78
SJRGPD1	2013	1	1	7	9.78
SJRGPD1	2013	1	1	6	9.829
SJRGPD1	2013	1	1	5	9.879
SJRGPD1	2013	1	1	4	9.952
SJRGPD1	2013	1	1	3	9.928
SJRGPD1	2013	1	1	2	10.026
SJRGPD1	2013	1	1	1	10.075
SJRGPD1	2013	1	1	0	10.1
SJRGPD1	2012	12	31	23	10.124
SJRGPD1	2012	12	31	22	10.173
SJRGPD1	2012	12	31	21	10.222
SJRGPD1	2012	12	31	20	10.222
SJRGPD1	2012	12	31	19	10.296
SJRGPD1	2012	12	31	18	10.394
SJRGPD1	2012	12	31	17	10.492
SJRGPD1	2012	12	31	16	10.565
SJRGPD1	2012	12	31	15	10.614
SJRGPD1	2012	12	31	14	10.541
SJRGPD1	2012	12	31	13	10.345
SJRGPD1	2012	12	31	12	10.173
SJRGPD1	2012	12	31	11	10.051
SJRGPD1	2012	12	31	10	9.977
SJRGPD1	2012	12	31	9	9.928
SJRGPD1	2012	12	31	8	9.928
SJRGPD1	2012	12	31	7	9.977
SJRGPD1	2012	12	31	6	10.001
SJRGPD1	2012	12	31	5	10.051



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	31	4	10.051
SJRGPD1	2012	12	31	3	10.075
SJRGPD1	2012	12	31	2	10.149
SJRGPD1	2012	12	31	1	10.173
SJRGPD1	2012	12	31	0	10.198
SJRGPD1	2012	12	30	23	10.247
SJRGPD1	2012	12	30	22	10.296
SJRGPD1	2012	12	30	21	10.32
SJRGPD1	2012	12	30	20	10.369
SJRGPD1	2012	12	30	19	10.418
SJRGPD1	2012	12	30	18	10.614
SJRGPD1	2012	12	30	17	10.736
SJRGPD1	2012	12	30	16	10.712
SJRGPD1	2012	12	30	15	10.614
SJRGPD1	2012	12	30	14	10.418
SJRGPD1	2012	12	30	13	10.345
SJRGPD1	2012	12	30	12	10.516
SJRGPD1	2012	12	30	11	10.32
SJRGPD1	2012	12	30	10	10.1
SJRGPD1	2012	12	30	9	9.977
SJRGPD1	2012	12	30	8	9.977
SJRGPD1	2012	12	30	7	10.026
SJRGPD1	2012	12	30	6	10.026
SJRGPD1	2012	12	30	5	10.075
SJRGPD1	2012	12	30	4	10.1
SJRGPD1	2012	12	30	3	10.124
SJRGPD1	2012	12	30	2	10.173
SJRGPD1	2012	12	30	1	10.198
SJRGPD1	2012	12	30	0	10.222
SJRGPD1	2012	12	29	23	10.247
SJRGPD1	2012	12	29	22	10.271
SJRGPD1	2012	12	29	21	10.32
SJRGPD1	2012	12	29	20	10.32
SJRGPD1	2012	12	29	19	10.369
SJRGPD1	2012	12	29	18	10.394
SJRGPD1	2012	12	29	17	10.467
SJRGPD1	2012	12	29	16	10.492
SJRGPD1	2012	12	29	15	10.516
SJRGPD1	2012	12	29	14	10.32
SJRGPD1	2012	12	29	13	10.32
SJRGPD1	2012	12	29	12	10.32
SJRGPD1	2012	12	29	11	10.296
SJRGPD1	2012	12	29	10	10.296
SJRGPD1	2012	12	29	9	10.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	29	8	10.296
SJRGPD1	2012	12	29	7	10.32
SJRGPD1	2012	12	29	6	10.345
SJRGPD1	2012	12	29	5	10.369
SJRGPD1	2012	12	29	4	10.394
SJRGPD1	2012	12	29	3	10.418
SJRGPD1	2012	12	29	2	10.443
SJRGPD1	2012	12	29	1	10.467
SJRGPD1	2012	12	29	0	10.492
SJRGPD1	2012	12	28	23	10.565
SJRGPD1	2012	12	28	22	10.614
SJRGPD1	2012	12	28	21	10.663
SJRGPD1	2012	12	28	20	10.687
SJRGPD1	2012	12	28	19	10.712
SJRGPD1	2012	12	28	18	10.687
SJRGPD1	2012	12	28	17	10.687
SJRGPD1	2012	12	28	16	10.687
SJRGPD1	2012	12	28	15	10.81
SJRGPD1	2012	12	28	14	10.883
SJRGPD1	2012	12	28	13	10.81
SJRGPD1	2012	12	28	12	10.663
SJRGPD1	2012	12	28	11	10.541
SJRGPD1	2012	12	28	10	10.418
SJRGPD1	2012	12	28	9	10.32
SJRGPD1	2012	12	28	8	10.369
SJRGPD1	2012	12	28	7	10.394
SJRGPD1	2012	12	28	6	10.418
SJRGPD1	2012	12	28	5	10.467
SJRGPD1	2012	12	28	4	10.492
SJRGPD1	2012	12	28	3	10.516
SJRGPD1	2012	12	28	2	10.565
SJRGPD1	2012	12	28	1	10.59
SJRGPD1	2012	12	28	0	10.614
SJRGPD1	2012	12	27	23	10.663
SJRGPD1	2012	12	27	22	10.712
SJRGPD1	2012	12	27	21	10.736
SJRGPD1	2012	12	27	20	10.834
SJRGPD1	2012	12	27	19	10.956
SJRGPD1	2012	12	27	18	10.956
SJRGPD1	2012	12	27	17	11.078
SJRGPD1	2012	12	27	16	11.078
SJRGPD1	2012	12	27	15	11.005
SJRGPD1	2012	12	27	14	10.956
SJRGPD1	2012	12	27	13	11.102

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	27	12	11.005
SJRGPD1	2012	12	27	11	10.81
SJRGPD1	2012	12	27	10	10.638
SJRGPD1	2012	12	27	9	10.565
SJRGPD1	2012	12	27	8	10.565
SJRGPD1	2012	12	27	7	10.614
SJRGPD1	2012	12	27	6	10.638
SJRGPD1	2012	12	27	5	10.663
SJRGPD1	2012	12	27	4	10.712
SJRGPD1	2012	12	27	3	10.712
SJRGPD1	2012	12	27	2	10.81
SJRGPD1	2012	12	27	1	10.932
SJRGPD1	2012	12	27	0	11.053
SJRGPD1	2012	12	26	23	10.956
SJRGPD1	2012	12	26	22	10.834
SJRGPD1	2012	12	26	21	10.932
SJRGPD1	2012	12	26	20	11.005
SJRGPD1	2012	12	26	19	11.2
SJRGPD1	2012	12	26	18	11.005
SJRGPD1	2012	12	26	17	11.151
SJRGPD1	2012	12	26	16	11.2
SJRGPD1	2012	12	26	15	11.394
SJRGPD1	2012	12	26	14	11.248
SJRGPD1	2012	12	26	13	11.078
SJRGPD1	2012	12	26	12	10.761
SJRGPD1	2012	12	26	11	10.663
SJRGPD1	2012	12	26	10	10.492
SJRGPD1	2012	12	26	9	10.443
SJRGPD1	2012	12	26	8	10.443
SJRGPD1	2012	12	26	7	10.467
SJRGPD1	2012	12	26	6	10.467
SJRGPD1	2012	12	26	5	10.516
SJRGPD1	2012	12	26	4	10.516
SJRGPD1	2012	12	26	3	10.516
SJRGPD1	2012	12	26	2	10.516
SJRGPD1	2012	12	26	1	10.516
SJRGPD1	2012	12	26	0	10.541
SJRGPD1	2012	12	25	23	10.565
SJRGPD1	2012	12	25	22	10.565
SJRGPD1	2012	12	25	21	10.59
SJRGPD1	2012	12	25	20	10.614
SJRGPD1	2012	12	25	19	10.638
SJRGPD1	2012	12	25	18	10.663
SJRGPD1	2012	12	25	17	10.736

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	25	16	10.858
SJRGPD1	2012	12	25	15	10.785
SJRGPD1	2012	12	25	14	10.785
SJRGPD1	2012	12	25	13	10.81
SJRGPD1	2012	12	25	12	10.736
SJRGPD1	2012	12	25	11	10.761
SJRGPD1	2012	12	25	10	10.663
SJRGPD1	2012	12	25	9	10.59
SJRGPD1	2012	12	25	8	10.614
SJRGPD1	2012	12	25	7	10.638
SJRGPD1	2012	12	25	6	10.663
SJRGPD1	2012	12	25	5	10.687
SJRGPD1	2012	12	25	4	10.687
SJRGPD1	2012	12	25	3	10.736
SJRGPD1	2012	12	25	2	10.81
SJRGPD1	2012	12	25	1	10.834
SJRGPD1	2012	12	25	0	10.81
SJRGPD1	2012	12	24	23	10.834
SJRGPD1	2012	12	24	22	10.785
SJRGPD1	2012	12	24	21	10.907
SJRGPD1	2012	12	24	20	11.005
SJRGPD1	2012	12	24	19	11.005
SJRGPD1	2012	12	24	18	10.98
SJRGPD1	2012	12	24	17	11.005
SJRGPD1	2012	12	24	16	11.078
SJRGPD1	2012	12	24	15	11.005
SJRGPD1	2012	12	24	14	10.932
SJRGPD1	2012	12	24	13	10.81
SJRGPD1	2012	12	24	12	10.565
SJRGPD1	2012	12	24	11	10.467
SJRGPD1	2012	12	24	10	10.418
SJRGPD1	2012	12	24	9	10.369
SJRGPD1	2012	12	24	8	10.418
SJRGPD1	2012	12	24	7	10.467
SJRGPD1	2012	12	24	6	10.516
SJRGPD1	2012	12	24	5	10.418
SJRGPD1	2012	12	24	4	10.394
SJRGPD1	2012	12	24	3	10.443
SJRGPD1	2012	12	24	2	10.443
SJRGPD1	2012	12	24	1	10.467
SJRGPD1	2012	12	24	0	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	23	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	22	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	21	10.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	23	20	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	19	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	18	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	17	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	16	10.492
SJRGPD1	2012	12	23	15	10.492
SJRGPD1	2012	12	23	14	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	13	10.443
SJRGPD1	2012	12	23	12	10.467
SJRGPD1	2012	12	23	11	10.443
SJRGPD1	2012	12	23	10	10.418
SJRGPD1	2012	12	23	9	10.418
SJRGPD1	2012	12	23	8	10.418
SJRGPD1	2012	12	23	7	10.418
SJRGPD1	2012	12	23	6	10.418
SJRGPD1	2012	12	23	5	10.418
SJRGPD1	2012	12	23	4	10.418
SJRGPD1	2012	12	23	3	10.443
SJRGPD1	2012	12	23	2	10.443
SJRGPD1	2012	12	23	1	10.443
SJRGPD1	2012	12	23	0	10.467
SJRGPD1	2012	12	22	23	10.467
SJRGPD1	2012	12	22	22	10.516
SJRGPD1	2012	12	22	21	10.516
SJRGPD1	2012	12	22	20	10.516
SJRGPD1	2012	12	22	19	10.516
SJRGPD1	2012	12	22	18	10.516
SJRGPD1	2012	12	22	17	10.541
SJRGPD1	2012	12	22	16	10.541
SJRGPD1	2012	12	22	15	10.467
SJRGPD1	2012	12	22	14	10.467
SJRGPD1	2012	12	22	13	10.369
SJRGPD1	2012	12	22	12	10.369
SJRGPD1	2012	12	22	11	10.345
SJRGPD1	2012	12	22	10	10.296
SJRGPD1	2012	12	22	9	10.296
SJRGPD1	2012	12	22	8	10.296
SJRGPD1	2012	12	22	7	10.32
SJRGPD1	2012	12	22	6	10.345
SJRGPD1	2012	12	22	5	10.394
SJRGPD1	2012	12	22	4	10.394
SJRGPD1	2012	12	22	3	10.418
SJRGPD1	2012	12	22	2	10.443
SJRGPD1	2012	12	22	1	10.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	22	0	10.467
SJRGPD1	2012	12	21	23	10.467
SJRGPD1	2012	12	21	22	10.492
SJRGPD1	2012	12	21	21	10.516
SJRGPD1	2012	12	21	20	10.516
SJRGPD1	2012	12	21	19	10.516
SJRGPD1	2012	12	21	18	10.516
SJRGPD1	2012	12	21	17	10.541
SJRGPD1	2012	12	21	16	10.565
SJRGPD1	2012	12	21	15	10.541
SJRGPD1	2012	12	21	14	10.614
SJRGPD1	2012	12	21	13	10.541
SJRGPD1	2012	12	21	12	10.516
SJRGPD1	2012	12	21	11	10.418
SJRGPD1	2012	12	21	10	10.467
SJRGPD1	2012	12	21	9	10.418
SJRGPD1	2012	12	21	8	10.394
SJRGPD1	2012	12	21	7	10.418
SJRGPD1	2012	12	21	6	10.467
SJRGPD1	2012	12	21	5	10.516
SJRGPD1	2012	12	21	4	10.541
SJRGPD1	2012	12	21	3	10.614
SJRGPD1	2012	12	21	2	10.638
SJRGPD1	2012	12	21	1	10.712
SJRGPD1	2012	12	21	0	10.712
SJRGPD1	2012	12	20	23	10.761
SJRGPD1	2012	12	20	22	10.834
SJRGPD1	2012	12	20	21	10.907
SJRGPD1	2012	12	20	20	10.932
SJRGPD1	2012	12	20	19	10.98
SJRGPD1	2012	12	20	18	11.053
SJRGPD1	2012	12	20	17	11.102
SJRGPD1	2012	12	20	16	11.224
SJRGPD1	2012	12	20	15	11.273
SJRGPD1	2012	12	20	14	11.2
SJRGPD1	2012	12	20	13	11.029
SJRGPD1	2012	12	20	12	10.785
SJRGPD1	2012	12	20	11	10.883
SJRGPD1	2012	12	20	10	10.687
SJRGPD1	2012	12	20	9	10.614
SJRGPD1	2012	12	20	8	10.638
SJRGPD1	2012	12	20	7	10.638
SJRGPD1	2012	12	20	6	10.712
SJRGPD1	2012	12	20	5	10.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	20	4	10.81
SJRGPD1	2012	12	20	3	10.883
SJRGPD1	2012	12	20	2	10.956
SJRGPD1	2012	12	20	1	10.98
SJRGPD1	2012	12	20	0	11.053
SJRGPD1	2012	12	19	23	11.078
SJRGPD1	2012	12	19	22	11.151
SJRGPD1	2012	12	19	21	11.2
SJRGPD1	2012	12	19	20	11.273
SJRGPD1	2012	12	19	19	11.346
SJRGPD1	2012	12	19	18	11.394
SJRGPD1	2012	12	19	17	11.492
SJRGPD1	2012	12	19	16	11.589
SJRGPD1	2012	12	19	15	11.662
SJRGPD1	2012	12	19	14	11.492
SJRGPD1	2012	12	19	13	11.37
SJRGPD1	2012	12	19	12	11.297
SJRGPD1	2012	12	19	11	11.151
SJRGPD1	2012	12	19	10	11.248
SJRGPD1	2012	12	19	9	11.2
SJRGPD1	2012	12	19	8	11.151
SJRGPD1	2012	12	19	7	11.224
SJRGPD1	2012	12	19	6	11.321
SJRGPD1	2012	12	19	5	11.394
SJRGPD1	2012	12	19	4	11.443
SJRGPD1	2012	12	19	3	11.467
SJRGPD1	2012	12	19	2	11.54
SJRGPD1	2012	12	19	1	11.589
SJRGPD1	2012	12	19	0	11.71
SJRGPD1	2012	12	18	23	11.734
SJRGPD1	2012	12	18	22	11.759
SJRGPD1	2012	12	18	21	11.783
SJRGPD1	2012	12	18	20	11.856
SJRGPD1	2012	12	18	19	11.929
SJRGPD1	2012	12	18	18	12.001
SJRGPD1	2012	12	18	17	12.098
SJRGPD1	2012	12	18	16	12.195
SJRGPD1	2012	12	18	15	12.243
SJRGPD1	2012	12	18	14	12.268
SJRGPD1	2012	12	18	13	12.195
SJRGPD1	2012	12	18	12	12.219
SJRGPD1	2012	12	18	11	12.147
SJRGPD1	2012	12	18	10	12.195
SJRGPD1	2012	12	18	9	12.171

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	18	8	12.171
SJRGPD1	2012	12	18	7	12.219
SJRGPD1	2012	12	18	6	12.292
SJRGPD1	2012	12	18	5	12.389
SJRGPD1	2012	12	18	4	12.292
SJRGPD1	2012	12	18	3	12.413
SJRGPD1	2012	12	18	2	12.364
SJRGPD1	2012	12	18	1	12.485
SJRGPD1	2012	12	18	0	12.509
SJRGPD1	2012	12	17	23	12.509
SJRGPD1	2012	12	17	22	12.485
SJRGPD1	2012	12	17	21	12.509
SJRGPD1	2012	12	17	20	12.437
SJRGPD1	2012	12	17	19	12.461
SJRGPD1	2012	12	17	18	12.437
SJRGPD1	2012	12	17	17	12.509
SJRGPD1	2012	12	17	16	12.461
SJRGPD1	2012	12	17	15	12.364
SJRGPD1	2012	12	17	14	12.364
SJRGPD1	2012	12	17	13	12.195
SJRGPD1	2012	12	17	12	12.098
SJRGPD1	2012	12	17	11	12.025
SJRGPD1	2012	12	17	10	11.904
SJRGPD1	2012	12	17	9	11.856
SJRGPD1	2012	12	17	8	11.807
SJRGPD1	2012	12	17	7	11.856
SJRGPD1	2012	12	17	6	11.88
SJRGPD1	2012	12	17	5	11.88
SJRGPD1	2012	12	17	4	11.929
SJRGPD1	2012	12	17	3	12.001
SJRGPD1	2012	12	17	2	12.05
SJRGPD1	2012	12	17	1	12.074
SJRGPD1	2012	12	17	0	12.171
SJRGPD1	2012	12	16	23	12.219
SJRGPD1	2012	12	16	22	12.292
SJRGPD1	2012	12	16	21	12.316
SJRGPD1	2012	12	16	20	12.292
SJRGPD1	2012	12	16	19	12.316
SJRGPD1	2012	12	16	18	12.364
SJRGPD1	2012	12	16	17	12.437
SJRGPD1	2012	12	16	16	12.413
SJRGPD1	2012	12	16	15	12.34
SJRGPD1	2012	12	16	14	12.316
SJRGPD1	2012	12	16	13	12.171



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	16	12	12.025
SJRGPD1	2012	12	16	11	11.929
SJRGPD1	2012	12	16	10	11.856
SJRGPD1	2012	12	16	9	11.783
SJRGPD1	2012	12	16	8	11.807
SJRGPD1	2012	12	16	7	11.856
SJRGPD1	2012	12	16	6	11.88
SJRGPD1	2012	12	16	5	11.904
SJRGPD1	2012	12	16	4	11.977
SJRGPD1	2012	12	16	3	12.025
SJRGPD1	2012	12	16	2	12.074
SJRGPD1	2012	12	16	1	12.098
SJRGPD1	2012	12	16	0	12.098
SJRGPD1	2012	12	15	23	12.171
SJRGPD1	2012	12	15	22	12.195
SJRGPD1	2012	12	15	21	12.243
SJRGPD1	2012	12	15	20	12.268
SJRGPD1	2012	12	15	19	12.292
SJRGPD1	2012	12	15	18	12.292
SJRGPD1	2012	12	15	17	12.316
SJRGPD1	2012	12	15	16	12.364
SJRGPD1	2012	12	15	15	12.413
SJRGPD1	2012	12	15	14	12.413
SJRGPD1	2012	12	15	13	12.364
SJRGPD1	2012	12	15	12	12.389
SJRGPD1	2012	12	15	11	12.34
SJRGPD1	2012	12	15	10	12.195
SJRGPD1	2012	12	15	9	12.195
SJRGPD1	2012	12	15	8	12.195
SJRGPD1	2012	12	15	7	12.195
SJRGPD1	2012	12	15	6	12.268
SJRGPD1	2012	12	15	5	12.292
SJRGPD1	2012	12	15	4	12.316
SJRGPD1	2012	12	15	3	12.364
SJRGPD1	2012	12	15	2	12.389
SJRGPD1	2012	12	15	1	12.413
SJRGPD1	2012	12	15	0	12.413
SJRGPD1	2012	12	14	23	12.461
SJRGPD1	2012	12	14	22	12.485
SJRGPD1	2012	12	14	21	12.534
SJRGPD1	2012	12	14	20	12.558
SJRGPD1	2012	12	14	19	12.654
SJRGPD1	2012	12	14	18	12.678
SJRGPD1	2012	12	14	17	12.751

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	14	16	12.775
SJRGPD1	2012	12	14	15	12.775
SJRGPD1	2012	12	14	14	12.823
SJRGPD1	2012	12	14	13	12.775
SJRGPD1	2012	12	14	12	12.703
SJRGPD1	2012	12	14	11	12.509
SJRGPD1	2012	12	14	10	12.461
SJRGPD1	2012	12	14	9	12.485
SJRGPD1	2012	12	14	8	12.509
SJRGPD1	2012	12	14	7	12.534
SJRGPD1	2012	12	14	6	12.582
SJRGPD1	2012	12	14	5	12.63
SJRGPD1	2012	12	14	4	12.63
SJRGPD1	2012	12	14	3	12.678
SJRGPD1	2012	12	14	2	12.751
SJRGPD1	2012	12	14	1	12.799
SJRGPD1	2012	12	14	0	12.847
SJRGPD1	2012	12	13	23	12.871
SJRGPD1	2012	12	13	22	12.944
SJRGPD1	2012	12	13	21	12.992
SJRGPD1	2012	12	13	20	13.04
SJRGPD1	2012	12	13	19	13.112
SJRGPD1	2012	12	13	18	13.161
SJRGPD1	2012	12	13	17	13.209
SJRGPD1	2012	12	13	16	13.233
SJRGPD1	2012	12	13	15	13.233
SJRGPD1	2012	12	13	14	13.209
SJRGPD1	2012	12	13	13	13.112
SJRGPD1	2012	12	13	12	13.112
SJRGPD1	2012	12	13	11	13.209
SJRGPD1	2012	12	13	10	12.968
SJRGPD1	2012	12	13	9	12.944
SJRGPD1	2012	12	13	8	12.944
SJRGPD1	2012	12	13	7	12.992
SJRGPD1	2012	12	13	6	12.992
SJRGPD1	2012	12	13	5	13.064
SJRGPD1	2012	12	13	4	13.088
SJRGPD1	2012	12	13	3	13.161
SJRGPD1	2012	12	13	2	13.161
SJRGPD1	2012	12	13	1	13.185
SJRGPD1	2012	12	13	0	13.209
SJRGPD1	2012	12	12	23	13.233
SJRGPD1	2012	12	12	22	13.257
SJRGPD1	2012	12	12	21	13.281

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	12	20	13.305
SJRGPD1	2012	12	12	19	13.329
SJRGPD1	2012	12	12	18	13.353
SJRGPD1	2012	12	12	17	13.377
SJRGPD1	2012	12	12	16	13.425
SJRGPD1	2012	12	12	15	13.425
SJRGPD1	2012	12	12	14	13.425
SJRGPD1	2012	12	12	13	13.425
SJRGPD1	2012	12	12	12	13.473
SJRGPD1	2012	12	12	11	13.473
SJRGPD1	2012	12	12	10	13.473
SJRGPD1	2012	12	12	9	13.497
SJRGPD1	2012	12	12	8	13.497
SJRGPD1	2012	12	12	7	13.522
SJRGPD1	2012	12	12	6	13.546
SJRGPD1	2012	12	12	5	13.57
SJRGPD1	2012	12	12	4	13.618
SJRGPD1	2012	12	12	3	13.666
SJRGPD1	2012	12	12	2	13.738
SJRGPD1	2012	12	12	1	13.834
SJRGPD1	2012	12	12	0	13.882
SJRGPD1	2012	12	11	23	13.954
SJRGPD1	2012	12	11	22	14.026
SJRGPD1	2012	12	11	21	14.098
SJRGPD1	2012	12	11	20	14.17
SJRGPD1	2012	12	11	19	14.218
SJRGPD1	2012	12	11	18	14.218
SJRGPD1	2012	12	11	17	14.266
SJRGPD1	2012	12	11	16	14.29
SJRGPD1	2012	12	11	15	14.194
SJRGPD1	2012	12	11	14	14.122
SJRGPD1	2012	12	11	13	14.026
SJRGPD1	2012	12	11	12	13.786
SJRGPD1	2012	12	11	11	13.666
SJRGPD1	2012	12	11	10	13.546
SJRGPD1	2012	12	11	9	13.522
SJRGPD1	2012	12	11	8	13.546
SJRGPD1	2012	12	11	7	13.57
SJRGPD1	2012	12	11	6	13.594
SJRGPD1	2012	12	11	5	13.618
SJRGPD1	2012	12	11	4	13.666
SJRGPD1	2012	12	11	3	13.69
SJRGPD1	2012	12	11	2	13.762
SJRGPD1	2012	12	11	1	13.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	11	0	13.906
SJRGPD1	2012	12	10	23	14.002
SJRGPD1	2012	12	10	22	14.122
SJRGPD1	2012	12	10	21	14.242
SJRGPD1	2012	12	10	20	14.385
SJRGPD1	2012	12	10	19	14.505
SJRGPD1	2012	12	10	18	14.601
SJRGPD1	2012	12	10	17	14.721
SJRGPD1	2012	12	10	16	14.505
SJRGPD1	2012	12	10	15	14.194
SJRGPD1	2012	12	10	14	14.361
SJRGPD1	2012	12	10	13	14.146
SJRGPD1	2012	12	10	12	13.954
SJRGPD1	2012	12	10	11	13.81
SJRGPD1	2012	12	10	10	13.666
SJRGPD1	2012	12	10	9	13.618
SJRGPD1	2012	12	10	8	13.642
SJRGPD1	2012	12	10	7	13.69
SJRGPD1	2012	12	10	6	13.714
SJRGPD1	2012	12	10	5	13.762
SJRGPD1	2012	12	10	4	13.81
SJRGPD1	2012	12	10	3	13.858
SJRGPD1	2012	12	10	2	13.906
SJRGPD1	2012	12	10	1	13.93
SJRGPD1	2012	12	10	0	13.978
SJRGPD1	2012	12	9	23	14.002
SJRGPD1	2012	12	9	22	14.05
SJRGPD1	2012	12	9	21	14.074
SJRGPD1	2012	12	9	20	14.122
SJRGPD1	2012	12	9	19	14.17
SJRGPD1	2012	12	9	18	14.242
SJRGPD1	2012	12	9	17	14.337
SJRGPD1	2012	12	9	16	14.385
SJRGPD1	2012	12	9	15	14.314
SJRGPD1	2012	12	9	14	14.29
SJRGPD1	2012	12	9	13	14.194
SJRGPD1	2012	12	9	12	14.146
SJRGPD1	2012	12	9	11	14.098
SJRGPD1	2012	12	9	10	14.098
SJRGPD1	2012	12	9	9	14.098
SJRGPD1	2012	12	9	8	14.122
SJRGPD1	2012	12	9	7	14.146
SJRGPD1	2012	12	9	6	14.17
SJRGPD1	2012	12	9	5	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	9	4	14.29
SJRGPD1	2012	12	9	3	14.314
SJRGPD1	2012	12	9	2	14.361
SJRGPD1	2012	12	9	1	14.385
SJRGPD1	2012	12	9	0	14.433
SJRGPD1	2012	12	8	23	14.457
SJRGPD1	2012	12	8	22	14.529
SJRGPD1	2012	12	8	21	14.601
SJRGPD1	2012	12	8	20	14.529
SJRGPD1	2012	12	8	19	14.601
SJRGPD1	2012	12	8	18	14.601
SJRGPD1	2012	12	8	17	14.601
SJRGPD1	2012	12	8	16	14.625
SJRGPD1	2012	12	8	15	14.745
SJRGPD1	2012	12	8	14	14.625
SJRGPD1	2012	12	8	13	14.649
SJRGPD1	2012	12	8	12	14.433
SJRGPD1	2012	12	8	11	14.29
SJRGPD1	2012	12	8	10	14.17
SJRGPD1	2012	12	8	9	14.122
SJRGPD1	2012	12	8	8	14.098
SJRGPD1	2012	12	8	7	14.146
SJRGPD1	2012	12	8	6	14.194
SJRGPD1	2012	12	8	5	14.218
SJRGPD1	2012	12	8	4	14.242
SJRGPD1	2012	12	8	3	14.266
SJRGPD1	2012	12	8	2	14.29
SJRGPD1	2012	12	8	1	14.337
SJRGPD1	2012	12	8	0	14.385
SJRGPD1	2012	12	7	23	14.433
SJRGPD1	2012	12	7	22	14.505
SJRGPD1	2012	12	7	21	14.577
SJRGPD1	2012	12	7	20	14.649
SJRGPD1	2012	12	7	19	14.601
SJRGPD1	2012	12	7	18	14.745
SJRGPD1	2012	12	7	17	14.936
SJRGPD1	2012	12	7	16	15.151
SJRGPD1	2012	12	7	15	15.103
SJRGPD1	2012	12	7	14	14.792
SJRGPD1	2012	12	7	13	14.649
SJRGPD1	2012	12	7	12	14.481
SJRGPD1	2012	12	7	11	14.409
SJRGPD1	2012	12	7	10	14.314
SJRGPD1	2012	12	7	9	14.266

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	7	8	14.242
SJRGPD1	2012	12	7	7	14.266
SJRGPD1	2012	12	7	6	14.29
SJRGPD1	2012	12	7	5	14.29
SJRGPD1	2012	12	7	4	14.29
SJRGPD1	2012	12	7	3	14.29
SJRGPD1	2012	12	7	2	14.29
SJRGPD1	2012	12	7	1	14.314
SJRGPD1	2012	12	7	0	14.337
SJRGPD1	2012	12	6	23	14.337
SJRGPD1	2012	12	6	22	14.337
SJRGPD1	2012	12	6	21	14.361
SJRGPD1	2012	12	6	20	14.337
SJRGPD1	2012	12	6	19	14.361
SJRGPD1	2012	12	6	18	14.409
SJRGPD1	2012	12	6	17	14.433
SJRGPD1	2012	12	6	16	14.457
SJRGPD1	2012	12	6	15	14.433
SJRGPD1	2012	12	6	14	14.433
SJRGPD1	2012	12	6	13	14.433
SJRGPD1	2012	12	6	12	14.385
SJRGPD1	2012	12	6	11	14.361
SJRGPD1	2012	12	6	10	14.314
SJRGPD1	2012	12	6	9	14.314
SJRGPD1	2012	12	6	8	14.314
SJRGPD1	2012	12	6	7	14.337
SJRGPD1	2012	12	6	6	14.361
SJRGPD1	2012	12	6	5	14.385
SJRGPD1	2012	12	6	4	14.385
SJRGPD1	2012	12	6	3	14.409
SJRGPD1	2012	12	6	2	14.433
SJRGPD1	2012	12	6	1	14.433
SJRGPD1	2012	12	6	0	14.457
SJRGPD1	2012	12	5	23	14.457
SJRGPD1	2012	12	5	22	14.481
SJRGPD1	2012	12	5	21	14.481
SJRGPD1	2012	12	5	20	14.553
SJRGPD1	2012	12	5	19	14.553
SJRGPD1	2012	12	5	18	14.577
SJRGPD1	2012	12	5	17	14.625
SJRGPD1	2012	12	5	16	14.601
SJRGPD1	2012	12	5	15	14.577
SJRGPD1	2012	12	5	14	14.505
SJRGPD1	2012	12	5	13	14.529

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	5	12	14.433
SJRGPD1	2012	12	5	11	14.361
SJRGPD1	2012	12	5	10	14.29
SJRGPD1	2012	12	5	9	14.242
SJRGPD1	2012	12	5	8	14.242
SJRGPD1	2012	12	5	7	14.242
SJRGPD1	2012	12	5	6	14.29
SJRGPD1	2012	12	5	5	14.29
SJRGPD1	2012	12	5	4	14.337
SJRGPD1	2012	12	5	3	14.385
SJRGPD1	2012	12	5	2	14.433
SJRGPD1	2012	12	5	1	14.481
SJRGPD1	2012	12	5	0	14.505
SJRGPD1	2012	12	4	23	14.577
SJRGPD1	2012	12	4	22	14.577
SJRGPD1	2012	12	4	21	14.625
SJRGPD1	2012	12	4	20	14.673
SJRGPD1	2012	12	4	19	14.673
SJRGPD1	2012	12	4	18	14.721
SJRGPD1	2012	12	4	17	14.721
SJRGPD1	2012	12	4	16	14.792
SJRGPD1	2012	12	4	15	14.649
SJRGPD1	2012	12	4	14	14.601
SJRGPD1	2012	12	4	13	14.529
SJRGPD1	2012	12	4	12	14.457
SJRGPD1	2012	12	4	11	14.409
SJRGPD1	2012	12	4	10	14.337
SJRGPD1	2012	12	4	9	14.314
SJRGPD1	2012	12	4	8	14.337
SJRGPD1	2012	12	4	7	14.29
SJRGPD1	2012	12	4	6	14.29
SJRGPD1	2012	12	4	5	14.29
SJRGPD1	2012	12	4	4	14.314
SJRGPD1	2012	12	4	3	14.409
SJRGPD1	2012	12	4	2	14.481
SJRGPD1	2012	12	4	1	14.505
SJRGPD1	2012	12	4	0	14.577
SJRGPD1	2012	12	3	23	14.697
SJRGPD1	2012	12	3	22	14.768
SJRGPD1	2012	12	3	21	14.84
SJRGPD1	2012	12	3	20	14.984
SJRGPD1	2012	12	3	19	14.96
SJRGPD1	2012	12	3	18	14.864
SJRGPD1	2012	12	3	17	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	3	16	14.984
SJRGPD1	2012	12	3	15	14.816
SJRGPD1	2012	12	3	14	14.792
SJRGPD1	2012	12	3	13	14.601
SJRGPD1	2012	12	3	12	14.337
SJRGPD1	2012	12	3	11	14.266
SJRGPD1	2012	12	3	10	14.146
SJRGPD1	2012	12	3	9	14.074
SJRGPD1	2012	12	3	8	14.026
SJRGPD1	2012	12	3	7	14.05
SJRGPD1	2012	12	3	6	14.05
SJRGPD1	2012	12	3	5	14.098
SJRGPD1	2012	12	3	4	14.098
SJRGPD1	2012	12	3	3	14.098
SJRGPD1	2012	12	3	2	14.146
SJRGPD1	2012	12	3	1	14.074
SJRGPD1	2012	12	3	0	14.074
SJRGPD1	2012	12	2	23	14.05
SJRGPD1	2012	12	2	22	14.05
SJRGPD1	2012	12	2	21	14.05
SJRGPD1	2012	12	2	20	14.05
SJRGPD1	2012	12	2	19	14.026
SJRGPD1	2012	12	2	18	14.026
SJRGPD1	2012	12	2	17	14.026
SJRGPD1	2012	12	2	16	14.05
SJRGPD1	2012	12	2	15	14.026
SJRGPD1	2012	12	2	14	14.002
SJRGPD1	2012	12	2	13	14.002
SJRGPD1	2012	12	2	12	14.002
SJRGPD1	2012	12	2	11	13.978
SJRGPD1	2012	12	2	10	13.954
SJRGPD1	2012	12	2	9	13.954
SJRGPD1	2012	12	2	8	13.93
SJRGPD1	2012	12	2	7	13.93
SJRGPD1	2012	12	2	6	13.93
SJRGPD1	2012	12	2	5	13.954
SJRGPD1	2012	12	2	4	13.954
SJRGPD1	2012	12	2	3	13.954
SJRGPD1	2012	12	2	2	13.93
SJRGPD1	2012	12	2	1	13.906
SJRGPD1	2012	12	2	0	13.93
SJRGPD1	2012	12	1	23	13.954
SJRGPD1	2012	12	1	22	13.954
SJRGPD1	2012	12	1	21	13.906



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	12	1	20	14.002
SJRGPD1	2012	12	1	19	14.05
SJRGPD1	2012	12	1	18	14.002
SJRGPD1	2012	12	1	17	13.978
SJRGPD1	2012	12	1	16	14.026
SJRGPD1	2012	12	1	15	13.978
SJRGPD1	2012	12	1	14	13.906
SJRGPD1	2012	12	1	13	13.882
SJRGPD1	2012	12	1	12	13.81
SJRGPD1	2012	12	1	11	13.786
SJRGPD1	2012	12	1	10	13.714
SJRGPD1	2012	12	1	9	13.666
SJRGPD1	2012	12	1	8	13.642
SJRGPD1	2012	12	1	7	13.666
SJRGPD1	2012	12	1	6	13.666
SJRGPD1	2012	12	1	5	13.666
SJRGPD1	2012	12	1	4	13.69
SJRGPD1	2012	12	1	3	13.714
SJRGPD1	2012	12	1	2	13.714
SJRGPD1	2012	12	1	1	13.738
SJRGPD1	2012	12	1	0	13.714
SJRGPD1	2012	11	30	23	13.714
SJRGPD1	2012	11	30	22	13.762
SJRGPD1	2012	11	30	21	13.762
SJRGPD1	2012	11	30	20	13.762
SJRGPD1	2012	11	30	19	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	18	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	17	13.81
SJRGPD1	2012	11	30	16	13.882
SJRGPD1	2012	11	30	15	13.81
SJRGPD1	2012	11	30	14	13.81
SJRGPD1	2012	11	30	13	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	12	13.762
SJRGPD1	2012	11	30	11	13.762
SJRGPD1	2012	11	30	10	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	9	13.81
SJRGPD1	2012	11	30	8	13.81
SJRGPD1	2012	11	30	7	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	6	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	5	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	4	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	3	13.786
SJRGPD1	2012	11	30	2	13.81
SJRGPD1	2012	11	30	1	13.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	30	0	13.81
SJRGPD1	2012	11	29	23	13.786
SJRGPD1	2012	11	29	22	13.81
SJRGPD1	2012	11	29	21	13.81
SJRGPD1	2012	11	29	20	13.81
SJRGPD1	2012	11	29	19	13.834
SJRGPD1	2012	11	29	18	13.834
SJRGPD1	2012	11	29	17	13.834
SJRGPD1	2012	11	29	16	13.834
SJRGPD1	2012	11	29	15	13.834
SJRGPD1	2012	11	29	14	13.786
SJRGPD1	2012	11	29	13	13.786
SJRGPD1	2012	11	29	12	13.69
SJRGPD1	2012	11	29	11	13.618
SJRGPD1	2012	11	29	10	13.522
SJRGPD1	2012	11	29	9	13.425
SJRGPD1	2012	11	29	8	13.425
SJRGPD1	2012	11	29	7	13.425
SJRGPD1	2012	11	29	6	13.449
SJRGPD1	2012	11	29	5	13.449
SJRGPD1	2012	11	29	4	13.473
SJRGPD1	2012	11	29	3	13.473
SJRGPD1	2012	11	29	2	13.497
SJRGPD1	2012	11	29	1	13.497
SJRGPD1	2012	11	29	0	13.497
SJRGPD1	2012	11	28	23	13.522
SJRGPD1	2012	11	28	22	13.522
SJRGPD1	2012	11	28	21	13.522
SJRGPD1	2012	11	28	20	13.546
SJRGPD1	2012	11	28	19	13.546
SJRGPD1	2012	11	28	18	13.57
SJRGPD1	2012	11	28	17	13.57
SJRGPD1	2012	11	28	16	13.57
SJRGPD1	2012	11	28	15	13.594
SJRGPD1	2012	11	28	14	13.57
SJRGPD1	2012	11	28	13	13.522
SJRGPD1	2012	11	28	12	13.497
SJRGPD1	2012	11	28	11	13.522
SJRGPD1	2012	11	28	10	13.57
SJRGPD1	2012	11	28	9	13.546
SJRGPD1	2012	11	28	8	13.546
SJRGPD1	2012	11	28	7	13.594
SJRGPD1	2012	11	28	6	13.642
SJRGPD1	2012	11	28	5	13.666

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	28	4	13.714
SJRGPD1	2012	11	28	3	13.714
SJRGPD1	2012	11	28	2	13.762
SJRGPD1	2012	11	28	1	13.834
SJRGPD1	2012	11	28	0	13.858
SJRGPD1	2012	11	27	23	13.954
SJRGPD1	2012	11	27	22	14.002
SJRGPD1	2012	11	27	21	14.05
SJRGPD1	2012	11	27	20	14.122
SJRGPD1	2012	11	27	19	14.194
SJRGPD1	2012	11	27	18	14.242
SJRGPD1	2012	11	27	17	14.314
SJRGPD1	2012	11	27	16	14.29
SJRGPD1	2012	11	27	15	14.337
SJRGPD1	2012	11	27	14	14.17
SJRGPD1	2012	11	27	13	14.098
SJRGPD1	2012	11	27	12	13.954
SJRGPD1	2012	11	27	11	13.882
SJRGPD1	2012	11	27	10	13.786
SJRGPD1	2012	11	27	9	13.738
SJRGPD1	2012	11	27	8	13.738
SJRGPD1	2012	11	27	7	13.762
SJRGPD1	2012	11	27	6	13.81
SJRGPD1	2012	11	27	5	13.834
SJRGPD1	2012	11	27	4	13.906
SJRGPD1	2012	11	27	3	14.002
SJRGPD1	2012	11	27	2	14.098
SJRGPD1	2012	11	27	1	14.218
SJRGPD1	2012	11	27	0	14.385
SJRGPD1	2012	11	26	23	14.505
SJRGPD1	2012	11	26	22	14.673
SJRGPD1	2012	11	26	21	14.864
SJRGPD1	2012	11	26	20	14.984
SJRGPD1	2012	11	26	19	15.199
SJRGPD1	2012	11	26	18	15.008
SJRGPD1	2012	11	26	17	15.055
SJRGPD1	2012	11	26	16	14.936
SJRGPD1	2012	11	26	15	14.577
SJRGPD1	2012	11	26	14	14.601
SJRGPD1	2012	11	26	13	14.385
SJRGPD1	2012	11	26	12	14.17
SJRGPD1	2012	11	26	11	14.026
SJRGPD1	2012	11	26	10	13.906
SJRGPD1	2012	11	26	9	13.786

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	26	8	13.786
SJRGPD1	2012	11	26	7	13.81
SJRGPD1	2012	11	26	6	13.858
SJRGPD1	2012	11	26	5	13.906
SJRGPD1	2012	11	26	4	13.954
SJRGPD1	2012	11	26	3	14.002
SJRGPD1	2012	11	26	2	14.122
SJRGPD1	2012	11	26	1	14.242
SJRGPD1	2012	11	26	0	14.361
SJRGPD1	2012	11	25	23	14.481
SJRGPD1	2012	11	25	22	14.577
SJRGPD1	2012	11	25	21	14.721
SJRGPD1	2012	11	25	20	14.864
SJRGPD1	2012	11	25	19	14.649
SJRGPD1	2012	11	25	18	15.27
SJRGPD1	2012	11	25	17	15.485
SJRGPD1	2012	11	25	16	15.079
SJRGPD1	2012	11	25	15	14.673
SJRGPD1	2012	11	25	14	14.529
SJRGPD1	2012	11	25	13	14.457
SJRGPD1	2012	11	25	12	14.29
SJRGPD1	2012	11	25	11	14.122
SJRGPD1	2012	11	25	10	13.906
SJRGPD1	2012	11	25	9	13.81
SJRGPD1	2012	11	25	8	13.786
SJRGPD1	2012	11	25	7	13.834
SJRGPD1	2012	11	25	6	13.882
SJRGPD1	2012	11	25	5	13.93
SJRGPD1	2012	11	25	4	14.002
SJRGPD1	2012	11	25	3	14.098
SJRGPD1	2012	11	25	2	14.194
SJRGPD1	2012	11	25	1	14.29
SJRGPD1	2012	11	25	0	14.409
SJRGPD1	2012	11	24	23	14.577
SJRGPD1	2012	11	24	22	14.697
SJRGPD1	2012	11	24	21	14.84
SJRGPD1	2012	11	24	20	15.031
SJRGPD1	2012	11	24	19	15.27
SJRGPD1	2012	11	24	18	15.151
SJRGPD1	2012	11	24	17	15.485
SJRGPD1	2012	11	24	16	15.557
SJRGPD1	2012	11	24	15	15.079
SJRGPD1	2012	11	24	14	14.505
SJRGPD1	2012	11	24	13	14.529

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	24	12	14.266
SJRGPD1	2012	11	24	11	14.098
SJRGPD1	2012	11	24	10	13.93
SJRGPD1	2012	11	24	9	13.834
SJRGPD1	2012	11	24	8	13.834
SJRGPD1	2012	11	24	7	13.858
SJRGPD1	2012	11	24	6	13.906
SJRGPD1	2012	11	24	5	13.954
SJRGPD1	2012	11	24	4	14.026
SJRGPD1	2012	11	24	3	14.098
SJRGPD1	2012	11	24	2	14.146
SJRGPD1	2012	11	24	1	14.242
SJRGPD1	2012	11	24	0	14.337
SJRGPD1	2012	11	23	23	14.409
SJRGPD1	2012	11	23	22	14.505
SJRGPD1	2012	11	23	21	14.601
SJRGPD1	2012	11	23	20	14.721
SJRGPD1	2012	11	23	19	14.816
SJRGPD1	2012	11	23	18	14.888
SJRGPD1	2012	11	23	17	15.008
SJRGPD1	2012	11	23	16	14.912
SJRGPD1	2012	11	23	15	14.721
SJRGPD1	2012	11	23	14	14.553
SJRGPD1	2012	11	23	13	14.481
SJRGPD1	2012	11	23	12	14.266
SJRGPD1	2012	11	23	11	14.122
SJRGPD1	2012	11	23	10	13.858
SJRGPD1	2012	11	23	9	13.81
SJRGPD1	2012	11	23	8	13.81
SJRGPD1	2012	11	23	7	13.834
SJRGPD1	2012	11	23	6	13.906
SJRGPD1	2012	11	23	5	13.906
SJRGPD1	2012	11	23	4	13.954
SJRGPD1	2012	11	23	3	13.978
SJRGPD1	2012	11	23	2	14.002
SJRGPD1	2012	11	23	1	14.05
SJRGPD1	2012	11	23	0	14.074
SJRGPD1	2012	11	22	23	14.098
SJRGPD1	2012	11	22	22	14.146
SJRGPD1	2012	11	22	21	14.17
SJRGPD1	2012	11	22	20	14.242
SJRGPD1	2012	11	22	19	14.266
SJRGPD1	2012	11	22	18	14.314
SJRGPD1	2012	11	22	17	14.385

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	22	16	14.457
SJRGPD1	2012	11	22	15	14.481
SJRGPD1	2012	11	22	14	14.29
SJRGPD1	2012	11	22	13	14.17
SJRGPD1	2012	11	22	12	14.146
SJRGPD1	2012	11	22	11	14.122
SJRGPD1	2012	11	22	10	14.074
SJRGPD1	2012	11	22	9	14.05
SJRGPD1	2012	11	22	8	14.05
SJRGPD1	2012	11	22	7	14.098
SJRGPD1	2012	11	22	6	14.146
SJRGPD1	2012	11	22	5	14.17
SJRGPD1	2012	11	22	4	14.194
SJRGPD1	2012	11	22	3	14.266
SJRGPD1	2012	11	22	2	14.29
SJRGPD1	2012	11	22	1	14.361
SJRGPD1	2012	11	22	0	14.385
SJRGPD1	2012	11	21	23	14.433
SJRGPD1	2012	11	21	22	14.481
SJRGPD1	2012	11	21	21	14.577
SJRGPD1	2012	11	21	20	14.673
SJRGPD1	2012	11	21	19	14.768
SJRGPD1	2012	11	21	18	14.888
SJRGPD1	2012	11	21	17	14.912
SJRGPD1	2012	11	21	16	15.008
SJRGPD1	2012	11	21	15	14.721
SJRGPD1	2012	11	21	14	14.673
SJRGPD1	2012	11	21	13	14.601
SJRGPD1	2012	11	21	12	14.529
SJRGPD1	2012	11	21	11	14.337
SJRGPD1	2012	11	21	10	14.218
SJRGPD1	2012	11	21	9	14.122
SJRGPD1	2012	11	21	8	14.098
SJRGPD1	2012	11	21	7	14.146
SJRGPD1	2012	11	21	6	14.146
SJRGPD1	2012	11	21	5	14.194
SJRGPD1	2012	11	21	4	14.29
SJRGPD1	2012	11	21	3	14.361
SJRGPD1	2012	11	21	2	14.457
SJRGPD1	2012	11	21	1	14.577
SJRGPD1	2012	11	21	0	14.721
SJRGPD1	2012	11	20	23	14.84
SJRGPD1	2012	11	20	22	15.008
SJRGPD1	2012	11	20	21	15.175

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	20	20	15.366
SJRGPD1	2012	11	20	19	15.342
SJRGPD1	2012	11	20	18	15.294
SJRGPD1	2012	11	20	17	15.461
SJRGPD1	2012	11	20	16	15.748
SJRGPD1	2012	11	20	15	15.247
SJRGPD1	2012	11	20	14	14.912
SJRGPD1	2012	11	20	13	14.768
SJRGPD1	2012	11	20	12	14.673
SJRGPD1	2012	11	20	11	14.385
SJRGPD1	2012	11	20	10	14.194
SJRGPD1	2012	11	20	9	14.074
SJRGPD1	2012	11	20	8	14.05
SJRGPD1	2012	11	20	7	14.122
SJRGPD1	2012	11	20	6	14.146
SJRGPD1	2012	11	20	5	14.194
SJRGPD1	2012	11	20	4	14.266
SJRGPD1	2012	11	20	3	14.314
SJRGPD1	2012	11	20	2	14.361
SJRGPD1	2012	11	20	1	14.457
SJRGPD1	2012	11	20	0	14.529
SJRGPD1	2012	11	19	23	14.601
SJRGPD1	2012	11	19	22	14.673
SJRGPD1	2012	11	19	21	14.768
SJRGPD1	2012	11	19	20	14.864
SJRGPD1	2012	11	19	19	14.936
SJRGPD1	2012	11	19	18	14.96
SJRGPD1	2012	11	19	17	15.079
SJRGPD1	2012	11	19	16	15.055
SJRGPD1	2012	11	19	15	14.96
SJRGPD1	2012	11	19	14	14.816
SJRGPD1	2012	11	19	13	14.625
SJRGPD1	2012	11	19	12	14.385
SJRGPD1	2012	11	19	11	14.337
SJRGPD1	2012	11	19	10	14.146
SJRGPD1	2012	11	19	9	14.122
SJRGPD1	2012	11	19	8	14.098
SJRGPD1	2012	11	19	7	14.122
SJRGPD1	2012	11	19	6	14.17
SJRGPD1	2012	11	19	5	14.194
SJRGPD1	2012	11	19	4	14.242
SJRGPD1	2012	11	19	3	14.29
SJRGPD1	2012	11	19	2	14.314
SJRGPD1	2012	11	19	1	14.385

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	19	0	14.433
SJRGPD1	2012	11	18	23	14.481
SJRGPD1	2012	11	18	22	14.529
SJRGPD1	2012	11	18	21	14.577
SJRGPD1	2012	11	18	20	14.625
SJRGPD1	2012	11	18	19	14.673
SJRGPD1	2012	11	18	18	14.816
SJRGPD1	2012	11	18	17	14.721
SJRGPD1	2012	11	18	16	14.792
SJRGPD1	2012	11	18	15	14.792
SJRGPD1	2012	11	18	14	14.553
SJRGPD1	2012	11	18	13	14.457
SJRGPD1	2012	11	18	12	14.409
SJRGPD1	2012	11	18	11	14.17
SJRGPD1	2012	11	18	10	14.146
SJRGPD1	2012	11	18	9	14.074
SJRGPD1	2012	11	18	8	14.05
SJRGPD1	2012	11	18	7	14.098
SJRGPD1	2012	11	18	6	14.122
SJRGPD1	2012	11	18	5	14.146
SJRGPD1	2012	11	18	4	14.194
SJRGPD1	2012	11	18	3	14.17
SJRGPD1	2012	11	18	2	14.218
SJRGPD1	2012	11	18	1	14.218
SJRGPD1	2012	11	18	0	14.242
SJRGPD1	2012	11	17	23	14.29
SJRGPD1	2012	11	17	22	14.361
SJRGPD1	2012	11	17	21	14.385
SJRGPD1	2012	11	17	20	14.385
SJRGPD1	2012	11	17	19	14.385
SJRGPD1	2012	11	17	18	14.337
SJRGPD1	2012	11	17	17	14.433
SJRGPD1	2012	11	17	16	14.529
SJRGPD1	2012	11	17	15	14.337
SJRGPD1	2012	11	17	14	14.194
SJRGPD1	2012	11	17	13	14.122
SJRGPD1	2012	11	17	12	14.026
SJRGPD1	2012	11	17	11	14.002
SJRGPD1	2012	11	17	10	13.906
SJRGPD1	2012	11	17	9	13.858
SJRGPD1	2012	11	17	8	13.858
SJRGPD1	2012	11	17	7	13.858
SJRGPD1	2012	11	17	6	13.882
SJRGPD1	2012	11	17	5	13.906



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	17	4	13.906
SJRGPD1	2012	11	17	3	13.906
SJRGPD1	2012	11	17	2	13.93
SJRGPD1	2012	11	17	1	13.978
SJRGPD1	2012	11	17	0	13.978
SJRGPD1	2012	11	16	23	14.026
SJRGPD1	2012	11	16	22	14.074
SJRGPD1	2012	11	16	21	14.17
SJRGPD1	2012	11	16	20	14.122
SJRGPD1	2012	11	16	19	14.146
SJRGPD1	2012	11	16	18	14.002
SJRGPD1	2012	11	16	17	14.026
SJRGPD1	2012	11	16	16	14.433
SJRGPD1	2012	11	16	15	14.314
SJRGPD1	2012	11	16	14	14.122
SJRGPD1	2012	11	16	13	14.05
SJRGPD1	2012	11	16	12	13.834
SJRGPD1	2012	11	16	11	13.858
SJRGPD1	2012	11	16	10	13.666
SJRGPD1	2012	11	16	9	13.522
SJRGPD1	2012	11	16	8	13.522
SJRGPD1	2012	11	16	7	13.57
SJRGPD1	2012	11	16	6	13.594
SJRGPD1	2012	11	16	5	13.642
SJRGPD1	2012	11	16	4	13.762
SJRGPD1	2012	11	16	3	13.834
SJRGPD1	2012	11	16	2	13.882
SJRGPD1	2012	11	16	1	13.882
SJRGPD1	2012	11	16	0	13.93
SJRGPD1	2012	11	15	23	14.002
SJRGPD1	2012	11	15	22	14.074
SJRGPD1	2012	11	15	21	14.29
SJRGPD1	2012	11	15	20	14.05
SJRGPD1	2012	11	15	19	13.81
SJRGPD1	2012	11	15	18	14.002
SJRGPD1	2012	11	15	17	14.553
SJRGPD1	2012	11	15	16	14.553
SJRGPD1	2012	11	15	15	13.978
SJRGPD1	2012	11	15	14	14.337
SJRGPD1	2012	11	15	13	13.906
SJRGPD1	2012	11	15	12	13.666
SJRGPD1	2012	11	15	11	13.473
SJRGPD1	2012	11	15	10	13.353
SJRGPD1	2012	11	15	9	13.233

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	15	8	13.257
SJRGPD1	2012	11	15	7	13.305
SJRGPD1	2012	11	15	6	13.353
SJRGPD1	2012	11	15	5	13.425
SJRGPD1	2012	11	15	4	13.522
SJRGPD1	2012	11	15	3	13.69
SJRGPD1	2012	11	15	2	13.81
SJRGPD1	2012	11	15	1	13.93
SJRGPD1	2012	11	15	0	14.074
SJRGPD1	2012	11	14	23	14.242
SJRGPD1	2012	11	14	22	14.457
SJRGPD1	2012	11	14	21	14.673
SJRGPD1	2012	11	14	20	14.864
SJRGPD1	2012	11	14	19	14.96
SJRGPD1	2012	11	14	18	15.199
SJRGPD1	2012	11	14	17	15.151
SJRGPD1	2012	11	14	16	14.673
SJRGPD1	2012	11	14	15	14.29
SJRGPD1	2012	11	14	14	14.05
SJRGPD1	2012	11	14	13	14.002
SJRGPD1	2012	11	14	12	13.81
SJRGPD1	2012	11	14	11	13.642
SJRGPD1	2012	11	14	10	13.425
SJRGPD1	2012	11	14	9	13.305
SJRGPD1	2012	11	14	8	13.305
SJRGPD1	2012	11	14	7	13.353
SJRGPD1	2012	11	14	6	13.401
SJRGPD1	2012	11	14	5	13.449
SJRGPD1	2012	11	14	4	13.522
SJRGPD1	2012	11	14	3	13.618
SJRGPD1	2012	11	14	2	13.714
SJRGPD1	2012	11	14	1	13.834
SJRGPD1	2012	11	14	0	13.93
SJRGPD1	2012	11	13	23	14.05
SJRGPD1	2012	11	13	22	14.194
SJRGPD1	2012	11	13	21	14.29
SJRGPD1	2012	11	13	20	14.337
SJRGPD1	2012	11	13	19	14.601
SJRGPD1	2012	11	13	18	14.577
SJRGPD1	2012	11	13	17	14.385
SJRGPD1	2012	11	13	16	14.481
SJRGPD1	2012	11	13	15	14.745
SJRGPD1	2012	11	13	14	14.146
SJRGPD1	2012	11	13	13	14.002

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	13	12	13.906
SJRGPD1	2012	11	13	11	13.714
SJRGPD1	2012	11	13	10	13.522
SJRGPD1	2012	11	13	9	13.401
SJRGPD1	2012	11	13	8	13.401
SJRGPD1	2012	11	13	7	13.425
SJRGPD1	2012	11	13	6	13.497
SJRGPD1	2012	11	13	5	13.546
SJRGPD1	2012	11	13	4	13.57
SJRGPD1	2012	11	13	3	13.618
SJRGPD1	2012	11	13	2	13.738
SJRGPD1	2012	11	13	1	13.81
SJRGPD1	2012	11	13	0	13.93
SJRGPD1	2012	11	12	23	14.026
SJRGPD1	2012	11	12	22	14.17
SJRGPD1	2012	11	12	21	14.361
SJRGPD1	2012	11	12	20	14.577
SJRGPD1	2012	11	12	19	14.697
SJRGPD1	2012	11	12	18	14.864
SJRGPD1	2012	11	12	17	14.816
SJRGPD1	2012	11	12	16	14.673
SJRGPD1	2012	11	12	15	14.768
SJRGPD1	2012	11	12	14	14.768
SJRGPD1	2012	11	12	13	14.361
SJRGPD1	2012	11	12	12	14.218
SJRGPD1	2012	11	12	11	13.882
SJRGPD1	2012	11	12	10	13.666
SJRGPD1	2012	11	12	9	13.522
SJRGPD1	2012	11	12	8	13.522
SJRGPD1	2012	11	12	7	13.57
SJRGPD1	2012	11	12	6	13.618
SJRGPD1	2012	11	12	5	13.666
SJRGPD1	2012	11	12	4	13.714
SJRGPD1	2012	11	12	3	13.738
SJRGPD1	2012	11	12	2	13.834
SJRGPD1	2012	11	12	1	13.882
SJRGPD1	2012	11	12	0	14.002
SJRGPD1	2012	11	11	23	14.074
SJRGPD1	2012	11	11	22	14.17
SJRGPD1	2012	11	11	21	14.29
SJRGPD1	2012	11	11	20	14.433
SJRGPD1	2012	11	11	19	14.601
SJRGPD1	2012	11	11	18	14.649
SJRGPD1	2012	11	11	17	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	11	16	14.912
SJRGPD1	2012	11	11	15	14.505
SJRGPD1	2012	11	11	14	14.553
SJRGPD1	2012	11	11	13	14.457
SJRGPD1	2012	11	11	12	14.194
SJRGPD1	2012	11	11	11	14.026
SJRGPD1	2012	11	11	10	13.906
SJRGPD1	2012	11	11	9	13.762
SJRGPD1	2012	11	11	8	13.738
SJRGPD1	2012	11	11	7	13.81
SJRGPD1	2012	11	11	6	13.882
SJRGPD1	2012	11	11	5	13.954
SJRGPD1	2012	11	11	4	14.002
SJRGPD1	2012	11	11	3	14.05
SJRGPD1	2012	11	11	2	14.122
SJRGPD1	2012	11	11	1	14.17
SJRGPD1	2012	11	11	0	14.218
SJRGPD1	2012	11	10	23	14.29
SJRGPD1	2012	11	10	22	14.361
SJRGPD1	2012	11	10	21	14.433
SJRGPD1	2012	11	10	20	14.529
SJRGPD1	2012	11	10	19	14.625
SJRGPD1	2012	11	10	18	14.768
SJRGPD1	2012	11	10	17	15.008
SJRGPD1	2012	11	10	16	15.127
SJRGPD1	2012	11	10	15	15.103
SJRGPD1	2012	11	10	14	14.96
SJRGPD1	2012	11	10	13	14.768
SJRGPD1	2012	11	10	12	14.625
SJRGPD1	2012	11	10	11	14.577
SJRGPD1	2012	11	10	10	14.409
SJRGPD1	2012	11	10	9	14.337
SJRGPD1	2012	11	10	8	14.314
SJRGPD1	2012	11	10	7	14.337
SJRGPD1	2012	11	10	6	14.385
SJRGPD1	2012	11	10	5	14.409
SJRGPD1	2012	11	10	4	14.481
SJRGPD1	2012	11	10	3	14.529
SJRGPD1	2012	11	10	2	14.601
SJRGPD1	2012	11	10	1	14.649
SJRGPD1	2012	11	10	0	14.697
SJRGPD1	2012	11	9	23	14.768
SJRGPD1	2012	11	9	22	14.864
SJRGPD1	2012	11	9	21	14.912

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	9	20	15.008
SJRGPD1	2012	11	9	19	15.055
SJRGPD1	2012	11	9	18	15.127
SJRGPD1	2012	11	9	17	15.223
SJRGPD1	2012	11	9	16	15.27
SJRGPD1	2012	11	9	15	15.27
SJRGPD1	2012	11	9	14	15.247
SJRGPD1	2012	11	9	13	15.199
SJRGPD1	2012	11	9	12	15.175
SJRGPD1	2012	11	9	11	15.055
SJRGPD1	2012	11	9	10	15.055
SJRGPD1	2012	11	9	9	15.008
SJRGPD1	2012	11	9	8	14.96
SJRGPD1	2012	11	9	7	15.008
SJRGPD1	2012	11	9	6	15.008
SJRGPD1	2012	11	9	5	15.103
SJRGPD1	2012	11	9	4	15.175
SJRGPD1	2012	11	9	3	15.199
SJRGPD1	2012	11	9	2	15.247
SJRGPD1	2012	11	9	1	15.342
SJRGPD1	2012	11	9	0	15.414
SJRGPD1	2012	11	8	23	15.557
SJRGPD1	2012	11	8	22	15.7
SJRGPD1	2012	11	8	21	15.843
SJRGPD1	2012	11	8	20	16.058
SJRGPD1	2012	11	8	19	16.177
SJRGPD1	2012	11	8	18	16.296
SJRGPD1	2012	11	8	17	16.368
SJRGPD1	2012	11	8	16	16.392
SJRGPD1	2012	11	8	15	16.32
SJRGPD1	2012	11	8	14	16.249
SJRGPD1	2012	11	8	13	15.986
SJRGPD1	2012	11	8	12	16.129
SJRGPD1	2012	11	8	11	16.034
SJRGPD1	2012	11	8	10	15.963
SJRGPD1	2012	11	8	9	16.177
SJRGPD1	2012	11	8	8	16.487
SJRGPD1	2012	11	8	7	16.677
SJRGPD1	2012	11	8	6	16.844
SJRGPD1	2012	11	8	5	17.011
SJRGPD1	2012	11	8	4	17.153
SJRGPD1	2012	11	8	3	17.32
SJRGPD1	2012	11	8	2	17.51
SJRGPD1	2012	11	8	1	17.677

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	8	0	17.796
SJRGPD1	2012	11	7	23	18.129
SJRGPD1	2012	11	7	22	18.366
SJRGPD1	2012	11	7	21	18.557
SJRGPD1	2012	11	7	20	18.771
SJRGPD1	2012	11	7	19	18.675
SJRGPD1	2012	11	7	18	18.533
SJRGPD1	2012	11	7	17	18.319
SJRGPD1	2012	11	7	16	18.533
SJRGPD1	2012	11	7	15	18.485
SJRGPD1	2012	11	7	14	18.152
SJRGPD1	2012	11	7	13	17.819
SJRGPD1	2012	11	7	12	17.249
SJRGPD1	2012	11	7	11	17.011
SJRGPD1	2012	11	7	10	16.773
SJRGPD1	2012	11	7	9	16.63
SJRGPD1	2012	11	7	8	16.654
SJRGPD1	2012	11	7	7	16.773
SJRGPD1	2012	11	7	6	16.915
SJRGPD1	2012	11	7	5	17.106
SJRGPD1	2012	11	7	4	17.272
SJRGPD1	2012	11	7	3	17.463
SJRGPD1	2012	11	7	2	17.677
SJRGPD1	2012	11	7	1	17.915
SJRGPD1	2012	11	7	0	18.105
SJRGPD1	2012	11	6	23	18.319
SJRGPD1	2012	11	6	22	18.247
SJRGPD1	2012	11	6	21	18.224
SJRGPD1	2012	11	6	20	18.01
SJRGPD1	2012	11	6	19	18.271
SJRGPD1	2012	11	6	18	18.105
SJRGPD1	2012	11	6	17	18.675
SJRGPD1	2012	11	6	16	18.176
SJRGPD1	2012	11	6	15	17.891
SJRGPD1	2012	11	6	14	17.819
SJRGPD1	2012	11	6	13	17.344
SJRGPD1	2012	11	6	12	16.915
SJRGPD1	2012	11	6	11	16.844
SJRGPD1	2012	11	6	10	16.558
SJRGPD1	2012	11	6	9	16.439
SJRGPD1	2012	11	6	8	16.463
SJRGPD1	2012	11	6	7	16.606
SJRGPD1	2012	11	6	6	16.749
SJRGPD1	2012	11	6	5	16.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	6	4	17.034
SJRGPD1	2012	11	6	3	17.225
SJRGPD1	2012	11	6	2	17.391
SJRGPD1	2012	11	6	1	17.582
SJRGPD1	2012	11	6	0	17.724
SJRGPD1	2012	11	5	23	17.915
SJRGPD1	2012	11	5	22	18.105
SJRGPD1	2012	11	5	21	18.319
SJRGPD1	2012	11	5	20	18.509
SJRGPD1	2012	11	5	19	18.438
SJRGPD1	2012	11	5	18	18.152
SJRGPD1	2012	11	5	17	18.699
SJRGPD1	2012	11	5	16	18.343
SJRGPD1	2012	11	5	15	18.057
SJRGPD1	2012	11	5	14	17.272
SJRGPD1	2012	11	5	13	17.439
SJRGPD1	2012	11	5	12	16.749
SJRGPD1	2012	11	5	11	16.677
SJRGPD1	2012	11	5	10	16.439
SJRGPD1	2012	11	5	9	16.106
SJRGPD1	2012	11	5	8	16.129
SJRGPD1	2012	11	5	7	16.249
SJRGPD1	2012	11	5	6	16.415
SJRGPD1	2012	11	5	5	16.558
SJRGPD1	2012	11	5	4	16.701
SJRGPD1	2012	11	5	3	16.868
SJRGPD1	2012	11	5	2	17.011
SJRGPD1	2012	11	5	1	17.201
SJRGPD1	2012	11	5	0	17.415
SJRGPD1	2012	11	4	23	17.582
SJRGPD1	2012	11	4	22	17.724
SJRGPD1	2012	11	4	21	17.867
SJRGPD1	2012	11	4	20	17.843
SJRGPD1	2012	11	4	19	18.033
SJRGPD1	2012	11	4	18	18.105
SJRGPD1	2012	11	4	17	17.867
SJRGPD1	2012	11	4	16	18.01
SJRGPD1	2012	11	4	15	17.819
SJRGPD1	2012	11	4	14	17.225
SJRGPD1	2012	11	4	13	16.749
SJRGPD1	2012	11	4	12	16.344
SJRGPD1	2012	11	4	11	16.368
SJRGPD1	2012	11	4	10	16.082
SJRGPD1	2012	11	4	9	15.891

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	4	8	15.915
SJRGPD1	2012	11	4	7	16.034
SJRGPD1	2012	11	4	6	16.153
SJRGPD1	2012	11	4	5	16.296
SJRGPD1	2012	11	4	4	16.415
SJRGPD1	2012	11	4	3	16.582
SJRGPD1	2012	11	4	2	16.773
SJRGPD1	2012	11	4	1	16.939
SJRGPD1	2012	11	4	0	17.106
SJRGPD1	2012	11	3	23	17.272
SJRGPD1	2012	11	3	22	17.463
SJRGPD1	2012	11	3	21	17.677
SJRGPD1	2012	11	3	20	17.867
SJRGPD1	2012	11	3	19	17.748
SJRGPD1	2012	11	3	18	18.224
SJRGPD1	2012	11	3	17	18.319
SJRGPD1	2012	11	3	16	18.176
SJRGPD1	2012	11	3	15	17.534
SJRGPD1	2012	11	3	14	16.773
SJRGPD1	2012	11	3	13	16.32
SJRGPD1	2012	11	3	12	16.249
SJRGPD1	2012	11	3	11	16.177
SJRGPD1	2012	11	3	10	15.724
SJRGPD1	2012	11	3	9	15.581
SJRGPD1	2012	11	3	8	15.605
SJRGPD1	2012	11	3	7	15.7
SJRGPD1	2012	11	3	6	15.772
SJRGPD1	2012	11	3	5	15.843
SJRGPD1	2012	11	3	4	15.939
SJRGPD1	2012	11	3	3	16.034
SJRGPD1	2012	11	3	2	16.106
SJRGPD1	2012	11	3	1	16.225
SJRGPD1	2012	11	3	0	16.32
SJRGPD1	2012	11	2	23	16.439
SJRGPD1	2012	11	2	22	16.582
SJRGPD1	2012	11	2	21	16.677
SJRGPD1	2012	11	2	20	16.82
SJRGPD1	2012	11	2	19	16.963
SJRGPD1	2012	11	2	18	16.915
SJRGPD1	2012	11	2	17	16.939
SJRGPD1	2012	11	2	16	16.939
SJRGPD1	2012	11	2	15	16.63
SJRGPD1	2012	11	2	14	16.606
SJRGPD1	2012	11	2	13	16.392



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	11	2	12	16.106
SJRGPD1	2012	11	2	11	15.915
SJRGPD1	2012	11	2	10	15.796
SJRGPD1	2012	11	2	9	15.819
SJRGPD1	2012	11	2	8	15.915
SJRGPD1	2012	11	2	7	16.01
SJRGPD1	2012	11	2	6	16.129
SJRGPD1	2012	11	2	5	16.177
SJRGPD1	2012	11	2	4	16.272
SJRGPD1	2012	11	2	3	16.368
SJRGPD1	2012	11	2	2	16.487
SJRGPD1	2012	11	2	1	16.63
SJRGPD1	2012	11	2	0	16.725
SJRGPD1	2012	11	1	23	16.773
SJRGPD1	2012	11	1	22	16.796
SJRGPD1	2012	11	1	21	16.915
SJRGPD1	2012	11	1	20	17.011
SJRGPD1	2012	11	1	19	17.13
SJRGPD1	2012	11	1	18	17.225
SJRGPD1	2012	11	1	17	17.272
SJRGPD1	2012	11	1	16	17.249
SJRGPD1	2012	11	1	15	17.249
SJRGPD1	2012	11	1	14	17.296
SJRGPD1	2012	11	1	13	17.296
SJRGPD1	2012	11	1	12	17.225
SJRGPD1	2012	11	1	11	17.058
SJRGPD1	2012	11	1	10	17.058
SJRGPD1	2012	11	1	9	17.058
SJRGPD1	2012	11	1	8	17.106
SJRGPD1	2012	11	1	7	17.201
SJRGPD1	2012	11	1	6	17.272
SJRGPD1	2012	11	1	5	17.344
SJRGPD1	2012	11	1	4	17.415
SJRGPD1	2012	11	1	3	17.486
SJRGPD1	2012	11	1	2	17.677
SJRGPD1	2012	11	1	1	17.796
SJRGPD1	2012	11	1	0	17.915
SJRGPD1	2012	10	31	23	18.033
SJRGPD1	2012	10	31	22	18.152
SJRGPD1	2012	10	31	21	18.2
SJRGPD1	2012	10	31	20	18.343
SJRGPD1	2012	10	31	19	18.485
SJRGPD1	2012	10	31	18	18.628
SJRGPD1	2012	10	31	17	18.747

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	31	16	18.557
SJRGPD1	2012	10	31	15	18.414
SJRGPD1	2012	10	31	14	18.485
SJRGPD1	2012	10	31	13	18.295
SJRGPD1	2012	10	31	12	17.534
SJRGPD1	2012	10	31	11	17.582
SJRGPD1	2012	10	31	10	17.391
SJRGPD1	2012	10	31	9	17.225
SJRGPD1	2012	10	31	8	17.249
SJRGPD1	2012	10	31	7	17.344
SJRGPD1	2012	10	31	6	17.486
SJRGPD1	2012	10	31	5	17.629
SJRGPD1	2012	10	31	4	17.796
SJRGPD1	2012	10	31	3	17.962
SJRGPD1	2012	10	31	2	18.129
SJRGPD1	2012	10	31	1	18.271
SJRGPD1	2012	10	31	0	18.461
SJRGPD1	2012	10	30	23	18.675
SJRGPD1	2012	10	30	22	18.889
SJRGPD1	2012	10	30	21	19.08
SJRGPD1	2012	10	30	20	19.246
SJRGPD1	2012	10	30	19	19.08
SJRGPD1	2012	10	30	18	19.127
SJRGPD1	2012	10	30	17	19.508
SJRGPD1	2012	10	30	16	19.318
SJRGPD1	2012	10	30	15	18.961
SJRGPD1	2012	10	30	14	18.604
SJRGPD1	2012	10	30	13	17.986
SJRGPD1	2012	10	30	12	17.843
SJRGPD1	2012	10	30	11	17.486
SJRGPD1	2012	10	30	10	17.201
SJRGPD1	2012	10	30	9	16.987
SJRGPD1	2012	10	30	8	17.011
SJRGPD1	2012	10	30	7	17.153
SJRGPD1	2012	10	30	6	17.32
SJRGPD1	2012	10	30	5	17.486
SJRGPD1	2012	10	30	4	17.701
SJRGPD1	2012	10	30	3	17.867
SJRGPD1	2012	10	30	2	18.033
SJRGPD1	2012	10	30	1	18.224
SJRGPD1	2012	10	30	0	18.39
SJRGPD1	2012	10	29	23	18.557
SJRGPD1	2012	10	29	22	18.699
SJRGPD1	2012	10	29	21	18.866

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	29	20	18.961
SJRGPD1	2012	10	29	19	18.985
SJRGPD1	2012	10	29	18	19.032
SJRGPD1	2012	10	29	17	19.27
SJRGPD1	2012	10	29	16	18.961
SJRGPD1	2012	10	29	15	18.747
SJRGPD1	2012	10	29	14	18.675
SJRGPD1	2012	10	29	13	18.152
SJRGPD1	2012	10	29	12	17.534
SJRGPD1	2012	10	29	11	17.368
SJRGPD1	2012	10	29	10	16.963
SJRGPD1	2012	10	29	9	16.796
SJRGPD1	2012	10	29	8	16.796
SJRGPD1	2012	10	29	7	16.915
SJRGPD1	2012	10	29	6	17.082
SJRGPD1	2012	10	29	5	17.249
SJRGPD1	2012	10	29	4	17.439
SJRGPD1	2012	10	29	3	17.605
SJRGPD1	2012	10	29	2	17.843
SJRGPD1	2012	10	29	1	18.033
SJRGPD1	2012	10	29	0	18.247
SJRGPD1	2012	10	28	23	18.39
SJRGPD1	2012	10	28	22	18.509
SJRGPD1	2012	10	28	21	18.723
SJRGPD1	2012	10	28	20	18.771
SJRGPD1	2012	10	28	19	18.937
SJRGPD1	2012	10	28	18	19.151
SJRGPD1	2012	10	28	17	19.318
SJRGPD1	2012	10	28	16	19.222
SJRGPD1	2012	10	28	15	18.913
SJRGPD1	2012	10	28	14	18.081
SJRGPD1	2012	10	28	13	17.463
SJRGPD1	2012	10	28	12	17.13
SJRGPD1	2012	10	28	11	17.058
SJRGPD1	2012	10	28	10	16.677
SJRGPD1	2012	10	28	9	16.511
SJRGPD1	2012	10	28	8	16.463
SJRGPD1	2012	10	28	7	16.534
SJRGPD1	2012	10	28	6	16.63
SJRGPD1	2012	10	28	5	16.796
SJRGPD1	2012	10	28	4	16.892
SJRGPD1	2012	10	28	3	17.011
SJRGPD1	2012	10	28	2	17.153
SJRGPD1	2012	10	28	1	17.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	28	0	17.486
SJRGPD1	2012	10	27	23	17.629
SJRGPD1	2012	10	27	22	17.796
SJRGPD1	2012	10	27	21	17.986
SJRGPD1	2012	10	27	20	18.105
SJRGPD1	2012	10	27	19	18.152
SJRGPD1	2012	10	27	18	18.247
SJRGPD1	2012	10	27	17	18.461
SJRGPD1	2012	10	27	16	18.39
SJRGPD1	2012	10	27	15	18.319
SJRGPD1	2012	10	27	14	17.796
SJRGPD1	2012	10	27	13	17.51
SJRGPD1	2012	10	27	12	17.177
SJRGPD1	2012	10	27	11	16.796
SJRGPD1	2012	10	27	10	16.534
SJRGPD1	2012	10	27	9	16.344
SJRGPD1	2012	10	27	8	16.32
SJRGPD1	2012	10	27	7	16.415
SJRGPD1	2012	10	27	6	16.558
SJRGPD1	2012	10	27	5	16.725
SJRGPD1	2012	10	27	4	16.844
SJRGPD1	2012	10	27	3	16.987
SJRGPD1	2012	10	27	2	17.082
SJRGPD1	2012	10	27	1	17.177
SJRGPD1	2012	10	27	0	17.32
SJRGPD1	2012	10	26	23	17.439
SJRGPD1	2012	10	26	22	17.582
SJRGPD1	2012	10	26	21	17.748
SJRGPD1	2012	10	26	20	17.915
SJRGPD1	2012	10	26	19	18.129
SJRGPD1	2012	10	26	18	18.343
SJRGPD1	2012	10	26	17	18.366
SJRGPD1	2012	10	26	16	18.129
SJRGPD1	2012	10	26	15	17.867
SJRGPD1	2012	10	26	14	17.582
SJRGPD1	2012	10	26	13	17.249
SJRGPD1	2012	10	26	12	16.773
SJRGPD1	2012	10	26	11	16.463
SJRGPD1	2012	10	26	10	16.296
SJRGPD1	2012	10	26	9	16.129
SJRGPD1	2012	10	26	8	16.106
SJRGPD1	2012	10	26	7	16.201
SJRGPD1	2012	10	26	6	16.296
SJRGPD1	2012	10	26	5	16.415

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	26	4	16.534
SJRGPD1	2012	10	26	3	16.654
SJRGPD1	2012	10	26	2	16.773
SJRGPD1	2012	10	26	1	16.892
SJRGPD1	2012	10	26	0	16.987
SJRGPD1	2012	10	25	23	17.177
SJRGPD1	2012	10	25	22	17.153
SJRGPD1	2012	10	25	21	17.296
SJRGPD1	2012	10	25	20	17.51
SJRGPD1	2012	10	25	19	17.582
SJRGPD1	2012	10	25	18	17.748
SJRGPD1	2012	10	25	17	17.677
SJRGPD1	2012	10	25	16	18.224
SJRGPD1	2012	10	25	15	18.366
SJRGPD1	2012	10	25	14	18.176
SJRGPD1	2012	10	25	13	17.463
SJRGPD1	2012	10	25	12	17.058
SJRGPD1	2012	10	25	11	16.701
SJRGPD1	2012	10	25	10	16.463
SJRGPD1	2012	10	25	9	16.344
SJRGPD1	2012	10	25	8	16.272
SJRGPD1	2012	10	25	7	16.272
SJRGPD1	2012	10	25	6	16.344
SJRGPD1	2012	10	25	5	16.415
SJRGPD1	2012	10	25	4	16.463
SJRGPD1	2012	10	25	3	16.534
SJRGPD1	2012	10	25	2	16.582
SJRGPD1	2012	10	25	1	16.63
SJRGPD1	2012	10	25	0	16.701
SJRGPD1	2012	10	24	23	16.725
SJRGPD1	2012	10	24	22	16.796
SJRGPD1	2012	10	24	21	16.915
SJRGPD1	2012	10	24	20	17.058
SJRGPD1	2012	10	24	19	17.201
SJRGPD1	2012	10	24	18	17.296
SJRGPD1	2012	10	24	17	17.439
SJRGPD1	2012	10	24	16	17.51
SJRGPD1	2012	10	24	15	17.391
SJRGPD1	2012	10	24	14	17.368
SJRGPD1	2012	10	24	13	17.296
SJRGPD1	2012	10	24	12	17.011
SJRGPD1	2012	10	24	11	16.654
SJRGPD1	2012	10	24	10	16.487
SJRGPD1	2012	10	24	9	16.272

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	24	8	16.201
SJRGPD1	2012	10	24	7	16.296
SJRGPD1	2012	10	24	6	16.392
SJRGPD1	2012	10	24	5	16.487
SJRGPD1	2012	10	24	4	16.582
SJRGPD1	2012	10	24	3	16.677
SJRGPD1	2012	10	24	2	16.796
SJRGPD1	2012	10	24	1	16.915
SJRGPD1	2012	10	24	0	17.058
SJRGPD1	2012	10	23	23	17.153
SJRGPD1	2012	10	23	22	17.249
SJRGPD1	2012	10	23	21	17.415
SJRGPD1	2012	10	23	20	17.558
SJRGPD1	2012	10	23	19	17.724
SJRGPD1	2012	10	23	18	17.796
SJRGPD1	2012	10	23	17	17.891
SJRGPD1	2012	10	23	16	17.915
SJRGPD1	2012	10	23	15	18.628
SJRGPD1	2012	10	23	14	18.366
SJRGPD1	2012	10	23	13	17.748
SJRGPD1	2012	10	23	12	17.344
SJRGPD1	2012	10	23	11	17.177
SJRGPD1	2012	10	23	10	16.844
SJRGPD1	2012	10	23	9	16.773
SJRGPD1	2012	10	23	8	16.677
SJRGPD1	2012	10	23	7	16.749
SJRGPD1	2012	10	23	6	16.796
SJRGPD1	2012	10	23	5	16.868
SJRGPD1	2012	10	23	4	16.963
SJRGPD1	2012	10	23	3	17.011
SJRGPD1	2012	10	23	2	17.082
SJRGPD1	2012	10	23	1	17.201
SJRGPD1	2012	10	23	0	17.272
SJRGPD1	2012	10	22	23	17.344
SJRGPD1	2012	10	22	22	17.439
SJRGPD1	2012	10	22	21	17.534
SJRGPD1	2012	10	22	20	17.582
SJRGPD1	2012	10	22	19	17.605
SJRGPD1	2012	10	22	18	17.772
SJRGPD1	2012	10	22	17	17.796
SJRGPD1	2012	10	22	16	17.796
SJRGPD1	2012	10	22	15	17.843
SJRGPD1	2012	10	22	14	17.867
SJRGPD1	2012	10	22	13	17.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	22	12	17.962
SJRGPD1	2012	10	22	11	18.105
SJRGPD1	2012	10	22	10	18.295
SJRGPD1	2012	10	22	9	18.438
SJRGPD1	2012	10	22	8	18.557
SJRGPD1	2012	10	22	7	18.747
SJRGPD1	2012	10	22	6	18.723
SJRGPD1	2012	10	22	5	18.866
SJRGPD1	2012	10	22	4	19.008
SJRGPD1	2012	10	22	3	19.246
SJRGPD1	2012	10	22	2	19.389
SJRGPD1	2012	10	22	1	19.484
SJRGPD1	2012	10	22	0	19.603
SJRGPD1	2012	10	21	23	19.722
SJRGPD1	2012	10	21	22	19.865
SJRGPD1	2012	10	21	21	20.126
SJRGPD1	2012	10	21	20	20.293
SJRGPD1	2012	10	21	19	20.484
SJRGPD1	2012	10	21	18	20.722
SJRGPD1	2012	10	21	17	20.817
SJRGPD1	2012	10	21	16	20.984
SJRGPD1	2012	10	21	15	20.817
SJRGPD1	2012	10	21	14	20.65
SJRGPD1	2012	10	21	13	20.365
SJRGPD1	2012	10	21	12	20.174
SJRGPD1	2012	10	21	11	19.627
SJRGPD1	2012	10	21	10	19.436
SJRGPD1	2012	10	21	9	19.27
SJRGPD1	2012	10	21	8	19.246
SJRGPD1	2012	10	21	7	19.436
SJRGPD1	2012	10	21	6	19.627
SJRGPD1	2012	10	21	5	19.77
SJRGPD1	2012	10	21	4	19.984
SJRGPD1	2012	10	21	3	20.198
SJRGPD1	2012	10	21	2	20.388
SJRGPD1	2012	10	21	1	20.579
SJRGPD1	2012	10	21	0	20.817
SJRGPD1	2012	10	20	23	21.008
SJRGPD1	2012	10	20	22	21.294
SJRGPD1	2012	10	20	21	21.628
SJRGPD1	2012	10	20	20	21.748
SJRGPD1	2012	10	20	19	22.034
SJRGPD1	2012	10	20	18	22.417
SJRGPD1	2012	10	20	17	22.537

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	20	16	22.609
SJRGPD1	2012	10	20	15	22.321
SJRGPD1	2012	10	20	14	21.891
SJRGPD1	2012	10	20	13	21.485
SJRGPD1	2012	10	20	12	20.841
SJRGPD1	2012	10	20	11	20.603
SJRGPD1	2012	10	20	10	20.412
SJRGPD1	2012	10	20	9	20.198
SJRGPD1	2012	10	20	8	20.174
SJRGPD1	2012	10	20	7	20.293
SJRGPD1	2012	10	20	6	20.484
SJRGPD1	2012	10	20	5	20.65
SJRGPD1	2012	10	20	4	20.793
SJRGPD1	2012	10	20	3	20.96
SJRGPD1	2012	10	20	2	21.151
SJRGPD1	2012	10	20	1	21.342
SJRGPD1	2012	10	20	0	21.581
SJRGPD1	2012	10	19	23	21.772
SJRGPD1	2012	10	19	22	21.987
SJRGPD1	2012	10	19	21	22.202
SJRGPD1	2012	10	19	20	22.441
SJRGPD1	2012	10	19	19	22.393
SJRGPD1	2012	10	19	18	22.202
SJRGPD1	2012	10	19	17	22.226
SJRGPD1	2012	10	19	16	22.25
SJRGPD1	2012	10	19	15	22.178
SJRGPD1	2012	10	19	14	21.819
SJRGPD1	2012	10	19	13	21.39
SJRGPD1	2012	10	19	12	21.151
SJRGPD1	2012	10	19	11	20.698
SJRGPD1	2012	10	19	10	20.531
SJRGPD1	2012	10	19	9	20.341
SJRGPD1	2012	10	19	8	20.341
SJRGPD1	2012	10	19	7	20.484
SJRGPD1	2012	10	19	6	20.65
SJRGPD1	2012	10	19	5	20.841
SJRGPD1	2012	10	19	4	21.079
SJRGPD1	2012	10	19	3	21.294
SJRGPD1	2012	10	19	2	21.509
SJRGPD1	2012	10	19	1	21.724
SJRGPD1	2012	10	19	0	21.963
SJRGPD1	2012	10	18	23	22.226
SJRGPD1	2012	10	18	22	22.513
SJRGPD1	2012	10	18	21	22.489



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	18	20	22.441
SJRGPD1	2012	10	18	19	22.034
SJRGPD1	2012	10	18	18	22.202
SJRGPD1	2012	10	18	17	23.112
SJRGPD1	2012	10	18	16	22.154
SJRGPD1	2012	10	18	15	22.082
SJRGPD1	2012	10	18	14	21.581
SJRGPD1	2012	10	18	13	21.652
SJRGPD1	2012	10	18	12	21.151
SJRGPD1	2012	10	18	11	20.889
SJRGPD1	2012	10	18	10	20.507
SJRGPD1	2012	10	18	9	20.198
SJRGPD1	2012	10	18	8	20.174
SJRGPD1	2012	10	18	7	20.293
SJRGPD1	2012	10	18	6	20.507
SJRGPD1	2012	10	18	5	20.698
SJRGPD1	2012	10	18	4	20.865
SJRGPD1	2012	10	18	3	21.032
SJRGPD1	2012	10	18	2	21.175
SJRGPD1	2012	10	18	1	21.366
SJRGPD1	2012	10	18	0	21.557
SJRGPD1	2012	10	17	23	21.748
SJRGPD1	2012	10	17	22	21.891
SJRGPD1	2012	10	17	21	22.106
SJRGPD1	2012	10	17	20	22.298
SJRGPD1	2012	10	17	19	22.393
SJRGPD1	2012	10	17	18	22.441
SJRGPD1	2012	10	17	17	22.513
SJRGPD1	2012	10	17	16	22.417
SJRGPD1	2012	10	17	15	21.987
SJRGPD1	2012	10	17	14	21.533
SJRGPD1	2012	10	17	13	21.151
SJRGPD1	2012	10	17	12	20.746
SJRGPD1	2012	10	17	11	20.293
SJRGPD1	2012	10	17	10	20.198
SJRGPD1	2012	10	17	9	19.984
SJRGPD1	2012	10	17	8	19.936
SJRGPD1	2012	10	17	7	20.055
SJRGPD1	2012	10	17	6	20.222
SJRGPD1	2012	10	17	5	20.388
SJRGPD1	2012	10	17	4	20.507
SJRGPD1	2012	10	17	3	20.698
SJRGPD1	2012	10	17	2	20.889
SJRGPD1	2012	10	17	1	21.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	17	0	21.175
SJRGPD1	2012	10	16	23	21.27
SJRGPD1	2012	10	16	22	21.437
SJRGPD1	2012	10	16	21	21.294
SJRGPD1	2012	10	16	20	21.461
SJRGPD1	2012	10	16	19	21.485
SJRGPD1	2012	10	16	18	21.676
SJRGPD1	2012	10	16	17	22.202
SJRGPD1	2012	10	16	16	21.676
SJRGPD1	2012	10	16	15	21.748
SJRGPD1	2012	10	16	14	20.913
SJRGPD1	2012	10	16	13	20.698
SJRGPD1	2012	10	16	12	19.793
SJRGPD1	2012	10	16	11	19.888
SJRGPD1	2012	10	16	10	19.484
SJRGPD1	2012	10	16	9	19.175
SJRGPD1	2012	10	16	8	19.151
SJRGPD1	2012	10	16	7	19.246
SJRGPD1	2012	10	16	6	19.436
SJRGPD1	2012	10	16	5	19.579
SJRGPD1	2012	10	16	4	19.722
SJRGPD1	2012	10	16	3	19.865
SJRGPD1	2012	10	16	2	20.031
SJRGPD1	2012	10	16	1	20.198
SJRGPD1	2012	10	16	0	20.365
SJRGPD1	2012	10	15	23	20.555
SJRGPD1	2012	10	15	22	20.722
SJRGPD1	2012	10	15	21	20.936
SJRGPD1	2012	10	15	20	21.151
SJRGPD1	2012	10	15	19	21.366
SJRGPD1	2012	10	15	18	21.652
SJRGPD1	2012	10	15	17	21.628
SJRGPD1	2012	10	15	16	21.581
SJRGPD1	2012	10	15	15	20.865
SJRGPD1	2012	10	15	14	20.579
SJRGPD1	2012	10	15	13	19.936
SJRGPD1	2012	10	15	12	19.318
SJRGPD1	2012	10	15	11	19.151
SJRGPD1	2012	10	15	10	18.937
SJRGPD1	2012	10	15	9	18.58
SJRGPD1	2012	10	15	8	18.509
SJRGPD1	2012	10	15	7	18.604
SJRGPD1	2012	10	15	6	18.818
SJRGPD1	2012	10	15	5	19.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	15	4	19.199
SJRGPD1	2012	10	15	3	19.365
SJRGPD1	2012	10	15	2	19.532
SJRGPD1	2012	10	15	1	19.698
SJRGPD1	2012	10	15	0	19.888
SJRGPD1	2012	10	14	23	20.103
SJRGPD1	2012	10	14	22	20.293
SJRGPD1	2012	10	14	21	20.46
SJRGPD1	2012	10	14	20	20.555
SJRGPD1	2012	10	14	19	20.627
SJRGPD1	2012	10	14	18	21.223
SJRGPD1	2012	10	14	17	21.318
SJRGPD1	2012	10	14	16	21.27
SJRGPD1	2012	10	14	15	20.913
SJRGPD1	2012	10	14	14	20.317
SJRGPD1	2012	10	14	13	19.579
SJRGPD1	2012	10	14	12	19.199
SJRGPD1	2012	10	14	11	18.699
SJRGPD1	2012	10	14	10	18.438
SJRGPD1	2012	10	14	9	18.152
SJRGPD1	2012	10	14	8	18.033
SJRGPD1	2012	10	14	7	18.176
SJRGPD1	2012	10	14	6	18.319
SJRGPD1	2012	10	14	5	18.461
SJRGPD1	2012	10	14	4	18.604
SJRGPD1	2012	10	14	3	18.771
SJRGPD1	2012	10	14	2	18.889
SJRGPD1	2012	10	14	1	19.008
SJRGPD1	2012	10	14	0	19.199
SJRGPD1	2012	10	13	23	19.389
SJRGPD1	2012	10	13	22	19.555
SJRGPD1	2012	10	13	21	19.746
SJRGPD1	2012	10	13	20	19.936
SJRGPD1	2012	10	13	19	20.15
SJRGPD1	2012	10	13	18	20.007
SJRGPD1	2012	10	13	17	19.984
SJRGPD1	2012	10	13	16	20.079
SJRGPD1	2012	10	13	15	19.484
SJRGPD1	2012	10	13	14	19.389
SJRGPD1	2012	10	13	13	19.175
SJRGPD1	2012	10	13	12	18.913
SJRGPD1	2012	10	13	11	18.461
SJRGPD1	2012	10	13	10	18.105
SJRGPD1	2012	10	13	9	17.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	13	8	17.867
SJRGPD1	2012	10	13	7	17.962
SJRGPD1	2012	10	13	6	18.033
SJRGPD1	2012	10	13	5	18.129
SJRGPD1	2012	10	13	4	18.247
SJRGPD1	2012	10	13	3	18.366
SJRGPD1	2012	10	13	2	18.485
SJRGPD1	2012	10	13	1	18.652
SJRGPD1	2012	10	13	0	18.747
SJRGPD1	2012	10	12	23	18.866
SJRGPD1	2012	10	12	22	18.985
SJRGPD1	2012	10	12	21	18.961
SJRGPD1	2012	10	12	20	19.08
SJRGPD1	2012	10	12	19	19.222
SJRGPD1	2012	10	12	18	19.127
SJRGPD1	2012	10	12	17	19.175
SJRGPD1	2012	10	12	16	19.127
SJRGPD1	2012	10	12	15	19.127
SJRGPD1	2012	10	12	14	19.151
SJRGPD1	2012	10	12	13	19.175
SJRGPD1	2012	10	12	12	19.056
SJRGPD1	2012	10	12	11	18.937
SJRGPD1	2012	10	12	10	18.866
SJRGPD1	2012	10	12	9	18.866
SJRGPD1	2012	10	12	8	18.889
SJRGPD1	2012	10	12	7	18.937
SJRGPD1	2012	10	12	6	19.008
SJRGPD1	2012	10	12	5	19.103
SJRGPD1	2012	10	12	4	19.199
SJRGPD1	2012	10	12	3	19.27
SJRGPD1	2012	10	12	2	19.389
SJRGPD1	2012	10	12	1	19.484
SJRGPD1	2012	10	12	0	19.579
SJRGPD1	2012	10	11	23	19.698
SJRGPD1	2012	10	11	22	19.865
SJRGPD1	2012	10	11	21	20.15
SJRGPD1	2012	10	11	20	20.246
SJRGPD1	2012	10	11	19	20.031
SJRGPD1	2012	10	11	18	20.174
SJRGPD1	2012	10	11	17	20.674
SJRGPD1	2012	10	11	16	20.531
SJRGPD1	2012	10	11	15	20.484
SJRGPD1	2012	10	11	14	20.698
SJRGPD1	2012	10	11	13	19.984

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	11	12	19.508
SJRGPD1	2012	10	11	11	19.341
SJRGPD1	2012	10	11	10	19.341
SJRGPD1	2012	10	11	9	19.318
SJRGPD1	2012	10	11	8	19.389
SJRGPD1	2012	10	11	7	19.484
SJRGPD1	2012	10	11	6	19.603
SJRGPD1	2012	10	11	5	19.698
SJRGPD1	2012	10	11	4	19.817
SJRGPD1	2012	10	11	3	19.96
SJRGPD1	2012	10	11	2	20.079
SJRGPD1	2012	10	11	1	20.222
SJRGPD1	2012	10	11	0	20.317
SJRGPD1	2012	10	10	23	20.412
SJRGPD1	2012	10	10	22	20.507
SJRGPD1	2012	10	10	21	20.603
SJRGPD1	2012	10	10	20	20.674
SJRGPD1	2012	10	10	19	20.817
SJRGPD1	2012	10	10	18	20.936
SJRGPD1	2012	10	10	17	21.056
SJRGPD1	2012	10	10	16	20.984
SJRGPD1	2012	10	10	15	20.817
SJRGPD1	2012	10	10	14	20.579
SJRGPD1	2012	10	10	13	20.293
SJRGPD1	2012	10	10	12	20.246
SJRGPD1	2012	10	10	11	19.912
SJRGPD1	2012	10	10	10	19.722
SJRGPD1	2012	10	10	9	19.579
SJRGPD1	2012	10	10	8	19.555
SJRGPD1	2012	10	10	7	19.651
SJRGPD1	2012	10	10	6	19.841
SJRGPD1	2012	10	10	5	19.984
SJRGPD1	2012	10	10	4	20.15
SJRGPD1	2012	10	10	3	20.293
SJRGPD1	2012	10	10	2	20.484
SJRGPD1	2012	10	10	1	20.627
SJRGPD1	2012	10	10	0	20.793
SJRGPD1	2012	10	9	23	20.913
SJRGPD1	2012	10	9	22	21.103
SJRGPD1	2012	10	9	21	21.342
SJRGPD1	2012	10	9	20	21.628
SJRGPD1	2012	10	9	19	21.772
SJRGPD1	2012	10	9	18	21.963
SJRGPD1	2012	10	9	17	22.082

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	9	16	22.082
SJRGPD1	2012	10	9	15	21.819
SJRGPD1	2012	10	9	14	21.366
SJRGPD1	2012	10	9	13	20.817
SJRGPD1	2012	10	9	12	20.365
SJRGPD1	2012	10	9	11	20.15
SJRGPD1	2012	10	9	10	20.055
SJRGPD1	2012	10	9	9	19.817
SJRGPD1	2012	10	9	8	19.793
SJRGPD1	2012	10	9	7	19.912
SJRGPD1	2012	10	9	6	20.055
SJRGPD1	2012	10	9	5	20.222
SJRGPD1	2012	10	9	4	20.317
SJRGPD1	2012	10	9	3	20.46
SJRGPD1	2012	10	9	2	20.555
SJRGPD1	2012	10	9	1	20.722
SJRGPD1	2012	10	9	0	20.865
SJRGPD1	2012	10	8	23	21.032
SJRGPD1	2012	10	8	22	21.27
SJRGPD1	2012	10	8	21	21.437
SJRGPD1	2012	10	8	20	21.628
SJRGPD1	2012	10	8	19	21.724
SJRGPD1	2012	10	8	18	21.819
SJRGPD1	2012	10	8	17	21.963
SJRGPD1	2012	10	8	16	21.987
SJRGPD1	2012	10	8	15	21.772
SJRGPD1	2012	10	8	14	21.581
SJRGPD1	2012	10	8	13	21.318
SJRGPD1	2012	10	8	12	21.151
SJRGPD1	2012	10	8	11	20.722
SJRGPD1	2012	10	8	10	20.603
SJRGPD1	2012	10	8	9	20.555
SJRGPD1	2012	10	8	8	20.603
SJRGPD1	2012	10	8	7	20.698
SJRGPD1	2012	10	8	6	20.841
SJRGPD1	2012	10	8	5	21.079
SJRGPD1	2012	10	8	4	21.27
SJRGPD1	2012	10	8	3	21.437
SJRGPD1	2012	10	8	2	21.748
SJRGPD1	2012	10	8	1	21.915
SJRGPD1	2012	10	8	0	22.058
SJRGPD1	2012	10	7	23	22.226
SJRGPD1	2012	10	7	22	22.441
SJRGPD1	2012	10	7	21	22.633

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	7	20	22.753
SJRGPD1	2012	10	7	19	22.753
SJRGPD1	2012	10	7	18	23.016
SJRGPD1	2012	10	7	17	23.136
SJRGPD1	2012	10	7	16	23.184
SJRGPD1	2012	10	7	15	23.088
SJRGPD1	2012	10	7	14	22.537
SJRGPD1	2012	10	7	13	22.226
SJRGPD1	2012	10	7	12	21.867
SJRGPD1	2012	10	7	11	21.413
SJRGPD1	2012	10	7	10	20.913
SJRGPD1	2012	10	7	9	20.698
SJRGPD1	2012	10	7	8	20.674
SJRGPD1	2012	10	7	7	20.77
SJRGPD1	2012	10	7	6	20.889
SJRGPD1	2012	10	7	5	21.056
SJRGPD1	2012	10	7	4	21.223
SJRGPD1	2012	10	7	3	21.39
SJRGPD1	2012	10	7	2	21.581
SJRGPD1	2012	10	7	1	21.795
SJRGPD1	2012	10	7	0	22.011
SJRGPD1	2012	10	6	23	22.202
SJRGPD1	2012	10	6	22	22.393
SJRGPD1	2012	10	6	21	22.585
SJRGPD1	2012	10	6	20	22.968
SJRGPD1	2012	10	6	19	23.256
SJRGPD1	2012	10	6	18	23.545
SJRGPD1	2012	10	6	17	23.689
SJRGPD1	2012	10	6	16	23.713
SJRGPD1	2012	10	6	15	23.617
SJRGPD1	2012	10	6	14	23.352
SJRGPD1	2012	10	6	13	22.345
SJRGPD1	2012	10	6	12	21.772
SJRGPD1	2012	10	6	11	21.413
SJRGPD1	2012	10	6	10	21.127
SJRGPD1	2012	10	6	9	21.127
SJRGPD1	2012	10	6	8	21.127
SJRGPD1	2012	10	6	7	21.223
SJRGPD1	2012	10	6	6	21.366
SJRGPD1	2012	10	6	5	21.533
SJRGPD1	2012	10	6	4	21.676
SJRGPD1	2012	10	6	3	21.891
SJRGPD1	2012	10	6	2	22.058
SJRGPD1	2012	10	6	1	22.25

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	6	0	22.345
SJRGPD1	2012	10	5	23	22.465
SJRGPD1	2012	10	5	22	22.585
SJRGPD1	2012	10	5	21	22.848
SJRGPD1	2012	10	5	20	23.184
SJRGPD1	2012	10	5	19	23.352
SJRGPD1	2012	10	5	18	23.713
SJRGPD1	2012	10	5	17	23.857
SJRGPD1	2012	10	5	16	23.713
SJRGPD1	2012	10	5	15	23.472
SJRGPD1	2012	10	5	14	23.208
SJRGPD1	2012	10	5	13	22.92
SJRGPD1	2012	10	5	12	22.633
SJRGPD1	2012	10	5	11	22.274
SJRGPD1	2012	10	5	10	22.106
SJRGPD1	2012	10	5	9	22.058
SJRGPD1	2012	10	5	8	22.058
SJRGPD1	2012	10	5	7	22.202
SJRGPD1	2012	10	5	6	22.393
SJRGPD1	2012	10	5	5	22.585
SJRGPD1	2012	10	5	4	22.776
SJRGPD1	2012	10	5	3	22.968
SJRGPD1	2012	10	5	2	23.184
SJRGPD1	2012	10	5	1	23.352
SJRGPD1	2012	10	5	0	23.665
SJRGPD1	2012	10	4	23	23.978
SJRGPD1	2012	10	4	22	24.098
SJRGPD1	2012	10	4	21	24.46
SJRGPD1	2012	10	4	20	24.871
SJRGPD1	2012	10	4	19	25.016
SJRGPD1	2012	10	4	18	25.258
SJRGPD1	2012	10	4	17	25.525
SJRGPD1	2012	10	4	16	25.55
SJRGPD1	2012	10	4	15	25.234
SJRGPD1	2012	10	4	14	25.113
SJRGPD1	2012	10	4	13	24.436
SJRGPD1	2012	10	4	12	24.219
SJRGPD1	2012	10	4	11	23.689
SJRGPD1	2012	10	4	10	23.424
SJRGPD1	2012	10	4	9	23.256
SJRGPD1	2012	10	4	8	23.208
SJRGPD1	2012	10	4	7	23.4
SJRGPD1	2012	10	4	6	23.665
SJRGPD1	2012	10	4	5	23.833



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	4	4	24.002
SJRGPD1	2012	10	4	3	24.219
SJRGPD1	2012	10	4	2	24.46
SJRGPD1	2012	10	4	1	24.629
SJRGPD1	2012	10	4	0	24.895
SJRGPD1	2012	10	3	23	25.21
SJRGPD1	2012	10	3	22	25.453
SJRGPD1	2012	10	3	21	25.671
SJRGPD1	2012	10	3	20	26.012
SJRGPD1	2012	10	3	19	26.426
SJRGPD1	2012	10	3	18	26.5
SJRGPD1	2012	10	3	17	26.671
SJRGPD1	2012	10	3	16	26.402
SJRGPD1	2012	10	3	15	25.841
SJRGPD1	2012	10	3	14	25.598
SJRGPD1	2012	10	3	13	25.04
SJRGPD1	2012	10	3	12	24.798
SJRGPD1	2012	10	3	11	24.026
SJRGPD1	2012	10	3	10	23.93
SJRGPD1	2012	10	3	9	23.641
SJRGPD1	2012	10	3	8	23.545
SJRGPD1	2012	10	3	7	23.689
SJRGPD1	2012	10	3	6	23.881
SJRGPD1	2012	10	3	5	24.074
SJRGPD1	2012	10	3	4	24.219
SJRGPD1	2012	10	3	3	24.46
SJRGPD1	2012	10	3	2	24.75
SJRGPD1	2012	10	3	1	24.992
SJRGPD1	2012	10	3	0	25.137
SJRGPD1	2012	10	2	23	25.355
SJRGPD1	2012	10	2	22	25.55
SJRGPD1	2012	10	2	21	25.939
SJRGPD1	2012	10	2	20	26.182
SJRGPD1	2012	10	2	19	25.866
SJRGPD1	2012	10	2	18	26.451
SJRGPD1	2012	10	2	17	26.646
SJRGPD1	2012	10	2	16	26.402
SJRGPD1	2012	10	2	15	25.623
SJRGPD1	2012	10	2	14	25.234
SJRGPD1	2012	10	2	13	24.944
SJRGPD1	2012	10	2	12	24.557
SJRGPD1	2012	10	2	11	24.363
SJRGPD1	2012	10	2	10	23.954
SJRGPD1	2012	10	2	9	23.641

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPD1	2012	10	2	8	23.617
SJRGPD1	2012	10	2	7	23.737
SJRGPD1	2012	10	2	6	23.93
SJRGPD1	2012	10	2	5	24.122
SJRGPD1	2012	10	2	4	24.243
SJRGPD1	2012	10	2	3	24.436
SJRGPD1	2012	10	2	2	24.677
SJRGPD1	2012	10	2	1	24.895
SJRGPD1	2012	10	2	0	25.04
SJRGPD1	2012	10	1	23	25.283
SJRGPD1	2012	10	1	22	25.623
SJRGPD1	2012	10	1	21	25.963
SJRGPD1	2012	10	1	20	26.256
SJRGPD1	2012	10	1	19	26.426
SJRGPD1	2012	10	1	18	26.5
SJRGPD1	2012	10	1	17	26.475
SJRGPD1	2012	10	1	16	26.158
SJRGPD1	2012	10	1	15	25.671
SJRGPD1	2012	10	1	14	25.331
SJRGPD1	2012	10	1	13	24.919
SJRGPD1	2012	10	1	12	24.484
SJRGPD1	2012	10	1	11	24.315
SJRGPD1	2012	10	1	10	23.978
SJRGPD1	2012	10	1	9	23.617
SJRGPD1	2012	10	1	8	23.545
SJRGPD1	2012	10	1	7	23.689
SJRGPD1	2012	10	1	6	23.905
SJRGPD1	2012	10	1	5	24.098
SJRGPD1	2012	10	1	4	24.291
SJRGPD1	2012	10	1	3	24.484
SJRGPD1	2012	10	1	2	24.629
SJRGPD1	2012	10	1	1	24.798
SJRGPD1	2012	10	1	0	24.968